

Kerti ötletek 2018

Térkövek · Lapok · Támfalak · Kerítések · Lépcsők · Szegélyek · Infrastruktúra

Üdvözljük itthon!

Házának környezete és bejárata egyben házának névjegykártyája

Azonos design, sokféle megoldás

Fedezze fel a Semmelrock termékcsalád nagyszerű lehetőségeit!

ÚJDONSÁGOK 2018-ban

Egyedi és sokoldalú térkő- és lapdesign teraszok és kertek burkolására



Semmelrock
stein+design®



Umbriano, gránitszürke-fehér

20 éve
PASSION FOR
PAVING

**Immár 20 éve tart
szenvedélyünk a betonkő
iránt itt, Magyarországon.
Mi ezt úgy hívjuk:
„Passion for Paving”.**

A kert, mint kibővített nappali élettér ott-tartózkodásra invitál, legyen szó baráti összejövetelről vagy csendes visszavonulásról és néhány pihentető órával ajándékoz meg bennünket.

Egy kert tervezése vagy újjáalakítása elsősorban azt jelenti, hogy teret engedünk egyedi elképzeléseinknek és a folyamat során kibontakoztatjuk személyiségünket. Szabadtéri élettér-alkotóként arra szakosodtunk, hogy az Ön egyedi igényeit messzemenően támogatni tudjuk.

„Kerti Ötletek 2018” című kiadványunkban ezért ismét rengeteg izgalmas ötlet található a kert, terasz és a ház bejáratának ízléses kialakításához. Fedezze fel bevált klasszikus termékeinket, új ötleteinket, időtlen, exkluzív felületeinket és termékcsaládokból álló megoldásainkat.

Különösen fontos számunkra, hogy munkatársaink hozzáértő tanácsadással lássák el vevőinket. Látogasson el mintakertünkbe és győződjön meg személyesen termékeink sokoldalúságáról, kiváló minőségéről, térköveink természetes színvilágáról!

Építőanyag kereskedő partnereink és a Semmelrock szakpartnerek is szívesen segítenek Önnek a helyes döntés meghozatalában.


A Semmelrock termékvilág sokszínűsége nagy alkotói szabadságot biztosít az ötletek megvalósításában. Hagyja magát inspirálni és élvezze a mindennapokat kertjében a Semmelrock Stein+Design termékeivel!



22 Térkövek



66 Penter térburkoló klinkertéglák



72 Lapok

Tartalom

Semmelrock Group	4-5
Ötlet és tipp a szép kert kialakításához	6-17
Design és sokszínűség	18-19
Innováció és minőség / Einstein® rendszer	20-21

Térkövek

Umbriano / Umbriano Kombi ÚJ	24-27
Perla Kombi ÚJ	28-29
Stella Kombi ÚJ	30-31
La Linia	32-33
Senso Grande	34-35
ARTE-Pest Buda kockakő	36-37
Appia antica antikolt	38-39
Appia antica nem antikolt	40-41
Castello antico	42-43
Suprema Kombi	44-45
Asti Kombi	46-47
Fuego antico	48-49
Naturo	50-51
Pastella Kombi	52-53
Citytop Grande Kombi	54-55
Citytop+ Kombi	56-57
Citytop Kombi	58-59
Citytop / Citytop Smart	60-61
Gyeprácskövek / ECOgreen	62-63
Univerzális hullámkő / Behaton	64
Nardo	65

Penter térburkoló klinkertéglák

Penter megoldás térburkolásra	66-69
Penter termékválaszték / Térburkoló kötések	70
Penter kreatív megoldások	71

Lapok

Asti Colori ÚJ	74-77
Asti Natura ÚJ	78-79
Umbriano	80-81
Perla ÚJ	82-83
Stella ÚJ	84-85
La Linia	86-87
CARATdelgada ÚJ	88-89
CARATstyle	90-91
Corona Brillant	92-93
Pastella	94-95
Lusso Tivoli	96-97
Sven	98-99
Nordic Maritime	100-101
Bradstone Travero	102-103
Bradstone Travero Grande	104-105
Bradstone Blue Lias	106-107
Bradstone Milldale	108-109
Bradstone Old Town ÚJ	110-111
Riviera ÚJ / Shade, Talpfa elem	112-113
Picola / Picola Party	114-115
Gumilap / Kerti lap	116-117



AirPave porcelán lapok

PANAMA	120-121
MONARO	122-123
CASONA / TOLEDO <input type="checkbox"/> ÚJ	124-125
SELVA <input type="checkbox"/> ÚJ	126-127

Falazatok / Kerítések / Támfalak

Rivago kerítésrendszer <input type="checkbox"/> ÚJ	130-131
Asti Colori kerítés <input type="checkbox"/> ÚJ	132-133
Castello kerítés	134-135
Bradstone Travero falrendszer	136-137
Bradstone Argento falrendszer	138-139
Bradstone Milldale falrendszer	140-141
Bradstone Mountain Block falrendszer <input type="checkbox"/> ÚJ	142-143
Bradstone Madoc falrendszer	144-145
Mini Növényedény / Flori	146-147
Bradstone Kreatív Megoldások	148-149

Lépcsők és szegélyek

La Linia kiegészítők	152-153
Asti Colori blokklépcső	154
Blokklépcső	154
ALU-lépcső éltakaró	154
Travero lépcsőelem	155
Travero szegély	155
Old Town lépcsőelem	156

Old Town szegély	156
Blue Lias lépcsőelem	157
Blue Lias szegély	157
Milldale szegély	158
Nordic Maritime paliszád	158
Sven szegély	159
Sven paliszád	159
Citytop paliszádok	160
Castello antico szegély	161
Kerti szegély <input type="checkbox"/> ÚJ	161
Útszegélyek	162
Folyókák	163
Termékek vakok és gyengénlátók számára	163

Fény a kertben

LED térkövi világítórendszerek	166
Solar térkövek	167
ALU-szegély	167


Semmelrock kiegészítők	168-169
1–2–3: lépcsőről lépésre	170
Javasolt fugaanyagok	171
Beépítési módok	172
Szakszerűen, profi módon	173
Hasznos információk	174-175
Kapcsolat, tanácsadás	176
GardenVisions applikáció	177



Lengyelország



Csehország



Szlovákia



Ausztria



Szlovénia

Semmelrock Group

A Semmelrock Stein+Design több, mint 60 éve diktálja a trendet és állít fel szabványokat a térkőgyártás területén. Az igényes termék design, gyártási „know-how” és innovatív gyártási technológiák tették a vállalatot a prémium felületi kidolgozások vezető gyártójává a közép-kelet-európai régióban.

„Vevőinknek többlet értéket szeretnénk nyújtani és a Semmelrock termékekkel megvalósítható szabadterei alkotás számos lehetőségét biztosítani” mondja Christian Reingruber, a Semmelrock Group elnök vezérigazgatója. „Ez nem csak magán területre, hanem közterületekre – terekre, utakra és utcákra - is vonatkozik.”

A Semmelrock 100%-ban a Wienerberger Csoport leányvállalata, így modern ipari alapokkal, hatékony gyártási és értékesítési rendszerrel rendelkezik Közép- és Kelet-Európában. 8 ország 17 gyárában – Ausztria, Szlovákia, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Románia és Bulgária – illetve szlovéniai, szerbiai és bosznia-hercegovinai értékesítési központokban együttesen 1000 fő alkalmazottat foglalkoztat.

„Szabadterek alkotójaként a beton térkövet úgy definiáljuk, hogy nemcsak esztétikai, de a legmagasabb funkcionális és minőségi igényeket is ki kell elégítenie” – mondja Reingruber úr. „Ezért különösen odafigyelünk a magas minőségi normákra, a fenntartható rendszer-megoldások kifejlesztésére és a kiváló minőségű alapanyagok használatára. Innováció és sokéves tapasztalat kölcsönöz a Semmelrock köveknek összetéveszhetetlen külsőt.”

További információ: www.semmelrock.group



Magyarország



Horvátország



Szerbia

60 éve
**PASSION FOR
 PAVING**



Bosznia-Hercegovina



România



Bulgária

Ötlet és tipp

a szép kert
kialakításához





2

Nemesen csillogó és ragyogóan szép a La Linia szuperfinom és természetű felülete, ami új léptéket jelent a burkolatok között.

La Linia lapok, gránitszürke, 86. oldal

1 A Bradstone Travero természetesen strukturált felülete különleges hangulatot és harmonikus környezetet biztosít.

Bradstone Travero lapok, homok, 102. oldal

Természetesen kellemes, kiemelkedően kényelmes.

Különlegessége a páratlan megjelenés, az egyedi árnyalás.

Umbriano, gránitszürke-fehér és antracit, 24. oldal



4

4 Lusso Tivoli: diszkrét elegancia, mely minden felületet igényessé varázsol.

Lusso Tivoli lapok, krémfehér, 96. oldal

Szeretne luxus felületet?

A Semmelrock Premium termékrendszert kiváló minősége és exkluzív megjelenése különbözteti meg az átlagtól.

A legjobb minőségű anyagok, stílusosan komponált felületek és különleges megmunkálási technikák gondoskodnak az esztétikum és a funkcionalitás tökéletes összhangjáról



Semmelrock Premium



3



1

1 A Bradstone Milldale segítségével kreatívan lehet a lapokat, falazatot, lépcsőket és virágágyásokat egymással kombinálni.

Bradstone Milldale lapok, 108. oldal
 Bradstone Milldale falrendszer, 140. oldal
 Bradstone Milldale szegélyek, 158. oldal

Társítson azonos termékcsaládból származó termékeket egymáshoz

Egy design. Sokféle megoldás.
 A Semmelrock Concept segítségével tetszés szerint kombinálhatja a termékeket.



A Semmelrock Concept termékeket erről a szimbólumról ismeri fel.



2

2 A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat.

Bradstone Travero lapok, 102. oldal
 Bradstone Travero falrendszer, 136. oldal
 Bradstone Travero lépcsőelem, 155. oldal



3

3 Kifejező és egyedi design. Melírozott színek stílusos kombinációja gondoskodik az Asti Colori különleges hatásáról.

Asti Colori füstbarna, 74. oldal
 Asti Colori blokklépcső, füstbarna, 154. oldal





1

1 Harmonikus összhang: a természetes kő megjelenésű Madoc falrendszert elegánsan kiegészíti a véletlenszerűen töredezett felületű és élű Appia antica térkő.

Appia antica, lávaszürke, melírozott, antikolt, 38. oldal
Bradstone Madoc falazat, sárgásszürke, melírozott, 144. oldal

Kölcsönözzön kertjének egyedi jelleget

A különböző termékrendszerek kombinációja és a különböző színek, méretek és felületi struktúrák összjátéka kertjének egyedi jelleget biztosít.



2

2 Nap, nyár és hangulat: az Old Town lapok és a Madoc dekorlapok meleg színei különleges atmoszférát teremtenek.

Old Town lapok, homok, 110. oldal
Madoc falazat, sárgásszürke, melírozott, 144. oldal



3

3 Térköveket harmonikusan lehet lapokkal kombinálni: ebben az esetben Bradstone Old Town kört kombináltak Appia antica térkővel.

Appia antica térkő, 38. oldal
Bradstone Old Town lapok, mészkőfehér, 110. oldal

Tagolja kertjét

A falak és kerítések tiszta struktúrát teremtenek és védelmet biztosítanak a kíváncsi tekintetek ellen.



1 A Castello kerítés -melynek jellegzetesége hogy olyan, mintha kézzel lenne megmunkálva - rusztikus környezetet biztosít.

Castello kerítés, szürke-fekete, antikolt, 134. oldal



2 A Rivago kerítésrendszer sima betonfelületével, időtlen optikájával minden építészeti stílushoz illeszkedik.

Rivago kerítés, középszürke, 130. oldal



4 Az Asti Colori támfal- és kerítésrendszer elemeire a modern színvilág, sima látszó felület és élénk Colorflow design jellemző.

Asti Colori kerítés, 132. oldal [Új](#)



3 A Mountain Block falat könnyű megépíteni és különösen sokoldalúan lehet felhasználni.

Bradstone Mountain Block, sárgásszürke, melírozott, 142. oldal





1

1 A Bradstone kreatív megoldások komplett csomagban kaphatóak, összeépítésük egyszerű.
Bradstone kreatív megoldások, 148 - 149. oldal

Fedezze fel a szép dolgok iránti vonzalmát

Különböző elemeink nagy teret biztosítanak a kreatív fantáziának, a bájos részleteknek és a személyre szabott megoldásoknak.



2

2 A paliszádok alkalmazásával számos variáció hozható létre.
Citytop paliszádok, 160. oldal



4

4 Térkövekből „fűszernövény sarkot” is lehet készíteni.
Castello antico térkő, 42. oldal



3 Kényelmes kertészkedés: új Milldale Magaságyás.
Bradstone Milldale magaságyás, 140. oldal

3





1

1 Design és elegáns megjelenés. Az egyedi árnyalású, letisztult formák és határozott kőélek páratlan hatást nyújtanak. 24. oldal


Emelje ki kertjének egyes részeit

Térköveink és lapjaink sokféle méretben és színben állnak rendelkezésre. Ezek egymással tökéletesen kombinálhatóak, így lehetővé teszik az optikailag hangsúlyos részek kialakítását.



3

CARATdelgada lapok, carrara fehér. 3
88. oldal



2

2 Old Town kör, mészkőfehér, Old Town homok színű lapokkal kombinálva. 110. oldal



Asti Colori cappuccino és Asti Natura homokbarna. 4 4
74. és 78. oldal



1

1 Purisztikus és szép kontraszt a sötét kavicssal: Asti Natura lapok, világosszürke, 78. oldal



2

2 A tipegők kavicságyba történő fektetése kerti utaknál alkalmazható.
Lusso Tivoli lapok, ezüstszürke, 96. oldal


Gondoskodjon a határos elrendezésről

A burkoló elem fűbe vagy kavicságyba történő fektetése fellazítja a felületet és rafinált optikai hangsúlyokat biztosít. Ez a burkolás átjárók, kerti- és gyalogutak számára alkalmas fektetési mód.



Bájos átmenet a térkövezett felület és a kert között.
Umbriano térkő, gránitszürke-fehér, 24. oldal

3



3



- 1** **1** A Gyeprácskőben lévő hézagok elég helyet biztosítanak az egészséges fű növekedéséhez és a csapadékvíz elvezetéséhez. A hézagokat zúzalékkal is meg lehet tölteni.

Gyeprácskő, szürke, 62. oldal

Tegye lehetővé az esővíz elfolyását

A betonból készült térkövek nemcsak szépek, de ökológiailag előnyösek, mivel biztosítják a víz elvezetését. Az esővíz a fugákon vagy pedig direkt, a térkövön keresztül visszakerül a természetes körforgásba. Ezáltal a talajvíz feldúsul, ami pozitívan befolyásolja a mikroklímát.




- 2** **2** Az Umbriano a természet és design harmóniáját biztosítja. Tiszta forma, különleges mintázat, minden kő egyedi darab.

Umbriano, antracit, 24. oldal



- 3** **3** Nagy felületek, behajtók és parkolóhelyek megoldása: Az ECOgreen gyepfugás térkővel kényelmes, barátságos felületet lehet kialakítani, ami a csapadékok elszívárogtatja.

ECOgreen, szürke, 63. oldal



Teremtsen hangulatos környezetet

Fény és design: a kerti megoldások tökéletes kiegészítése. A megfelelő megvilágítással különleges hangsúlyok hozhatók létre teraszok, kerti utak és a ház körüli területek kialakításakor.



1

- 1** Az elegáns alu-szegély integrált LED fényszalaggal térkövezett felületek határolására és megvilágítására különösen jól használható.


167. oldal



3

- 3** A LED térkövilágítással hangulatos atmoszféra teremthető a házhoz vezető út, járda és a terasz kialakításánál.

166. oldal



2

- 2** A Solar térkövek segítségével hangulatos környezet teremthető rendkívül könnyedén. Nincsenek kábelek, nem szükséges áram és egyéb költségek sem merülnek fel.

167. oldal

Tekintse meg honlapunkat is

A Semmelrock Stein+Design virtuális világa sok mindent kínál.

A szép kert kialakításához szükség van jó ötletekre, egy jó koncepcióra és a gyakorlati megvalósításhoz praktikus tanácsokra. Célunk az, hogy a tájékozódás és a tervezés ideje alatt Önt a lehető legjobban segítsük. Nemcsak szaktanácsadással és inspirációkkal támogatjuk, hanem praktikus megoldásokat és fontos információkat is nyújtunk a kivitelezéshez és a karbantartáshoz. Tekintse meg honlapunkat: www.semmelrock.hu



Fotók

Termékkereső

Szükséglet


Tudnivalók



Kérjen tanácsadást partnereinktől

Semmelrock térköveket csak kiválasztott kereskedő partnereinknél talál.

Javasoljuk, hogy a megfelelő termék kiválasztásához professzionális segítséget vegyen igénybe. A legjobb tanácsadást partnereink biztosítják Önnek: az építőanyag kereskedők, bizonyos kiválasztott kert- és tájépítő cégek, illetve a Semmelrock Szakpartnerek, melyeknél termékeink is megvásárolhatóak. Átfogó információkkal és javaslatokkal látják el Önt, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy termékeinket megismerje – mintakertekben, bemutató területeken és termékminták formájában. Az Ön közelében levő partnereinket a www.semmelrock.hu oldalon találja.



Látogasson el mintakertünkbe

Megfogható térkövek

Akár ötletek után kutat vagy a lerakott térkövet szeretné személyesen megtekinteni, ócsai és felsőzsolcai mintakertünkben kézzel fogható valóságot, inspirációt és termékmintákat talál. Nézze meg, próbálja ki, hogy melyik termékünk áll legközelebb az Ön elképzeléséhez. Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre és nyújtanak Önnek szaktanácsadást. Nyitvatartási idő, tanácsadás és telephelyeink elérhetőségeit a 176. oldalon találja. Hívja a +36 29 578 112 -es telefonszámot vagy küldjön emailt az info@semmelrock.hu címre.



Valósítsa meg álmai kertjét applikációnkkal



Semmelrock
GARDEN VISIONS


A GardenVisions életre kelti elképzeléseit

A Semmelrock innovatív mobil applikációja életre kelti elképzeléseit és lehetővé teszi,

hogy megtervezze kertje burkolatát saját ízlése szerint. Pont olyanak, amilyenek megálmodta.

Tervezze meg burkolatát néhány lépésben: készítsen fotót telefonjával kertjéről, teraszáról, udvaráról vagy használjon meglévő képet a galériából. Jelölje ki érintéssel a burkolni kívánt területet és válasszon a több, mint 100 valóságshű színű és stílusú felület közül. A beillesztett felület nagyítható, forgatható vagy perspektívába dönthető. Az elkészült látványképet nyomtassa ki vagy küldje tovább e-mailben.

Fedezze fel a GardenVisions ikonját az App Store-ban vagy a Google Play-ben, és további információért keresse az applikáció szórólapját Partnereinknél és a weboldalunkon!



Tegye láthatóvá álmait

Megrajzoljuk elképzeléseit

Talált egy térkévet, mely tetszik Önnek és szeretné biztosan tudni, hogy az valóban illik az Ön kertjébe? Vagy több megoldás közül nehéz kiválasztani a legmegfelelőbbet?

Az Ön kívánságai és igényei nagyon fontosak számunkra, ezért ingyenes tervezői szolgáltatásunk keretén belül lehetőség van burkolatkiosztási terv (2D) vagy látványterv (3D) igénylésére. A tervek alapján pontos anyagszükségletet is kalkulálunk, megkönnyítve ezzel az Ön munkáját.

A tervezéssel kapcsolatosan bővebb információt mintakertjeinkben és honlapunkon talál, valamint várjuk jelentkezését a tervezo@semmelrock.hu e-mail címen is.




Design és sokszínűség

Változatos felületkialakítások

Jó formaérzéssel és fejlett technológiával rendelkezünk, így rengeteg féle felületet tudunk - az Ön egyedi életstílusához és igényeihez igazodva - nyújtani. Minden kövünk egyedi jelleggel rendelkezik.


Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen felületekből tud választani.



„Erezett” felület

Egy nemzetközileg szabadalmaztatott gyártási folyamat révén a termék felülete természetes kőhöz hasonló kinézetet kap, ezáltal minden egyes kő és lap egyedi felületű lesz. A fózolás nélküli élek a különleges kisugárzású Umbriano felület részét képezik és vágott, természetes kőre hasonlító burkolat alakítható ki a termék segítségével.


Umbriano



„Finommosott” felület

Egy speciális felületkezelő technológiával a termék felületét finoman érdesítik, ezáltal láthatóvá válnak a felületi betonrétegben található nemeszúzalék szemcsék. Az eredmény egy finom, lágy struktúrájú, elegáns felület.


Perla



„Colorflow” felület

A colorflow design-ra több szín finoman egymásra hangolt árnyalata jellemző, élénk és egyedi hatású melírozott kivitelben. A finoman egymásra hangolt színek kompozíciója különleges, kifejező felületet biztosít.


Asti Kombi
Citytop Grande
Citytop+ Kombi
Asti Colori



„Colormix” felület

Különböző, egymásra hangolt színek keveredése minden egyes kövön, melynek hatására élénk, harmonikus színjáték keletkezik. Így a nagy, egységes felületek sem lesznek unalmasak soha.


Citytop Kombi
Citytop
Citytop Smart
Nardo



„Strukturált” felület

A strukturált felület a természetes kő felület mintájára készül. Finom struktúra, egyenetlen szélek, ill. a tudatosan alakított kisebb magasságbeli eltérések a természetes kövek felületét kívánják leképezni.

Bradstone Traveno, Bradstone Old Town
Bradstone Milldale, Lusso Tivoli, Shade
Suprema, CARATstyle, Riviera, ARTE Pest-Buda



„Fa utánzatú” felület

Egy speciális öntött beton technológiának köszönhetően fa erezetű felület képződik, mely megtévesztésig hasonlít a valódi fához. Az időjárásnak ellenálló, szilánkmentes és tartós élettartamú fa alternatíva.


Nordic Maritime
Sven
Talpfa elem



„Antikolt” felület

Nosztalgikus hangulat: a kész kövek mesterséges koptatása után egy rusztikus és antik hatású felület keletkezik, teljesen egyedi élekkel.


Appia antica antikolt
Castello antico
Castello kerítés
Fuego antico
Penter Siena



„Mosott” felület

A mosott felületek struktúrája finom kidolgozású. Az előtűnő zúzalék természetes módon nyújt tündöklő látványt. A felület nagyon intenzíven fénylik.

Corona Brillant
La Linia
Naturo
Pastella
Picola



„Nyersbeton” felület

A kezeletlen, nyersbeton felület egyszerű és modern hatást nyújt. Egységes színekben és rengeteg színárnyalatban készül és sokoldalúan felhasználható.



Stella
Asti Natura
Senso Grande
Citytop Grande



Égetett klinkerfelület

Prémium kategóriájú égetett agyagból készült természetes felület. Többféle színtónusban és felülettel (érdes, antikolt, sima).

Penter Piazza
Penter Landhaus
Penter Siena
Penter Gelbbunt
Penter Rot
Penter Dresden



Porcelán felület

A prémium minőségű Air Pave® porcelán lapok válogatottan dekoratív, elegáns felületet és egyedi megjelenést adnak. A két különböző – exkluzív, finom kőszemcsés és enyhén csillogó, domború strukturált - felületnek és a harmonikus színeknek köszönhetően kiválóan kombinálhatóak és minden stílushoz jól illeszkednek.

PANAMA, MONARO, CASONA, TOLEDO, SELVA

Innováció és minőség

Használt piktogramok jelentése



Simmelrock Protect®

Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes szennyeződésekkel szemben.



Simmelrock Concept

Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem, stb.) harmonizálnak egymással.



Kombi forma

A kombi termékeknel soronként történik az értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több méretű kő található. A különböző fektetési minták szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott eredmény mégis izgalmas és változatos.



Einstein® rendszer

Szabadalmaztatott intelligens fugatechnikai rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít. Ld. 21. old.



Minőség

A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339, 1340 sz. harmonizált európai szabványokban meghatározott követelmények alapján gyártjuk és minősítjük.



Felületkezelés

A gyártást követően egy külön munkafázisban a termék felülete speciális módon kerül megmunkálásra, hogy a kapott végeredmény még egyedibbé és különlegesebbé tegye az Ön környezetét.



CE kritériumok

Termékeink az európai harmonizált szabványoknak való megfeleléségen alapuló Teljesítmény Nyilatkozattal rendelkeznek. A nyilatkozatok (a raklapcímken található) QR kód és DoP szám használatával honlapunkról letölthetőek: www.semmelrock.hu/tudastar/teljesitmeny-nyilatkozat/



Fagy- és olvasztósó-állóság

A Semmelrock termék fagyálló és olvasztósó-álló az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok követelményeinek megfelelően.



Fagyállóság

A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó használata nem megengedett.

Terhelhetőség



A termék gyalogos forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.-03.42. sz. utügyi előírásnak megfelelő beépítés.



A termék személygépkocsi forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.-03.42. sz. utügyi előírásnak megfelelő beépítés.



A termék tehergépkocsi-forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.-03.42. sz. utügyi előírásnak megfelelő beépítés.

Einstein® rendszer

A legjobb fugatechnika

Az Einstein® rendszer egy szabadalmaztatott rendszer, mely tökéletes kötésbiztosítást tesz lehetővé. Az intelligens fugatechnika különösen a nagy közlekedési forgalomnak, nagy terhelésnek kitett felületekkel szemben támasztott követelményekre összpontosít. A kövek minden oldalán található kötő-, távtartó és rögzítő elemek a szabványnak megfelelő fugaszélességet, valamint fugatöltést


biztosítanak, miközben az egyes kövek csak elhanyagolható mértékben érintkeznek egymással. Az Einstein® rendszerű termékek akkor töltik be optimálisan szerepüket, ha az Ütügyi előírásoknak megfelelően építik be azokat. Az Einstein® rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.

TIPP:

Az Einstein rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.



Szabványnak megfelelő fugaszélesség és fugatöltés



Kötőelemek

D-pont fugabiztosítás



Az Einstein® rendszer előnyei

- Különösen nagy gépjármű forgalomnak és nagy terhelésnek kitett felületek burkolására ajánlott.
- Még a legnagyobb terhelések esetén sem mozdulnak el, nem deformálódnak, nem billenek fel a térkövek.
- A térkövek minden oldalán elhelyezett kötő-, távtartó és rögzítő elemeknek köszönhetően pontos, szabványnak megfelelő fugaszélesség és fugatöltés.
- A teljesen gépesített lerakásnak köszönhetően nagyon gazdaságos, keresztfugák és félig eltoltan lerakott térkövek esetén is.

- A számos formának, színnek és felületnek köszönhetően sokféle kialakítás lehetséges.
- MSZ EN 1338 szabványnak megfelelő minőség.

Semmelrock termékek Einstein fugarendszerrel:

Senso Grande	34-35. oldal
ARTE-Pest Buda kockakő	36-37. oldal
Asti Kombi	46-47. oldal
Citytop+ Kombi	56-57. oldal



Citytop Kombi, grafit-terra



Térkövek

A térköveket szinte mindenhol lehet a ház körüli területen alkalmazni - a gépkocsi bejárótól kezdve, a teraszon át a kertig. Széles felhasználhatóságának, gazdag forma- és színvilágának köszönhetően, valamint a fektetési módok variálásával könnyedén egyedivé alakíthatja környezetét. A különféle megjelenésű, felületkialakítású térkövek helyes megválasztásával harmonikus összhang teremthető bármilyen építészeti stílussal.

Javaslatunk: a színhangsúlyok és a kontrasztos színű szegélyek optikailag összetartják a felületet és világos struktúrákat teremtenek. A megfelelő színű fugahozók kiválasztása is támogatja egy felület hatását (171. oldal).

Umbriano / Umbriano Kombi <input type="checkbox"/>	24-27
Perla Kombi <input type="checkbox"/>	28-29
Stella Kombi <input type="checkbox"/>	30-31
La Linia	32-33
Senso Grande	34-35
ARTE-Pest Buda kockakő	36-37
Appia antica antikolt	38-39
Appia antica nem antikolt	40-41
Castello antico	42-43
Suprema Kombi	44-45
Asti Kombi	46-47
Fuego antico	48-49
Naturo	50-51
Pastella Kombi	52-53
Citytop Grande Kombi	54-55
Citytop+ Kombi	56-57
Citytop Kombi	58-59
Citytop / Citytop Smart	60-61
Gyeprácskövek / ECOgreen	62-63
Univerzális hullámkő / Behton	64
Nardo	65

Több inspirációra vágyik?

Fedezze fel sokoldalú Penter klinkertégla szortimentünket.

PENTER klinkertéglák	66-71
----------------------	-------



UMBRIANO® / UMBRIANO® Kombi



Semmelrock Premium

Minden egyes kő egyedi árnyalású, megjelenése nemes és nagyvonalú. Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek jellemzik. Az új Umbriano Kombi harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek. Természetesen kellemes, kiemelkedően kényelmes. Különlegessége a páratlan megjelenés, az egyedi árnyalás.

Legfontosabb jellemzők:

- szabálytalanul árnyalt térkő
- határozott élek
- zökkenőmentes
- Semmelrock Protect® felület által könnyen tisztán tartható, szennytaszító

Kombinálható:



Umbriano lapok
80-81.o.



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:



Színek:



beige-barna
(50 x 50, 50 x 25, 25 x 25 cm)



gránitszürke-fehér
(Kombi, 50 x 50, 50 x 25, 25 x 25 cm)




antracit
(50 x 50, 50 x 25, 25 x 25 cm)



gránit-beige
(Kombi, 50 x 50, 50 x 25, 25 x 25 cm)

Méretetek:




ÚJ

Umbriano Kombi
rakatkép

20 x 40 x 6 cm: 2 db

40 x 40 x 6 cm: 2 db

60 x 40 x 6 cm: 2 db





Umbriano, antracit



Umbriano Kombi, gránitszürke-fehér



Umbriano, gránitszürke-fehér és antracit



Umbriano, antracit



Umbriano, gránitszürke-fehér és antracit



Umbriano, gránitszürke-fehér



PERLA Kombi ÚJ


Semmelrock Premium

A Perla Kombi a nagy méret és a kombi forma előnyeit ötvözi. Finoman érdes felülete, a természetes kő és a csillámhomok összhatása együtt gyönyörű, kifinomult környezetet alkot. Meggyőző, modern és elegáns.

Legfontosabb jellemzők:

- finommosott felület, természetes kő és csillámhomok
- modern megjelenés, elegáns design
- fagyálló
- könnyen tisztán tartható, szennyaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Perla lapok
82. o.



Rivago kerítés
130-131. o.



Fugahomok
171.o.


Színek:



bianco




prosecco



nero

Méretek:



Perla Kombi
rakatkép
20 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
60 x 40 x 6 cm: 2 db



Perla Kombi, bianco



Perla Kombi, nero



Perla Kombi, prosecco



STELLA Kombi ÚJ

Kifinomult színek, elegáns csillogás. A nagy formátum és a kombi forma izgalmas, modern és innovatív felületet biztosít, mely gazdagítja környezetét. A Stella Kombi visszafogott, ízléses és dekoratív.


Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, kifinomult design
- sima, diszkréten csillogó felület
- fagyálló
- csúszásmentes, kopásálló felület

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Stella lapok
84.o.



Shade
113.o.



ASTI Colori kerítés
132.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:




csillámfehér



csillámfekete

Méretetek:



Stella Kombi
rakatkép
20 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
60 x 40 x 6 cm: 2 db



Stella Kombi, csillámfekete



Stella Kombi, csillámfehér



LA LINIA®

Semmelrock Premium

Nemesen egyszerű, bazalt és gránit természetes kőzúzalék használatával kialakított finommosott felület, melynek rengeteg utánzója akadt. Az eredetét nálunk találja. Nagy terhelhetőséggel az értékállóság szimbóluma.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület, nemes termés kőzúzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- La Linia termékeinknél is megtalálható a kombi változat
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



La Linia lap
86-87.o




La Lina kiegészítők
152-153.o.




Fugahomok
171.o.

Színek:



gránitszürke
(Kombi, 30 x 20, 20 x 20, 20 x 10,
60 x 20, 40 x 40, 40 x 20 cm)



bazaltantracit
(20 x 20, 20 x 10, 10 x 10 cm)


Méretek:

La Linia Kombi térkövek
Vastagság: 6 cm



La Linia Kombi,
rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 cm: 8 db
20 x 20 cm: 9 db
20 x 10 cm: 12 db

La Linia térkövek
Vastagság: 8 cm





La Linia, gránitszürke



SENSO GRANDE


Simmelrock Premium


Azok számára ajánlott, akik a nagyvonalúságot szeretik.

A Senso Grande nagyméretű térkő program segítségével korszerű és szuverén felületeket tudunk kialakítani. Három elegáns színben létezik. Rendkívüli és exkluzív.

Legfontosabb jellemzők:

- modern, nagy méretek
- Einstein rendszer
- Semmelrock Protect® felületvédelem
- különösen ellenálló és tartós felület az Einstein rendszernek köszönhetően
- olvasztó só- és fagyálló
- csúszás- és kopásálló

Kiemelt tulajdonság:



Illusztráció

Einstein rendszerrel rendelkező termék.
További információt a 21.o-on és a www.semmelrock.hu honlapon talál.



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:




TIPP:

Az Einstein rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.

Színek:



betonszürke



homokbarna



szürke-barna

Méretek:



80 x 60 x 8 cm

60 x 60 x 8 cm

60 x 40 x 8 cm

40 x 40 x 8 cm

20 x 20 x 8 cm



Senso Grande, betonszürke



Senso Grande, homokbarna



Senso Grande, betonszürke



ARTE -PEST BUDA KOCKAKÓ®


Semmelrock Premium

Vigye otthonába a hagyományos kockakő báját! Mindegy, hogy történelmi vagy modern építészettel izgalmas kontrasztot alkotó stílusban kívánja kialakítani a felületet - az új ARTE-Pest Buda kockakő gondoskodik a megfelelő kifejező erejű felület kialakításáról.


Legfontosabb jellemzők:

- hagyományos megjelenés, modern technikával kombinálva
- a különböző lerakási lehetőségeknek köszönhetően sokféle alkalmazási mód: legyező formájú, hullámos, vagy körkörös
- az Einstein fugatechnikának (lásd 21. oldal) köszönhetően biztosan nem billennek fel, nem dőlnek jobbra-balra a kövek
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- gyorsan, egyszerűen lerakható
- tehergépkocsival is járható

Termék tulajdonságok:



Kiemelt tulajdonság:



Illusztráció

Einstein rendszerrel rendelkező termék.
További információt a 21.o-on és a www.semmelrock.hu honlapon talál.

TIPP:

ARTE-Pest Buda kockakő animációs film
www.semmelrock.hu

Az Einstein rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.

Színek:



patinaszürke (8 cm, 10 cm)



patinabronz (10 cm)

Méretek:

Vastagsága: 8 cm, 10 cm
íves forma,
Einstein távtartó rendszer



Kiegészítő elemek:

- sarokkő az egyes ívek összekötéséhez
- kiegészítő kövek az ívek bővítéséhez, illetve a burkolt terület lezárásához. (csak 10 cm-es termékhez)



ARTE-Pest Buda kockakő, patinabronz



ARTE-Pest Buda kockakő, patinaszürke



ARTE-Pest Buda kockakő, patinaszürke



APPIA ANTICA[®] ANTIKOLT

Az Appia antica antikolt térkő élei és felülete véletlenszerűen töredezték, lepattogzódtak, csiszolódtak. Valódi természetes megjelenés, mely képes a hagyományos és a modern értékeket összekapcsolni.

Legfontosabb jellemzők:

- antik hatású, egyenetlenül töredezett, hullámos élek, enyhén karcos felület
- finoman árnyalt kvarchomok kopórétegű természetes felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:



Castello antico szegély

161.o.



Fugahomok

171.o.

Termék tulajdonságok:



Színek:



lávászürke



lávavörös

Méretek:



A

B

C

22,6 x 19,2 x 8 cm 19,2 x 15 x 8 cm 19,2 x 11,3 x 8 cm



Appia antica antikolt, lávaszürke



APPIA ANTICA[®] NEM ANTIKOLT

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Lerakáskor természetes hatást sugárzó burkolat alakítható ki régi és új környezetben egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect[®] védelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:



Színek:



lávászürke



lávavörös



lávabarna (csak 5 cm)

Méretek:

Appia antica Kombi 5 cm, rakatkép
(a raklap 1 sora) 20 x 15 cm: 15 db
20 x 10 cm: 9 db
10 x 15 cm: 24 db

Appia antica Kombi 8 cm, rakatkép
(a raklap 1 sora) 22,6 x 19,2 cm: 12 db
19,2 x 15 cm: 13 db
19,2 x 11,3 cm: 12 db





Appia antica nem antikolt, lávaszürke



CASTELLO ANTICO®

Castello antico antikolt térkő. Élei véletlenszerűen töredezettek, lepattogzódtak, csiszolódtak. Valódi természetes antik megjelenésű térkő, hiszen természetességet, mediterrán könnyedséget, kényelmet sugároz.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok felület, antikolt, szabálytalanul töredezett élek, enyhén karcos felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- könnyen kezelhető és lerakható

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Castello kerítés
134.o.



Castello antico szegély
161.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:



szürke-fekete



homok-sárga



vörös-barna



lazac

Méretek:



25 x 18,7 x 6 cm



18,7 x 12,5 x 6 cm



12,5 x 12,5 x 6 cm



12,5 x 6,2 x 6 cm

A Castello antico mellett más antik kövek szegélyezésére is alkalmas. A Castello kerítéselemek fedlapja felhasználható lépcsőelemként is.





SUPREMA Kombi

Élvezze az életet a természetben. Térkövel burkolt felület elvarázsolja Önt színvilágával, egyenetlen felületével és hullámzó éleivel.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes forma
- könnyű lerakás a kombiformának köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti ki

Kombinálható:



Castello kerítés
134.o.



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:



Színek:



szürkésbarna



sárgásbarna



sárga-mészkőfehér

Méretek:



Kombi rakatkép (a raklap egy sora):

20 x 20 x 6 cm - 2 db

40 x 20 x 6 cm - 1 db

40 x 40 x 6 cm - 2 db

60 x 40 x 6 cm - 2 db

1 sor = 0,96 m²



Suprema, sárga-mészkőfehér




ASTI Kombi

Változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz modern környezetének. A 6 különböző méretből álló kombi térkő új dimenziót nyit a szabadtér-építésben. Keskeny, nyújtott formája és egymással harmonizáló színei által kreatív módon variálható. A három szürke szín egyenlő arányban való rendelésével elérhető a képen bemutatott kombináció.

Legfontosabb jellemzők:

- Einstein fugatechnika
- könnyű lerakás a kombi formának köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kiemelt tulajdonság:



Illusztráció

Einstein rendszerrel rendelkező termék.
További információt a 21.0-on és a www.semmelrock.hu honlapon talál.

Termék tulajdonságok:



TIPP:

Az Einstein rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.

Színek:



világosszürke



középszürke



sötétszürke

Méretek:



Asti Kombi rakatkép
30 x 12,5 x 7 cm: 4 db
40 x 12,5 x 7 cm: 4 db
50 x 12,5 x 7 cm: 4 db
30 x 16,7 x 7 cm: 2 db
40 x 16,7 x 7 cm: 2 db
50 x 16,7 x 7 cm: 2 db



Asti Kombi, világosszürke, középszürke és sötétszürke keverve



Asti Kombi, világosszürke



FUEGO ANTICO

Az 5 cm vastag kerti térkő koptatott felszínével és rendszertelenül töredezett éleivel rusztikus mediterrán felülethatást kelt.

Legfontosabb jellemzők:

- antikolt kő
- egyenetlenül töredezett élek
- enyhén karcos felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti ki

Kombinálható:



Castello kerítés
134.o.



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:



Színek:



bontott téglá mix



agyag mix

Méret:



24 x 11,8 x 5 cm



Fuego antico, bontott téгла mix



Fuego antico, bontott téгла mix



NATURO®

A Naturo az elegáns kockaköves utcák hangulatát varázsolja vissza. A termék formagazdagsága és a felülete természetes hatást teremt. Az értékes, natúrkö jelleű burkolat a színárnyalatokkal is variálható. Gondosan mosott felülete garantálja a csúszásmentességet.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, hétféle méret vegyesen
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit eléűti ki
- a Stein+Design más térkőrendszereivel is kombinálható, ideális választás átvezetésekhez, összekötésekhez illetve dekorációs célra


Termék tulajdonságok:




Kombinálható:



La Linia térkő
32-33.o.



La Linia lap
86-87.o.




La Lina kiegészítők
152-153.o.

Színek:



gránitszürke



bazaltantracit

Méretek:



10,2 x 9,2 x 6 cm



6,8 x 9,2 x 6 cm



5,8 x 9,2 x 6 cm



8,7 x 9,2 x 6 cm



7,5 x 9,2 x 6 cm



8,3 x 9,2 x 6 cm



8,7 x 9,2 x 6 cm

A termék a fenti méretekben vegyesen vásárolható meg.



Naturo, gránitszürke



Naturo, gránitszürke és bazaltantracit



Naturo, gránitszürke és bazaltantracit



PASTELLA® Kombi

Pastella a nemes natúrkö zúzalék használatával mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú térkő. Kombinációs lehetőséget kínál a hasonló felületű lapokkal is.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes, színes kőszemcsék és kvarchomok
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- más Stein+Design térkőrendszerekkel kombinálható

Termék tulajdonságok:




Kombinálható:



Pastella lapok
94-95.o.




La Linia térkő
32-33.o.




La Linia lapok
86-87.o.


Színek:




világosszürke (Kombi, 10 x 20 cm)



pasztellsárga (Kombi)



fővenybarna (Kombi)



antracit (10 x 20 cm)


Méretek:



Pastella Kombi rakatkép (a raklap egy sora)

- 30 x 20 x 6 cm: 8 db
- 20 x 20 x 6 cm: 9 db
- 20 x 10 x 6 cm: 12 db

Pastella térkövek



10 x 20 x 6 cm



Pastella, világosszürke



CITYTOP® Grande Kombi

A Citytop termékcsalád legújabb tagja modern, izgalmasan tagolt, letisztult formavilágú. Harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- más Stein + Design rendszerekkel kombinálható


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Rivago kerítés
130-131. o.



Blokklépcső
154. o.

Színek:



betonszürke



homokbarna



grafit-terra



grafit-réz



grafit-ezüst




borostyán



limoncello

Méretek:



Citytop Grande Kombi
rakatkép
20 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
60 x 40 x 6 cm: 2 db



Citytop Grande Kombi, grafit-terra



Citytop Grande Kombi, borostyán




CITYTOP+[®] Kombi

A Citytop+ Kombi térkőben minden megtalálható, amit egy modern burkolóelemtől elvárhatunk. A változatos szín- és formavilág mellett kiemelkedő előny, hogy nincs térkő elmozdulás, így térkőkárosodás sem. A szabadalmaztatott Einstein fugarendszernek köszönhetően már a térkövek lerakásakor garantált az egyes elemek közötti végleges, optimális fugatávolság.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- más Semmelrock rendszerekkel kombinálható
- géppel is rakható
- jó variálható

Kiemelt tulajdonság:



Illusztráció

Einstein rendszerrel rendelkező termék. További információt a 21.0-on és a www.semmelrock.hu honlapon talál.

Termék tulajdonságok:




A kombi sablonnal – 1 napon – gyártott 3 méretű térkövek azonos magasságot és színárnyalatot biztosítanak.

TIPP:

Az Einstein rendszerrel kapcsolatos animációs film a www.semmelrock.hu oldalon található.


Színek:



szürke



barna-fehér



sárga-fehér



szürke-fehér



fahéjbarna

Méretek:



Citytop+ Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 6 cm: 6 db
20 x 20 x 6 cm: 12 db
20 x 10 x 6 cm: 12 db

Citytop+ egyéni méretekben is kapható



30 x 20 x 10 cm
szürke

20 x 20 x 10 cm
szürke

10 x 20 x 10 cm
szürke
antracit



Citytop+ Kombi, szürke-fehér



CITYTOP® Kombi

A kvarcösszetétel és a megnyugtató, kellemes színek révén különleges látvány megvalósítására is alkalmas. A színek és formák variánsai izgalmas felületi kialakításokat tesznek lehetővé.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- egyszerűen lerakható
- más Stein+Design rendszerekkel kombinálható


Kombinálható:

Kerti lap	117. o.
Rivago kerítés	130-131. o.
Blokklépcső	154. o.
Citytop paliszádok	160. o.
Kerti szegélyek	161. o.
Fugahomok	171. o.

Termék tulajdonságok:




Színek:



szürke



óvilomb



vörös-barna



mediterrán



sarkifény



barna-fekete

Méretek:



Citytop Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 6 cm: 8 db
20 x 20 x 6 cm: 9 db
20 x 10 x 6 cm: 12 db



vulkán



Citytop Kombi, mediterrán



CITYTOP®

A kvarcösszetétel és a megnyugtató, kellemes színek révén különleges látvány megvalósítására is alkalmas. A 6 és 8 cm-es vastagság miatt közterek, parkolók építésére is használható.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- egyszerűen lerakható
- más Stein+Design rendszerekkel kombinálható

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítés	130-131.o.
Blokklépcső	154.o.
Citytop paliszádok	160.o.
Kerti szegélyek	161.o.

Színek:



szürke



homoksárga




vörös



antracit




őszilomb



vörös-barna

Méretek:



mediterrán

	6 cm vastag			8 cm vastag		
	30 x 20	20 x 20	10 x 20	30 x 20	20 x 20	10 x 20
szürke	•	•	•	•	•	•
homoksárga			•			
vörös			•			
antracit			•			•
őszilomb			•			
vörös-barna	•					
mediterrán	•					



CITYTOP® SMART

A közkedvelt Citytop termék család új, költséghatékony tagja. Népszerű színekben elérhető, ár-érték arányban verhetetlen megoldást kínál.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- egyszerűen lerakható, egy mérettel többféle fektetési mód is megvalósítható
- más Stein+Design rendszerekkel kombinálható

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:

Kerti lap	117. o.
Rivago kerítés	130-131. o.
Blokklépcső	154. o.
Citytop paliszádok	160. o.
Kerti szegélyek	161. o.

Színek:



szürke



középbarna



barna mix



őszilomb



karamell

Méret:



20 x 13,3 x 5 cm



Citytop Smart, karamell



Citytop Smart, barna mix



GYEPRÁCSKÖVEK

A minőségi betontól készült rácsszerű szerkezet tágas kamrákat képez a termőföld számára. Így a parkolást szolgáló területeken személygépjármű forgalomra alkalmas zöld felületek képezhetők. Meredek részsík felületének rögzítésére is megfelelő.


Legfontosabb jellemzők:

- parkolók kialakításához
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a külön rendelhető vörös jelzőkövel kijelölhetőek a parkolóhelyek

Termék tulajdonságok:



Szín:



szürke

Méretek:

Gyeprácskő

Méret: 60 x 40 x 10 cm



Gyeprácskő

Méret: 40 x 40 x 8 cm



Vörös jelzőkő

Méret: 8 x 8 x 8 cm



Kombinálható:



Citytop
60. o.



Kerti szegély
161. o.



Nardo
65. o.



Gyeprácskő, szürke

ECOGREEN

Ennél a gyepfugás térkőnél a nagyméretű távtartók által biztosított fugahézagot lehet füvesíteni, vagy zúzalékkal feltölteni. Így az utakon, behajtókon és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat építhető, amely kényelmes, barátságos, és megbízhatóan elszívárogtatja az esővizet.

Legfontosabb jellemzők:

- zöld felületeket biztosít a burkolandó területen
- gépkocsival járható

Termék tulajdonságok:



Szín:



szürke



barna



antracit

Méret:

ECOGreen
Fugaszélesség: 4 cm



20 x 20 x 8 cm

Kombinálható:




Citytop
60. o.



Kerti szegély
161. o.



Nardo
65. o.



ECOGreen, szürke



ECOGreen, szürke




UNIVERZÁLIS HULLÁMKŐ

Az Univerzális hullámkő a gyakorlatban jól bevált, masszív és terhelhető térkőfajta. Kiválóan alkalmas járdák, autóbeparkolók, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására magán- és közterületen egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteg
- géppel lerakható
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti

Színek:



szürke (6 cm, 8 cm)



vörös (6 cm)

Méretek:



22,5 x 11,25 x 6 cm

22,5 x 11,25 x 8 cm



Kombinálható:

Kerti szegély	161. o.
Blokklépcső	154. o.



Univerzális hullámkő, szürke és vörös

BEHATON

Behaton dupla kötésű térkövet a jó terhelhetőség, magas kopásállóság, könnyű lerakhatóság jellemzi. Kiválóan alkalmas járdák, autóbeparkolók, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására magán- és közterületen egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteg
- géppel lerakható
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti

Színek:




szürke



vörös

Méretek:



normálkő

20 x 16,5 x 6 cm

20 x 16,5 x 8 cm

20 x 16,5 x 10 cm (csak szürke)



8 cm, 10 cm: tehergépkocsival terhelhető

Kombinálható:

Gyeprácskő	62. o.
Kerti szegély	161. o.
Blokklépcső	154. o.
Útszegélyek	162. o.



Behaton, szürke

NARDO®

A Nardo térkő kiválóan alkalmas teraszok, gyalogutak, járdák, kerti utak kialakítására. A 2:1 arányú téglalap forma és a többféle szín változatos mintázatok megvalósítását teszi lehetővé.

Legfontosabb jellemzők:

- árnyalatokkal teli természetes felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen kezelhető és lerakható

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:

Kerti lap	117. o.
Rivago kerítés	130-131. o.
Blokklépcső	154. o.
Citytop paliszádok	154. o.

Színek:



szürke



vörös



őszilomb

Méret:



10 x 20 x 4 cm



Nardo, vörös



Nardo, szürke



Penter Dresden, antracitbarna, érdes



Penter

Az égetett téglák használata a burkoláshoz és a falazáshoz olyan régi, mint az építés maga. Speciális agyagfélésegekből, melyek a későbbi színért felelősek, vegyszerek hozzáadása nélkül és nagy hőmérsékleten történő égetés során alakul ki a klinkertéglák. Ennek során eltűnik a jól előkészített, kezdetben még nagyon puha agyag és egy olyan nagyon kemény, só- és fagyálló klinkertégla keletkezik, mely ellenáll mindenféle, a kereskedelemben kapható tisztító szernek is.

Az ellenálló anyag

A Penter térburkoló klinkertéglák színei a természetes agyag égetése után keletkeznek. Ezért a fényezett csempékkel ellentétben tartósan megőrzi a színét. Ezen kívül élettartama szinte korlátlan és érzéketlen az időjárás hatásaival szemben.

Tartósan természetes szépség

A Penter térburkoló klinkertéglák olyan termékek, melyek az idő múltával érettebbé és egyre szebbé válnak. Gondoskodnak arról, hogy az Ön kertje vagy terasza különleges és összetéveszthetetlen legyen, olyan egyedi mint maga az ember, aki a környezetében tevékenykedik. Modern vagy hagyományos, sima vagy strukturált felületű, a Penter térburkoló klinkerrel burkolt felületek mindig nyarat, napot, mediterrán hangulatot idéznek – még a kertben is! A térburkoló klinker alkalmas teraszok, utak, kerti lépcsők és belső udvarok burkolására.

Engedje, hogy a következő oldalakon sokoldalú megoldásokkal inspiráljuk Önt és fedezzen fel számos további alkalmazási lehetőséget, ill. tájékozódjon a Penter térburkoló klinkertéglák tisztításával és karbantartásával kapcsolatban: www.semmelrock.hu

PENTER megoldás térburkolásra	66-68
PENTER termékválaszték / Térburkoló kötések	69-70
PENTER kreatív megoldások	71



Penter Dresden, antracitbarna, érdes



Penter Siena, világosvörös, antik



Penter Landhaus, vörös, érdes



Penter Siena, világosvörös, antik és vörös, antik

Minden előny egy helyen

- Természetes burkolóanyag különleges minőségű, extra keményre égetett agyagból
- Tartósan szép, színálló és valós természeti színek
- Extrém módon fagyálló, szennyasztító és a környezeti behatásnak ellenálló burkolat
- Csúszás- és kopásmentes felület
- Egyszerű burkolási mód
- Nagy választék és kreatív burkolási módok – ideális megoldás az igényes lakókörnyezet kialakítására
- Időtlen megoldás, jól illeszkedik mindenféle építészeti stílushoz



Penter Landhaus, világosvörös, sima és vörös, sima




Penter Landhaus, világosvörös, sima és vörös, sima

Térburkoló klinkertégla választék

Penter Piazza


12 x 24,5 x 6,5 cm kb. 4,1 kg/db 32 db/m²




vörös, érdes

Penter Landhaus


14 x 26 x 5 cm kb. 4 kg/db 26 db/m² (Csak futókötésben fektethető)



vörös, érdes




vörös, sima



világosvörös, sima

Penter Siena


12 x 25 x 5 cm kb. 3,3 kg/db 31 db/m²




vöröstarka, érdes



homoksárga, érdes



vöröstarka, antik



világosvörös, antik

Penter Gelbbunt

11,8 x 24 x 7,1 cm
kb. 4,5 kg/db 34 db/m²



sárgásbarna, érdes

11,8 x 24 x 5,2 cm
kb. 3,2 kg/db 34 db/m²



sárgásbarna, érdes

Penter Rot

11,8 x 24 x 7,1 cm
kb. 4,5 kg/db 34 db/m²



vörös, érdes

Penter Dresden

10 x 20 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²



antracitbarna, érdes


A klinker színvilága a felhasznált agyag természetessége miatt színárnyalati eltéréseket okozhat. Ezért egyszerre 3-4 raklap egyidejű kevert rakását javasoljuk. A mész és alumínátmentes alépitmény használatát ajánljuk.

Térburkoló kötések


Futókötés



Parkettakötés



Könyökkötés



Halszákkötés




Penter kreatív megoldások


A Penter térburkoló klinker téglák természetes szépségükkel különlegessé varázsolhatják udvarát, teraszát. Egészítse ki a könnyen és gyorsan összerakható kreatív megoldásainkkal kertjét, hogy környezete még esztétikusabb és egyedibb legyen. A közös grillezés, kerti sütés hangulatát a Penter tűzrakó segítségével tudja megteremteni, míg az ötletesen felépített virágtartóban, növényeivel stílusosan dekorálhatja környezetét.

Penter Landhaus tűzrakó

Kapható vörös, érdes és vörös, antik kivitelben.
Magasság: 40 cm, Átmérő: 71/105 cm



vörös, érdes




vörös, antik




Penter Landhaus virágtartó

Kapható vörös, érdes és vörös, antik kivitelben.
Méret: 135 x 147 cm, Magasság: 20/35/50 cm



vörös, érdes



vörös, antik



A terméket csomagban kapja meg, összeépítést igényel.

Fugahomok javaslat

Penter térburkoló klinker téglák széles választékának segítségével nem csak a felületet és színt tudja kiválasztani, de a fugahomokkal a felület összehatását is jelentősen tudja befolyásolni. Míg a világosabb fugahomokkal homogén és természetes megjelenést, addig a kontrasztos színűvel karakteres hatást tud elérni. Válassza az alábbi ajánlott fugahomok típusok közül az Ön ízlésének leginkább megfelelőt, hogy megalkossa egyedi, saját kombinációját.

Termék	Szín	Fugahomok 0 – 1,5 mm		Fugahomok 0 – 2 mm	
		bézs	szürke	antracit	
Penter Dresden	antracitbarna, érdes		•	•	
Penter Gelbbunt	sárgásbarna, érdes	•	•	•	
Penter Landhaus	vörös, síma	•	•	•	
	vörös, érdes	•	•	•	
	világosvörös, síma	•	•		
Penter Piazza	vörös, érdes	•	•	•	
Penter Rot	vörös, érdes	•	•	•	
Penter Siena	vöröstarka, érdes	•	•		
	vöröstarka, antik	•	•		
	világosvörös, antik	•	•		
	homoksárga, érdes	•	•	•	



Asti Natura, világosszürke



Lapok

A lapok gyalogos forgalmú felületek burkolására alkalmasak, mint pl. teraszok, tetőteraszok, járdák. Legyen az finoman megmunkált, elegánsan csiszolt és szórt, természetesen strukturált, természetű faerezetű, mosott vagy nyersbeton felületű - itt egyedül az ön személyes ízlése dönt.

Javaslatunk: teraszok és lépcsők széleinek szép lezárásához Alu-lépcső éltakarónk kiválóan alkalmas (154. oldaltól).

Asti Colori <input type="checkbox"/>	74-77
Asti Natura <input type="checkbox"/>	78-79
Umbriano	80-81
Perla <input type="checkbox"/>	82-83
Stella <input type="checkbox"/>	84-85
La Linia	86-87
CARATdelgada <input type="checkbox"/>	88-89
CARATstyle	90-91
Corona Brillant	92-93
Pastella	94-95
Lusso Tivoli	96-97
Sven	98-99
Nordic Maritime	100-101
Bradstone Travero	102-103
Bradstone Travero Grande	104-105
Bradstone Blue Lias	106-107
Bradstone Milldale	108-109
Bradstone Old Town	110-111
Riviera <input type="checkbox"/> / Shade, Talpfa elem	112-113
Picola / Picola Party	114-115
Gumilap / Kerti lap	116-117

Több inspirációra vágyik?

Fedezze fel az AirPave-et, exkluzív finom porcelán lap-programunkat!

PANAMA	120-121
MONARO	122-123
CASONA / TOLEDO <input type="checkbox"/>	124-125
SELVA <input type="checkbox"/>	126-127



ASTI® COLORI lapok

Modern és kifejező. Egyedi és markáns design. Az Asti Colori lapok stílusosan megkomponált színei különleges megjelenést biztosítanak. A felületre jellemző egyenes vonalak és az éltörés nélküli szélek rendkívül hatásosak. Hozzon létre egy szokatlanul különleges hangulatú helyet kertjében!

Legfontosabb jellemzők:

- Colorflow Design – egyedi és különlegesen élénk színjáték
- tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- nagyfokú variációs lehetőség az egymással harmonizáló elemek segítségével
- só- és fagyállóság
- csúszásmentes és kopásálló felület

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Asti Natura lapok
78-79.o.



Citytop+ Kombi
56-57.o.




ALU-lépcső éltakaró
154.o.


Színek:



borvörös-fekete
(Asti Colori Lungo változatban is)



napfényárga



füstbarna (Asti Colori Lungo és Asti ECO
változatban is)



cappuccino



grafit-fehér
(Asti Colori Lungo változatban is)



smaragd-antracit

Méretek:

Asti Colori



60 x 30 x 3,8 cm

60 x 30 x 8 cm



Asti Colori Lungo



90 x 30 x 8 cm



ÚJ

Asti ECO



60 x 25+5 x 8 cm






Asti Colori, cappuccino



Asti Colori, napfénsárga



Asti ECO, füstbarna



Asti Colori, grafit-fehér



Asti Colori, cappuccino és Asti Natura, homokbarna



Asti Colori, füstbarna és Asti Natura, világosszürke



Asti Colori, napfényárga és Asti Natura, közészürke



Asti Colori, grafit-fehér és Asti Natura, sötétszürke



ASTI® NATURA lapok

Elegáns, nagy lapok, letisztult design. A közkedvelt három szürke tónus jól illeszkedik a minimalista stílushoz, nyugalmat ad a felületnek, ugyanakkor exkluzív jelleget kölcsönöz. A különböző színek kombinációja egyedi hangsúlyt teremt kertjében, teraszán. Ideálisan kombinálható az Asti Colori lapokkal szegélyként vagy a felület tagolásaként.

Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, időtlen design
- tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- nagyszámú variációs lehetőség, megannyi fektetési mintával és kombinációban
- só- és fagyállóság
- csúszásmentes és kopásálló felület


Termék tulajdonságok:




Kombinálható:



ASTI Kombi
46-47. o.



Asti Colori lapok
74-77. o.



Blokklépcső
154. o.

Színek:



világosszürke



homokbarna
(csak 60 x 30 x 3,8 cm)



középszürke (Asti Natura Lungo és Asti ECO változatban is)



sötétszürke

ÚJ

Asti ECO



60 x 25+5 x 8 cm

Asti Natura Lungo

Méretek:

Asti Natura



60 x 30 x 3,8 cm

60 x 30 x 8 cm




60 x 15 x 8 cm




90 x 30 x 8 cm



Asti Natura, világosszürke



Asti ECO, közészürke



Asti ECO, közészürke



UMBRIANO[®] lapok


Semmelrock Premium

Az Umbriano térkőhöz jól illik az Umbriano lap, így alkotva egységes felületi design-t és biztosít Önnek korlátlan lehetőséget a tэрalkotásban, a személyes élettér megteremtésében. Az Umbriano tiszta, ugyanakkor természetű formái elsősorban az individualisták körében népszerűek.

Legfontosabb jellemzők:

- természetű
- minden kő egyedi darab
- exkluzív megjelenés a formáknak és színeknek köszönhetően
- Semmelrock Protect[®] felületi védelem
- só- és fagyállóság
- csúszás- és kopásálló felület

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Umbriano térkő
24-27. o.




ALU-lépcső éltakaró
154.o.




Fugahomok
171.o.

Színek:



gránitszürke-fehér



gránit-beige

Méret:



60 x 30 x 3,8 cm



Umbriano lapok, gránitszürke-fehér



PERLA lapok ÚJ


Semmelrock Premium

Ez a nagyon elegáns lap finoman mosott felülettel hibátlan megjelenést kölcsönöz teraszának. A természetes kő és a csillámhomok biztosítja a gyönyörűen elegáns, kifinomult megjelenést.

Legfontosabb jellemzők:

- finommosott felület, természetes kő és csillámhomok
- modern megjelenés, kifinomult design
- könnyen tisztán tartható, szennyaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- fagyálló
- csak gyalogos forgalomra ajánlott

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Perla Kombi
28.o.



Rivago kerítés
130-131.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:



bianco



prosecco



nero

Méret:



60 x 30 x 3,8 cm



Perla lapok, bianco



Perla lapok, bianco



STELLA lapok ÚJ

Kifinomult színek, elegáns csillogás. A nagy formátum modern és attraktív felületet biztosít, mely emeli környezet fényét. A Stella lapok megjelenése visszafogott, ízléses és dekoratív.


Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, kifinomult design
- sima, diszkréten csillogó felület
- fagyálló
- csúszásmentes, kopásálló felület
- csak gyalogos forgalomra ajánlott

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Stella Kombi
30.o.



Shade
113.o.



ASTI Colori kerítés
132.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:



csillámfehér



csillámfekete

Méret:



60 x 30 x 3,8 cm



Stella lapok, csillámfekete



A La Linia térkövekhez hasonlóan a La Linia lapok is nemes és elegáns megjelenést biztosítanak a ház körül. Nemesen egyszerű, bazalt vagy gránit színű természetes kőzúzalék. Használatával finommosott felület alakítható ki.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület, nemes terméskő zúzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect[®] védelemnek köszönhetően
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



La Linia térkő
32-33.o.




La Linia kiegészítők
152-153.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:




gránitszürke



bazaltantracit

Méret:



40 x 40 x 3,8 cm



La Linia lapok, gránitszürke és bazaltantracit



La Linia lapok, gránitszürke és bazaltantracit



CARAT^{DELGADA}® ÚJ

A CARATdelgada design lap enyhén strukturált és finoman csillogó felületével különösen szép teraszburkolat készíthető. Nagyvonalú méretei és decens színvilága alkalmassá teszi mindenféle modern építészeti stílusban történő alkalmazását. A különböző mintázatú lapokat igény szerint lehet kombinálni, s így optikailag hangsúlyos felületeket lehet kialakítani.

Legfontosabb jellemzők:

- Változatos burkolatok a különböző, egymással kombinálható felületek révén
- Elegáns optika a finoman csillogó felületnek és a nagyvonalú lapméretnek köszönhetően
- Semmelrock Protect® felületvédelem
- Fagy- és sóálló
- Csúszásmentes és kopásálló felület

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



ALU-lépcső éltakaró
154.o.



Rivago kerítés
130.o.




Fugahomok
171.o.

Színek:



carrara fehér
basic



carrara fehér
line




carrara fehér
flow

Méretek:

Vastagság: 3,8 cm



60 x 40 cm
basic



60 x 40 cm
line




60 x 40 cm
flow



CARATdelgada lapok, carrara fehér flow és carrara fehér, line



CARATdelgada lapok, carrara fehér basic



CARATdelgada lapok, carrara fehér flow és carrara fehér, line



CARATSTYLE®

A fény és az árnyék játéka, a természetes színek varázsa: CARATstyle. Természethű leképzés a lapok strukturált felületkialakításával, a márvány felületek világával.

Legfontosabb jellemzők:

- burkolólapok márványozott és profilírozott felülettel és nemesszemcsézett járőfelülettel
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- márványozott, profilírozott

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Shade
113.o.



Fugahomok
171.o.


Színek:



dióbarna




antracit



platán-beige

Méret:


Lapvastagság 3,8 - 4,0 cm



40 x 40 cm



CARATstyle, dióbarna



CARATstyle, antracit



CORONA BRILLANT®

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével "briliáns" választás. A Semmelrock Protect® révén könnyen tisztán tartható. Kevés ápolással, briliás színek: Corona Brillant.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes, színes kőzúzalék
- könnyen tisztán tartható – a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



ALU-lépcső éltakaró
154.o.



ALU-szegély
166.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:



alpesi zöld



homok



fövenybarna

Méret:



40 x 40 x 3,8 cm





PASTELLA® lapok

Pastella a nemes natúrkö zúzalék használatával mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú lap. Kombinációs lehetőséget kínál a hasonló felületű térkövekkel is.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes színes kőszemcsék és kvarchomok
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Pastella térkő
52-53.o



ALU-lépcső éltakaró
154.o.



Fugahomok
171.o.

Színek:



világosszürke



mediterrán barna

Méret:



40 x 40 x 3,8 cm



Pastella lapok, világosszürke



LUSSO TIVOLI


Semmelrock Premium

Diszkrét elegancia, mely minden felületet igényes kinézetűvé varázsol. A két harmonikus színárnyalatban kifejlesztett Lusso Tivoli lap a hagyományos természetes kő mintájára készült. Tiszta formájával és finoman csiszolt optikájával régi korok stílusát ötvözi a modern esztétikával.

Legfontosabb jellemzők:

- klasszikusan nemes, Travertinhez hasonló felület
- időtlen design, modern, négyszögű formák
- tiszta formák, letörés nélküli élek
- tökéletes távtartás a fugatartóknak köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- gyalogos forgalomra

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:




ALU-lépcső éltakaró
154.o




Bradstone Argento
138-139.o

Színek:



krémfehér




ezüstszürke

Méretek:



90 x 30 x 4,5 cm



60 x 30 x 4,5 cm



30 x 30 x 4,5 cm



Lusso Tivoli lapok, krémfehér



Lusso Tivoli lapok, ezüstszürke



Lusso Tivoli lapok, ezüstszürke



SVEN


Semmelrock Premium

A természetű faerezet a Sven betonlap számára finomságot és nyugodt hangulatot kölcsönöz. Az elegáns, északi színvilág minden környezetbe harmonikusan illeszkedik. A nagyszámú kiegészítő elemeknek köszönhetően a Sven stílusos és igényes kialakítási formákat biztosít a teraszon és a kertben.

Legfontosabb jellemzők:

- finom, faerezetű optika
- tiszta formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- az egymással harmonizáló elemek révén nagyszámú variációs lehetőség
- különböző struktúrák egy nagyon természetű felületi kép kialakításához
- strapabíró felület, egyszerű kivitelezés
- fagyálló (nem sóálló)

Termék tulajdonságok:



Kombinálható:




Sven paliszádok
159.o.



Sven szegély
159.o.

Szín:




északi szürke

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm

Sven medence szegélyek
Lapvastagság: 3,8 - 5,5 cm



lap
60 x 30 cm

sarokelem
45 x 45 cm



60 x 25 cm



60 x 12,5 cm



Sven, északi szürke



Sven, északi szürke



Sven, északi szürke



Sven, északi szürke és Sven paliszádok, északi szürke



NORDIC MARITIME


Semmelrock Premium

Mint egy nap a tenger mellett. Az észak hűvös szépsége inspirálta a Nordic Maritimet. A felületi design és az egyenetlen szélek miatt a termék olyan, mintha kopott hordalékfa lenne természetes erezzel. A három különböző lapméret segítségével egészen egyedi felületeket lehet kialakítani.

Legfontosabb jellemzők:

- természethű, kopott fa utánezat
- nagyfokú variációs lehetőség a különböző formáknak és az egymással harmonizáló elemeknek köszönhetően
- különböző struktúrák, kifejezetten természethű felület
- egyesével – tipegőként – is rakható
- strapabíró felület, egyszerű kivitelezés
- fagyálló (nem sóálló)

Kombinálható:



Nordic Maritime paliszádok
158. o.

Termék tulajdonságok:



Szín:



kagylósziürke

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm



25 x 25 cm



60 x 25 cm



60 x 12,5 cm



Nordic Maritime, kagylószürke



Nordic Maritime, kagylószürke



Nordic Maritime, kagylószürke



BRADSTONE TRAVERO

 Semmelrock Premium

A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat. A Travero lapok harmonikusan strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz. A Travero kerítés sokszínű megoldást kínál, megvéd a kíváncsi tekintetek ellen, egyszerűen díszít, ill. jelzi a telek határát. Harmonikusan illeszkedik ehhez a rendszerhez a Travero lépcsőelem, melynek széleit lekerekítettük.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- kézzel készített termék, méretkülönbségek adódhatnak

Termék tulajdonságok:



Szín:



homokkő

Kombinálható:



Travero falrendszer
136-137.o.



Bradstone Kerti Csap
149.o.




Travero lépcsőelem
155.o.



Travero szegély
155.o.

Travero medence szegélyek

Lapvastagság: 3,3 - 3,7 cm




lap
60 x 30 cm




sarokelem
45 x 45 cm

Méretek:

Lapvastagság: 3,3 - 3,7 cm



60 x 40 cm



40 x 40 cm




40 x 20 cm



20 x 20 cm



Bradstone Travero lapok, homokkő



Travero lapok és medence szegélyek, homokkő



Bradstone Travero lapok, homokkő



BRADSTONE TRAVERO GRANDE



Semmelrock Premium

A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat. A Travero lapok harmonikusan strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz. A Travero kerítés sokszínű megoldást kínál, megvéd a kíváncsi tekintetek ellen, egyszerűen díszít, ill. jelzi a telek határát. Harmonikusan illeszkedik ehhez a rendszerhez a Travero lépcsőelem, melynek széleit lekerekítettük.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be
- a termék kopásállósága és fagyállósága a természabvány legszigorúbb követelményeit elégtí ki

Termék tulajdonságok:



Szín:



homokkő

Méretek:

Lapvastagság: 4,8 - 5,2 cm



81 x 21 cm

81 x 31 cm

81 x 41 cm

Kombinálható:



Travero falrendszer
136-137.o.



Bradstone Kerti Csap
149.o.



Travero lépcsőelem
155.o.



Travero szegély
155.o.



Bradstone Travero Grande lapok, homokkő és Blue Lias lapok, kékesszürke



BRADSTONE BLUE LIAS


Semmelrock Premium

Autentikus, kifejező, tartósan szép. A lapok bátor, természetesen strukturált felületükkel, intenzív kékesszürke színárnyalataikkal lenyűgöznek. A hagyományos burkoló művészet tökéletes kombinálása a modern és igényes dizájnnal, a keskeny fugákkal varázslatosá teszik kertjét.


Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- csak gyalogos forgalomra
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:



Szín:



kékesszürke

Méretek:

Lapvastagság: 3,3 - 3,7 cm



5 méret:
egy alapsomag = 6,60 m²
3 darab 80 x 60 cm
4 darab 80 x 40 cm
3 darab 60 x 60 cm
9 darab 60 x 40 cm
4 darab 40 x 40 cm

Csak alapsomagban kínáljuk,
vegyes méretekben

Kombinálható:



Shade
113.o.



Blue Lias lépcsőelem
157.o.



Blue Lias szegély
157.o.

Blue Lias barázdált díszítőlap
Méret: 80 x 20 x 3,5 cm





Bradstone Blue Lias lapok, kékesszürke és Blue Lias barázdált díszítőlap, kékesszürke



BRADSTONE MILLDALE

 Semmelrock Premium

A Bradstone Milldale csillogó színvilágával jelentkezik, mely akár köves természeti tájból is származhatna. A Milldale lapok nagyvonalú formái élő színjátékot varázsolnak a természetesnek ható felületekre. A hozzáillő falrendszer sok szabad teret enged a kreatív gondolatoknak – a kerti faltól a lépcsőkön, komplett lépcsősorokon keresztül egészen a virágágyásokig és ülőhelyekig. Így a Bradstone Milldale minden olyasmit nyújt, ami egy vonzó kert kialakításához hozzátartozik.


Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- csak gyalogos forgalomra
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termék szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:




Szín:



szürke

Méretek:

Lapvastagság 3,8 - 4,2 cm




3 méret:
egy alapsomag = 6,32 m²
4 darab 60 x 60 cm
22 darab 60 x 30 cm
10 darab 30 x 30 cm

Csak alapsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

Kombinálható:




Milldale falrendszer
140-141.o.



Milldale szegély
158.o.



Bradstone Virágtartó pihenővel
149.o.



Bradstone Milldale Magaságyás
149.o.

Bradstone Milldale lap
Méret: 60 x 60 x 4 cm





Bradstone Milldale lapok, szürke



Bradstone Milldale lapok, szürke



Bradstone Milldale lapok, szürke



BRADSTONE OLD TOWN

 Semmelrock Premium

Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town rendszermegoldás a dél napsugarát hozza be otthonába. A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok kiemelik a természetességet. A különböző formátumú burkolólapok és a hozzájuk illő lépcsőelemek számtalan megoldási kombinációt tesznek lehetővé. Fedezze fel a harmonikusan kialakított kert világát.

Legfontosabb jellemzők:

- egyedülálló mediterrán megjelenés
- csak gyalogos forgalom
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Bradstone kreatív megoldások
148.o.



Old Town lépcsőelem
156.o.



Old Town szegély
156.o.

Színek:



homok



mészkeőfehér

Old Town típus

Szín: homok



56 x 42 x 3,7 cm

Méretek:

Lapvastagság: 3,8 - 4,4 cm



6 méret: egy alapsomag = 6,07 m²
3 darab 60 x 60 cm
3 darab 60 x 45 cm
9 darab 60 x 30 cm
2 darab 45 x 45 cm
12 darab 45 x 30 cm
6 darab 30 x 30 cm

Csak alapsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

ÚJ

Lapvastagság: 6,8 - 7,4 cm




4 méret: egy alapsomag = 3,15 m²
2 darab 90 x 60 cm
2 darab 60 x 60 cm
2 darab 60 x 45 cm
4 darab 45 x 45 cm


Csak alapsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.



Bradstone Old Town lapok, mészkőfehér



Old Town körök
 kis kör: \varnothing 270 cm
 nagy kör: \varnothing 390 cm
 Tartozék: sarokelemek



Old Town square
 kis négyzög: 7,29 m²
 nagy négyzög: 7,92 m²

Old Town medence szegélyek

Lapvastagság: 3,8 - 4,4 cm



lap
 45 x 30 cm



sarokelem
 45 x 45 cm



RIVIERA®



Semmelrock Premium

Egy lap individualisták számára. A Riviérával rabul ejtően szép helyé varázsolhatja kedvenc helyét a kertben. A lendületes vonalvezetésű minták segítségével, a fény esésétől és a fektetés irányától függő, élénk mintázatú, hatásos felületek képezhetők. A rendkívüli design a lapok természetes szépségét teljesen érvényre juttatják.


Legfontosabb jellemzők:

- élénk felületi struktúra lendületes vonalvezetésű mintákkal
- a fény esésétől függő, hatásos felületi optika
- kopásálló felület, egyszerűen fektethető
- fagyálló (nem sóálló)

Színek:



ezüstszürke



krémfehér

Méret:

Vastagság: 3,3 - 3,7cm



50,5 x 50,5 cm

Kombinálható:



Rivago kerítés
130.o.



Fugahomok
171.o.

Termék tulajdonságok:



Riviera, krémfehér



Riviera, ezüstszürke

SHADE



Semmelrock Premium

A Shade tipegővel különleges optikai hangsúlyokat lehet teremteni. Egyedi formája révén sokoldalúan variálható megoldások hozhatók létre. Különböző felületi struktúrák egyesülnek egy lapban: a finom felületet egy nyersbeton szegély keretezi. Érdekessége: a különleges textúrájú felület a fény esésétől függően egyedi árnyékokat vet.

Színek:



mészkefe



kékeszürke

Méret:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm



100 x 40 x 30 cm

Termék tulajdonságok:



Shade, kékeszürke

TALPFA ELEM

Az antik barna talpfa elem a régi vasúti talpfák autentikus utáizata. Ha függőlegesen helyezi el a vasúti talpfa elemeket, virágágyás keretnek vagy szegélynek is tökéletesen megfelel.

Legfontosabb jellemzők:

- fautáizatú, természetes hatású felület
- hangsúlyos területek és megoldások kialakíthatóak

Termék tulajdonságok:



Méret:

Méret: 60 x 25 x 4 cm
Szín: antik barna



60 x 25 cm



Talpfa elem, antik barna



PICOLA

PICOLA PARTY

A mosott felületű betonlapok évtizedek óta kedveltek, beváltak és szinte elnyúlhatetlenek. A Semmelrock a kültéri lapoknak ezt a klasszikusát fővenybarna és szürke színben is kínálja.

Legfontosabb jellemzők:

- kiváló minőségű, klasszikus termék
- könnyen tisztán tartható
- természetű megjelenés
- a termék kopásállósága, só- és fagyállósága a termék-szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- csak gyalogos forgalomra


Termék tulajdonságok:



Színek:



fővenybarna (Picola)




világosszürke (Picola)



vegyes kavics (Picola Party)

Méretek:




Picola
40 x 40 x 3,8 cm



Picola Party
40 x 40 x 3,8 cm



Picola, fővenybarna



Picola, világosszürke



Picola Party, vegyes kavics



ESÉSVÉDŐ, ÜTÉSCSILLAPÍTÓ GUMILAP

Nincs számunkra fontosabb, mint gyermekeink egészsége. Minden szülő akkor lehet nyugodt, ha tudja, hogy biztonságos talaj van gyermeke alatt az öneledt játék során is. Ezért ma már egy játszótérrel is rendelkező szép kert, sportpálya vagy medence körüli tér elengedhetetlen kelléke az esésvédő gumiburkolat.

Legfontosabb jellemzők:

- csúszásmentes, több féle kötésben rakható
- ragasztható, vagy szárazon rakható
- több féle színben történő beszerzése is megoldható

Termék tulajdonságok:




Színek:




vörös



fekete




zöld




fekete-sárga szórt


Méretek:



Gumilap:
50 x 50 x 3,2 cm



Gumiszegély:
100 x 25 x 4 cm



Gumilap, vörös

KERTI LAP

A sík- és csúszásmentes lap kertek és teraszok burkolására alkalmas. Az egyik legsokoldalúbb termék. A színek önállóan vagy egymással kombinálva is esztétikus megjelenést eredményeznek.

Legfontosabb jellemzők:

- kiváló minőségű, klasszikus termék
- csak javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- kvarchomok kopóréteggel
- finom élettöréssel


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:

Rivago kerítés	130-131. o.
Citytop Kombi	58-59. o.
Blokklépcső	146. o.


Színek:



szürke




barna



vörös



homoksárga




szürke-antracit



barna-antracit

Méret:



40 x 40 x 4 cm



Kerti lap, szürke



PANAMA, nacar és MONARO, nocturno



A különböző méretek, színek és felületek segítségével egyedülálló szabadtéri felületeket lehet létrehozni: az exkluzív AirPave® porcelán lap kollekció modern stílusú és mindössze 2 cm-es vastagságával elegáns könnyedséget biztosít kertjének.

Mutatós méretek és felületek, ill. sokoldalú fektetési lehetőségek révén az AirPave® lapok minden stílusirányzathoz jól illeszkednek, s így egészen egyedi felületi megoldásokat tesznek lehetővé.

Meghatározó stílusú építészeti formáló elemként nagy és kis felületeken egyaránt dekoratív jelleggel bír és tetőteraszok, balkonok, loggiák burkolására egyaránt alkalmas anyag.

Javaslatunk: Semmelrock beton térkövekkel kombinálva harmonikus átmenetek képezhetőek a ház körül - a házhoz vezető úttól kezdve, a kerten át a teraszig.

PANAMA	120-121
MONARO	122-123
CASONA / TOLEDO <input type="checkbox"/> ÚJ	124-125
SELVA <input type="checkbox"/> ÚJ	126-127



PANAMA[®]

A PANAMA jól illeszkedik mindenféle stílushoz, legyen az modern, nosztalgikus, vintage vagy landhaus stílusú. A tiszta vonalak, szelíd színek és nagyméretű formák minden teraszt hívogató kültéri társalgóvá alakítanak. Decens, kőszerű struktúrájának köszönhetően különösen elegáns környezetet lehet vele kialakítani, anélkül, hogy az előtérbe tolakodna.

Legfontosabb jellemzők:

- stabil szín és fényre nem érzékeny felület
- könnyű tisztítás és csekély ápolási szükséglet
- fagynak és vegyszerek ellenálló felület
- könnyű felszedni és újra rakni
- tartós, robusztus és strapabíró
- CE minőség Európából


Termék tulajdonságok:



Inspirációt és az Air Pave[®] lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave[®] brosránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.



Színek:




nacar



beige

Méret:

Vastagság: 2 cm
1 mm élettérrel



90 x 45 cm



PANAMA, beige



PANAMA, beige



PANAMA, beige és PANAMA, narancs



MONARO®

Decens csillogó felületi effektus jellemző a MONARO lapokra, melyekkel fényes, attraktív és hangsúlyos felületet lehet teremteni. A finom felületi struktúra váltakozásával a nagyméretű felületek rabul ejtően szép látványt nyújtanak. Beton térkövel történő kombinációjával harmonikus átmenet képezhető a ház körül.

Legfontosabb jellemzők:

- stabil szín és fényre nem érzékeny felület
- könnyű tisztítás és csekély ápolási szükséglet
- fagynak és vegyszerek ellenálló felület
- könnyű felszedni és újra rakni
- tartós, robusztus és strapabíró
- CE minőség Európából


Termék tulajdonságok:




Inspirációt és az AirPave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket AirPave® brosránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.



Színek:




gris



nocturno

Méret:

Vastagság: 2 cm
1 mm élettérrel



90 x 45 cm



MONARO, gris



MONARO, nocturno és Sven, északi szürke



MONARO, gris és Umbriano térkő, gránitszürke-fehér



MONARO, nocturno



TOLEDO® ÚJ

CASONA® ÚJ

Négy különböző, különösen elegáns színű termékünk a CASONA és TOLEDO. A különböző színárnyalatok játéka minden egyes lapnak nagy kifejező erőt kölcsönöz. A termék nemcsak köztéri, hanem magánfelhasználói célra is alkalmas, minden felületet rabul ejtően széppé varázsol.

Legfontosabb jellemzők:

- stabil szín és fényre nem érzékeny felület
- könnyű tisztítás és csekély ápolási szükséglet
- fagynak és vegyszerek ellenálló felület
- könnyű felszedni és újra rakni
- tartós, robusztus és strapabíró
- CE minőség Európából

Termék tulajdonságok:



Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.



Színek:



blanco (TOLEDO)



gris (TOLEDO)



taupe (CASONA)



nocturno (CASONA)

Méretek:

TOLEDO

Vastagság: 2 cm
1 mm élletöréssel
Színek: blanco, gris



120 x 60 cm

CASONA

Vastagság: 2 cm
1 mm élletöréssel
Színek: taupe, nocturno



60 x 60 cm




TOLEDO, blanco



CASONA, taupe



CASONA, nocturno



CASONA Deco dekorlapok
Méret: 60 x 60 x 2 cm
Színek: taupe, nocturno

A dekorlapok darabra vásárolhatók, mintázatuk véletlenszerűen kerül leszállításra.



SELVA® ÚJ

Meleg színek és finom, erezett felület: a SELVA döbbenetesen hasonlít az igazi fa deszkára és a fa optikát egyesíti a tartós és nagy strapabírással rendelkező égetett agyag felülettel. Elegáns hosszanti formáival a legkülönbözőbb minták alakíthatók ki, melyek minden felületet egyedülállóvá tesznek.

Legfontosabb jellemzők:

- stabil szín és fényre nem érzékeny felület
- könnyű tisztítás és csekély ápolási szükséglet
- fagynak és vegyszerek ellenálló felület
- könnyű felszedni és újra rakni
- tartós, robusztus és strapabíró
- CE minőség Európából

Termék tulajdonságok:



Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.



Színek:



encina



eucalipto

Méret:

Vastagság: 2 cm
1 mm élettérrel



30 x 120 cm



SELVA, eucalipto



SELVA, encina



SELVA, eucalipto



Travero kerítés, homokkő



Falazatok/ Kerítések/ Támfalak

A falazatok és kerítések tökéletes keretet adnak házá-
nak. Privát szférát teremtenek és a kert felosztásában
világos struktúrát biztosítanak. Alkalmasak a házhoz
vezető utak, lépcsők oldalsó rögzítésére és falazott
grill-, illetve ülőhelyek létrehozására is. A falazatok
kisebb magasságbeli különbségek áthidalására is
alkalmasak. Meredekebb lejtők esetében a zöld növé-
nyekkel beültetett támfal tökéletes rögzítést biztosít és
rabul ejtően szép látványt nyújt.

Javaslatunk: fedezze fel Bradstone-ból készült, virág-
tartók és magasságyások létrehozására vonatkozó, krea-
tív megoldásainkat! (148. oldaltól)

Rivago kerítésrendszer <input type="checkbox"/>	130-131
Asti Colori kerítés <input type="checkbox"/>	132-133
Castello kerítés	134-135
Bradstone Travero falrendszer	136-137
Bradstone Argento falrendszer	138-139
Bradstone Milldale falrendszer	140-141
Bradstone Mountain Block falrendszer <input type="checkbox"/>	142-143
Bradstone Madoc falrendszer	144-145
Mini Növényedény / Flori	146-147
Bradstone Kreatív Megoldások	148-149

RIVAGO kerítésrendszer

Nemes, purista design. Sima betonfelületével a Rivago kerítésrendszer ideális megoldás a ház köré. Időtlen optikája minden építészeti stílushoz illik és egyszerű eleganciájával mindenkit meggyőz.


Legfontosabb jellemzők:

- zárt, látszóbeton felület
- egyszerű, időtlen elegancia
- a rendszernek köszönhetően könnyű megmunkálhatóság
- fagyálló (nem sóálló)
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Citytop Kombi
58-59.o.




Citytop Smart
61.o.




Kerti lap
117.o.

Színek:



középszürke



világos béige



mokka

Méretek:



nagykő
60 x 20 x 16 cm




normálkő
40 x 20 x 16 cm



félkő
20 x 20 x 16 cm



fedlap
47 x 27 x 5 cm



ÚJ Slim nagykő
60 x 20 x 9 cm



ÚJ Slim félkő
20 x 20 x 9 cm



Rivago kerítés, világos béige



Rivago kerítés, középszürke

ASTI® COLORI Támfal- és kerítésrendszer

ÚJ

Az Asti Colori támfal- és kerítésrendszer elemeire a modern színvilág, sima látszó felület és élénk Colorflow design jellemző. Ideálisan kombinálható az ASTI termékcsaláddal, ugyanakkor más egyszínű térkövekkel és lapokkal is jól variálható, optikai hangsúlyok kialakítására alkalmas termékcsalád, mely a ház körül mindenhol alkalmazható.


Legfontosabb jellemzők:

- Modern támfal- és kerítésrendszer sima látszó felülettel Colorflow design kivitelben
- Nagyfokú kombinálhatóság az egymással harmonizáló elemeknek köszönhetően
- Könnyű fektetés
- Fagyálló, de nem sóálló


Termék tulajdonságok:




Kombinálható:



Asti Kombi térkő
46-47.o.



Asti Colori lapok
74-77.o.



Asti Natura lapok
78-79.o.

Színek: (Azonos színnév esetén is az Asti Colori kerítés és lapok között színeltérés lehetséges.)



grafit-fehér




füstbarna




borvörös-fekete


Méretek:




nagykő
60 x 20 x 16 cm



normálkő
40 x 20 x 16 cm



félkő
20 x 20 x 16 cm



fedlap
47 x 27 x 5 cm



Asti Colori kerítés, borvörös-fekete



Asti Colori kerítés, füstbarna



Asti Colori kerítés, grafit-fehér

CASTELLO kerítés

Szélesség és magasság nem probléma. A Castello kerítéselemekkel megvalósíthatók a kívánt formák, alakzatok. Az antikolt felület patinás hatását tovább fokozzák a melírozott színek.


Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül töredezett élek
- az egymáshoz igazított méretű elemek révén jól variálható
- a Castello antico-val és más Stein+Design térkőrendszerrel jól kombinálható
- Építhető fuga nélkül, de hatásosabb fugázva!
- szakszerű beépítési tudnivalók az Alkalmazástechnikai útmutatóban
- fagyálló (nem sóálló)


Termék tulajdonságok:



Kombinálható:



Castello antico térkő
42-43.o.



Castello antico szegély
161.o.

Színek:



homok-sárga



vörös-barna



szürke-fekete

Méretek:



normálkő
40 x 20 x 14 cm



félkő
20 x 20 x 14 cm



fedlap
33 x 25 x 8 cm



Castello kerítés, szürke-fekete



Castello kerítés, homok-sárga

BRADSTONE TRAVERO falrendszer


Semmelrock Premium

A Travero lap és Travero lépcső kiváló kiegészítője a Travero falrendszer, melyet sokoldalúan lehet alkalmazni, akár díszkerítésként, a telek határolására vagy a kíváncsi tekintetek elleni védelemként. A harmonikusan strukturált felület különleges hangulatot és megjelenést kölcsönöz házának.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:



Szín:



homokkő

Méretek:



normálkő
40 x 20 x 15 cm



fedkő
40 x 20 x 15 cm




félkő
20 x 20 x 15 cm



oszlopkő
30 x 30 x 15 cm

Kombinálható:



Travero lapok
102-103.o.



Bradstone Kerti Csap
149.o.



Travero lépcsőelem
155.o.



Travero szegély
155.o.



fedlap
50 x 23 x 5 cm



oszlop fedkő
35 x 35 x 5 cm



Travero kerítés, homokkő



Travero falrendszer, homokkő



Travero falrendszer, homokkő

BRADSTONE ARGENTO falrendszer


Semmelrock Premium

Diszkrét elegancia. Védelem a kíváncsi tekintetek ellen és egyben szép hangsúly a kertben. A Bradstone Argento exkluzív támfal- és kerítésrendszer nemes, ezüstszürke optikájával azonnal elbűvöl és az egymásra hangolt elemrendszernek köszönhetően sokoldalúan alkalmazható a kertben és a ház körül mindenütt.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- sokoldalúan kombinálható az egymással harmonizáló elemek miatt
- fagyállóság (nem sóálló)

Kombinálható:



Lusso Tivoli lapok
96-97.o.

Termék tulajdonságok:



Szín:



ezüstszürke

Méretek:




normálkő
40 x 20 x 15 cm




fedkő
40 x 20 x 15 cm




félkő
20 x 20 x 15 cm



oszlopkő
30 x 30 x 15 cm



fedlap
50 x 23 x 5 cm



oszlop fedkő
35 x 35 x 5 cm



Bradstone Argento, ezüstszürke



Bradstone Argento, ezüstszürke



Bradstone Argento, ezüstszürke

BRADSTONE MILLDALE falrendszer



Semmelrock Premium

A Bradstone Milldale melírozott színvilágával jelentkezik, mely akár köves természeti tájból is származhatna. A Milldale lapok nagyvonalú formái élő színjátékot varázsolnak a természetesnek ható felületekre. A hozzá illő falrendszer sok szabad teret enged a kreatív gondolatoknak – a kerti faltól a lépcsőkön, komplett lépcsősorokon keresztül egészen a virágágyásokig és ülőhelyekig. Így a Bradstone Milldale minden olyasmit nyújt, ami egy vonzó kert kialakításhoz hozzátartozik.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termék szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti

Termék tulajdonságok:



Szín:



szürke

Méretek:



falazókő ("Z" - blokk)
Méret: 58,5 x 10 x 14 cm



dekorlap
Méret: 60 x 15 x 4 cm




fedlap
Méret: 47,5 x 12,5 x 4 cm




kitöltő blokk
Méret: 11 x 10 x 7 cm


oszlop fedő
Méret: 60 x 60 x 4 cm



Kombinálható:




Milldale lapok
108-109.o.



Milldale szegély
158.o.



Bradstone Virágtartó pihenővel
149.o.



Bradstone Milldale
Magaságyás
149.o.



Bradstone Milldale dekorlap, szürke



Bradstone Milldale falrendszer, szürke



Bradstone Milldale dekorlap, szürke

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK falrendszer


Semmelrock Premium

A kertépítés ősi és valószínűleg legjobb módszere a környezetbe lágyan belesimuló termésköblokkok felhasználása. E hagyományt lehet követni a Bradstone Mountain Block falrendszer alkalmazásával.

Legfontosabb jellemzők:

- szárazon rakható támfalrendszer (60 cm-es magasságig)
- természetes kő megjelenés, melírozott szín
- természetesen kopott, szabálytalan élekkel határolt, töredezett felület
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Old Town lapok	110-111.o.
Bradstone Madoc falrendszer	144-145.o.
Bradstone Kút	148.o.
Old Town lépcsőelem	156.o.

Termék tulajdonságok:



Szín:



sárgásszürke



szürke

Méretek:



sarokelem
Méret:
29,5 x 22,5 x 10 cm



vágható blokk
Méret:
29,5 x 22,5 x 10 cm

ÚJ

virágtartó
Méret:
29,5 x 22,5 x 10 cm



normálkő
Méret:
29,5 x 22,5 x 10 cm



fedkő (ékalakú)
Méret:
30 x 22,5 x 25 x 4 cm





Mountain Block falrendszer, sárgásszürke



Mountain Block falrendszer, sárgásszürke



Mountain Block falrendszer, szürke

BRADSTONE MADOC falrendszer



Semmelrock Premium

A nem hagyományos díszítésű Bradstone Madoc, amely minden kertnek egyedi kisugárzást kölcsönöz. Számos kialakítási lehetőségnek köszönhetően a kreatív megoldások száma szinte végtelen.

Legfontosabb jellemzők:

- palaszerű, domború megjelenés
- természetes megjelenés, melírozott szín
- a Madoc rendszerrel összeépíthető
- természetesen kopott, szabálytalan éllel határolt, töredezett felület
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Termék tulajdonságok:



Szín:



sárgásszürke


Kombinálható:




Old Town lapok
110-111.o.



Mountain Block falrendszer
142-143.o.



Bradstone Virágtartó 2
148.o.



Old Town lépcsőelem
156.o.

Méretek:



falazókő ("Z" - blokk)
Méret: 58,5 x 10 x 14 cm



kitöltő blokk
Méret: 11 x 10 x 7 cm



fedlap
Méret : 47,5 x 12,5 x 4 cm



dekorlap
Méret : 60 x 15 x 4 cm



Madoc falrendszer, sárgásszürke



Madoc falrendszer, sárgásszürke



Madoc falrendszer, sárgásszürke

MINI NÖVÉNYEDÉNY

A kert egyik érdekes színfoltja, hiszen izgalmas formájával alkalmas kisebb lejtők és rézsűk kialakítására. Emellett kiválóan alkalmazható felszíni terhelés nélküli földnyomással szemben is.


Legfontosabb jellemzők:

- önállóan építhető
- kiváló vízháztartás biztosítása a növények számára
- később a növények gyökérzetükkel megerősítik a rendszert
- kreatív, izgalmas növény-szigetek kialakítására nyílik lehetőség
- befogadóképesség: 6 liter/db
- legfeljebb 50 fokos dőlésszögű, 2 m magasságú rézsűkhöz

Termék tulajdonságok:




Színek:



szürke





vörösbrna



világos beige

Méret:

20 cm magas
30 cm átmérő



Mini növényedény, világos beige



Mini növényedény, vörösbrna

FLORI®

Ez a rézsűkő könnyű és egyszerűen kezelhető. Ennek köszönhetően ideális a sajátkezü beépítéshez. Kellemesen feltűnő, kiegyensúlyozott designja, speciális, rekeszes felépítése jó vízfelszívódást és ezzel a növényzet dús fejlődését teszi lehetővé. A Flori rézsűkövek alkalmasak az automatikus öntözőberendezések beépítésére.

Legfontosabb jellemzők:

- önállóan építhető
- kiváló vízraktározás biztosítása a növények számára
- később a növények gyökérzetükkel megerősítik a rendszert
- kreatív, izgalmas növényzigetek kialakítására nyílik lehetőség
- legfeljebb 50 fokos dőlésszögű, 2 m magasságú rézsűkhöz
- befogadóképesség: 8 liter/db

Termék tulajdonságok:



Színek:




szürke



vörösbarna

Szélesség: 27 cm
Mélység: 31 cm
Magasság: 13 cm




Flori, szürke

BRADSTONE KÚT



Bradstone Kút, sárgásszürke

Szín:



sárgásszürke



Méret:

Ø 205 cm, Magasság: 44 cm

Csomag összetétel:

84 db Mountain blokk normálkő
20 db Mountain blokk fedkő

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 1



Bradstone Virágtartó 1, sárgásszürke

Szín:



sárgásszürke



Méret:

106 x 58 cm, Magasság: 32 cm

Csomag összetétel:


12 db Madoc Z-blokk
6 db Madoc fedlap

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 2



Bradstone Virágtartó 2, sárgásszürke

Szín:



sárgásszürke



Méret:

106 x 117 cm, Magasság: 46 cm

Csomag összetétel:

19 db Madoc Z-blokk
2 db Madoc kitöltőblokk
11 db Madoc fedlap

BRADSTONE KERTI CSAP

Szín:



homokkő



Méret:

Kerti Csap

Méret:

35 x 35 x 85 cm

Csomag összetétel:

5 db Travero oszlopkő

2 db Travero oszlopfedő

1 db csap



Bradstone Kerti Csap, homokkő

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ PIHENŐVEL

Szín:



szürke



Méret:

153,5 x 106 cm, Magasság: 46 cm

Csomag összetétel:

24 db Milldale Z-blokk

7 db Milldale fedlap

1 db Milldale oszlop fedő

(60 x 60 cm)



Bradstone Virágtartó pihenővel, szürke

BRADSTONE MILLDALE MAGASÁGYÁS

Szín:



szürke



Méret:

153,5 x 58 cm, Magasság: 74 cm

Csomag összetétel:

40 db Milldale Z-blokk

8 db Milldale fedlap



Bradstone Mildale Magaságyás, szürke



La Linia lépcsőelem, gránitszürke



Lépcsők / Szegélyek

A szegélyek és lépcsők alkalmazása flexibilis és egyedi megoldásokat kínál. Használjon a füves területek, virágágyások és tavak elkerítésére szegélyeket vagy paliszádokat. Így változatos kertképet kapunk és a fű is könnyebben vágható. A lépcsők a bejáratnál, illetve a terasz és a kert összekapcsolásánál alkalmazhatóak, elegánsan megoldva az átmenetet és a magasságbeli különbségeket.

Javaslatunk: a könnyebb tájékozódás céljából kombinációs ötleteket adunk az egyes lépcsőkhöz és szegélyekhez illő térkövekről és lapokról.

La Linia kiegészítők	142-143
Asti Colori blokklépcső	144
Blokklépcső	144
ALU-lépcső éltakaró	144
Travero lépcsőelem	145
Travero szegély	145
Old Town lépcsőelem	146
Old Town szegély	146
Blue Lias lépcsőelem	147
Blue Lias szegély	147
Milldale szegély	148
Nordic Maritime paliszád	148
Sven szegély	149
Sven paliszád	149
Classico paliszád	150
Castello antico szegély	151
Kerti szegély <input type="checkbox"/> ÚJ	151
Útszegélyek	152
Folyókák	153
Termékek vakok és gyengénlátók számára	153

Cölöpök, lépcsők, szegélyek és minicölöpök (minipaliszádok) teszik teljessé a La Linia programot. Minden egyes eleme önmagában is rendelkezik azzal a tökéletességgel, ami a La Linia térkövek sajátja: szépség, tisztaság, csillogás, keménység, elegancia.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület, nemes terméskőüzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt

Termék tulajdonságok:



Szín:



gránitszürke

Méretek:



szegély
méret: 100 x 25 x 8 cm
szín: gránitszürke, finommosott



multablokk
méret: 40 x 20 x 14 cm
2 oldalon finommosott
szín: gránitszürke



blokklépcső
méret: 100 x 40 x 14 cm
szín: gránitszürke,
finommosott

Kombinálható:



La Linia térkő
28-31.o.



La Linia lapok
82-83.o.



Naturo térkő
50-51.o.



La Línia lépcsőelem, gránitszürke



La Línia lépcsőelem és La Línia lapok, gránitszürke



La Línia lépcsőelem és La Línia lapok, gránitszürke


ASTI® COLORI BLOKKLÉPCSŐ

Az Asti Colori lapok élénk színjátékát az ASTI Colori blokklépcsők tökéletesen kiegészítik és egységes optikai megjelenést biztosítanak. Lépcsők és lépcsőelemek harmonikusan illeszkednek így a környezetbe.

Legfontosabb jellemzők:

- Colorflow Design (melírozott színvilág)
- nagyfokú kombinációs lehetőség az egymással harmonizáló elemeknek köszönhetően
- fagyállóság (nem sóálló)


Színek:



grafit-fehér

füstbarna

Méret:




100 x 40 x 15 cm



Kombinálható:

Citytop+ Kombi 56-57. o.

Asti Natura/Asti Colori lapok 74-79. o.



Asti Colori blokklépcső, füstbarna


BLOKKLÉPCSŐ

A Semmelrock blokklépcsője kertjének új arcot varázsol. Akik szeretik a természetes, hagyományos felületeket, az egyszerű, letisztult egyenes, nagyméretű formákat, azoknak ideális megoldás a blokklépcső a szintkülönbségek leküzdésében.

Legfontosabb jellemzők:

- egyszerű, letisztult felület
- a termék kopásállósága, só- és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra

Színek:




szürke

vörös

barna

antracit

Méret:



100 x 40 x 15 cm



Kombinálható:

teljes Citytop termékcsalád 54-61. o.

Naturo térkő 50-51. o.

Kerti lap 113. o.



Blokklépcső, szürke


ALU-LÉPCSŐ ÉLTAKARÓ

Elegáns megoldás ahhoz, hogy lépcsőjét vonzóvá varázsolja. A lépcsőtakaró alumíniumból készül és takarja, védi a térkövek és lapok széleit. A hornyolt kialakítás megakadályozza az esetleges nedves lépcsőn való megcsúszást. A beépített vízzel biztosítja az eső és víz könnyű továbbfolyását.

Legfontosabb jellemzők:

- látható éltakaró térkövekhez és lapokhoz
- könnyű hozzáférhetőség hornyolt felületeken
- beépített vízzel
- könnyű beépíthetőség

Méretek:



120 x 2,6 x 5,6 cm

100 x 2,6 x 5,6 cm

Szín: természetes alumínium



ALU-lépcső éltakaró, Umbriano lapokkal

TRAVERO LÉPCSŐELEM


 Semmelrock Premium

A Travero termékcsalád harmonikusan strukturált felülete visszaköszön a Travero lépcsőelemeknél is. A termék lekerekített szélei légyságot és patinát sugároznak.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált, melírozott felület
- UV és fagyállóság (nem sóálló)
- csak gyalogos forgalomra


Szín:



homokkő

Méretek:

lépcsőelem



40 x 35 x 15 cm

sarok lépcsőelem



35 x 35 x 15 cm

Kombinálható:

Travero lapok	98-99. o.
Travero Grande lapok	100-101. o.
Travero falrendszer	126-127. o.
Travero szegély	145. o.



Travero lépcsőelem, homokkő

TRAVERO SZEGÉLY

 Semmelrock Premium

A Travero szegély jól illik a sokoldalú Bradstone Travero lapprogramba és harmonikusan illeszkedik a kertbe. A két oldalon strukturált felületnek köszönhetően különösen jól kombinálható más termékekkel.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- fagyállóság (nem sóálló)

Szín:



homokkő

Méret:



60 x 15 x 4 cm

Kombinálható:

Travero lapok	98-99. o.
Travero Grande lapok	100-101. o.
Travero falrendszer	126-127. o.
Travero szegély	145. o.



Travero szegély, homokkő

OLD TOWN LÉPCSŐELEM


Semmelrock Premium

A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok kiemelik a természetességet. A különböző formátumú burkolólapokhoz illő lépcsőelemek számtalan megoldási kombinációt tesznek lehetővé.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan kombinálható az egymással harmonizáló elemek miatt
- fagyálló (nem sóálló)

Szín:



homok

Méret:




45 x 35 x 10 cm

Kombinálható:

Old Town lapok 106-107. o.

Old Town szegély 146 o.



Old Town lépcsőelem, homok

OLD TOWN SZEGÉLY


Semmelrock Premium

A szegélyek különösen jól alkalmazhatóak füves területek, fűszerkertek és virágágyások határolására. Kétoldali struktúrája miatt mindig jól illeszkedik természetes környezetbe. Old Town lapokkal jól kombinálható.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan kombinálható az egymással harmonizáló elemek miatt
- fagyálló (nem sóálló)

Színek:



homok



mészkőfehér

Méret:



60 x 15 x 4 cm

Kombinálható:

Old Town lapok 106-107. o.

Old Town lépcsőelem 146 o.



Old Town szegély, homok

BLUE LIAS LÉPCSŐELEM

 Semmelrock Premium

A Bradstone Blue Lias lapok tökéletes kiegészítője a Blue Lias lépcsőelem, alkalmazásával harmonikus és biztos stílusú összképet kapunk. Ideálisan kombinálható más térkő- és laprendszerekkel.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan kombinálható az egymással harmonizáló elemek miatt
- strukturált felület
- fagyálló (nem sóálló)

Szín:



kékesszürke

Méret:



45 x 35 x 15 cm

Kombinálható:

Blue Lias lapok	102-103. o.
Blue Lias szegély	147 o.



Bradstone Blue Lias lépcsőelem, kékesszürke

BLUE LIAS SZEGÉLY


 Semmelrock Premium

A szegélyek különösen jól alkalmazhatók füves területek, fűszerkertek és virágágyások határolására. Színben tökéletesen illeszkedik a Bradstone Blue Lias lapokhoz.

Legfontosabb jellemzők:


- sokoldalúan kombinálható az egymással harmonizáló elemek miatt
- strukturált felület
- fagyálló (nem sóálló)

Szín:



kékesszürke

Méret:



60 x 15 x 4 cm

Kombinálható:

Blue Lias lapok	102-103. o.
Blue Lias lépcsőelem	147 o.



Bradstone Blue Lias szegély, kékesszürke

MILLDALE SZEGÉLY



Semmelrock Premium

A Milldale szegély nagy teret enged a kreatív fantáziának, jól használható füves területek vagy virágágyások szegélyezésére. Jól illik a Bradstone Milldale lapokhoz.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- fagyállóság (nem sóálló)

Szín:



szürke


Méret:



47,5 x 12,5 x 4 cm

Kombinálható:

Milldale lapok	104-105. o.
Milldale falrendszer	130-131. o.



Milldale szegély, szürke

NORDIC MARITIME PALISZÁD

Bájos jellegét a természethű kinézetnek és a kopott fa jellegnek köszönheti.


Semmelrock Premium

Legfontosabb jellemzők:

- fagyállóság (nem sóálló)

Szín:



kagylószürke

Méret:



40 x 15 x 8 cm

Kombinálható:

Nordic Maritime lapok	96-97. o.
-----------------------	-----------



Nordic Maritime palisád, kagylószürke

SVEN SZEGÉLY

 Semmelrock Premium

A Sven lap kiegészítője a Sven szegély, melynek mindkét oldala felhasználható határoló elemként.

Legfontosabb jellemzők:

- fagyállóság (nem sóálló)

Szín:



északi szürke

Méret:



60 x 12 x 4 cm

Kombinálható:

Sven lapok	94-95. o.
Sven paliszádok	149. o.



Sven szegély, északi szürke

SVEN PALISZÁD

 Semmelrock Premium

A Sven paliszád letisztult optikai formájával különleges hangsúlyt lehet létrehozni és sokoldalúan variálható.

Legfontosabb jellemzők:

- fagyállóság (nem sóálló)

Szín:



északi szürke

Méret:



40 x 15 x 8 cm

Kombinálható:

Sven lapok	94-95. o.
Sven paliszádok	149. o.



Sven paliszád, északi szürke

CITYTOP PALISZÁDOK, SORSZEGÉLY

Okosan és kreatívan oldja meg a téralkotási feladatokat. A kisebb és nagyobb méretű cölöpöket használva az Ön kezében van a döntés: választhat szokatlan, kreatív megoldásokat.

Legfontosabb jellemzők:

- egyszerűen lerakható
- más Stein+Design rendszerekkel kombinálható
- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Színek:



szürke




barna



antracit

Méretek:



Citytop paliszádok
Méret: 12 x 16,5 cm
Magasság: 100, 80, 60, 40 cm

Paliszád
100

Paliszád
80

Paliszád
60

Paliszád
40



Sorszegély
Méret: 50 x 28 x 6 cm
Színek: szürke, barna,
homoksárga



Citytop paliszádok, barna

CASTELLO ANTICO® SZEGÉLY

A rusztikus szegéllyel természetes módon tudunk határolni melírozott színekben. Lépcső-lapként is alkalmazható. Jól illik a Castello antico antikolt térkőhöz.

Legfontosabb jellemzők:

- só- és fagyálló
- antikolt felület

Színek:



szürke-fekete



vörös-barna



homok-sárga

Méret:



33 x 25 x 8 cm



lazac

Kombinálható:

Castello antico térkő	42-43 o.
Castello kerítés	124-125.o.
ARTE Pest-Buda	34-35.o.



Castello antico szegély, szürke-fekete

KERTI SZEGÉLY

A kerti szegélyeket kerti utak, járdák, kisebb autóforgalmú felületek megtámasztására, határolására, lezárására javasoljuk. 5 féle színben gyártjuk egyenes vagy íves tetejű kialakítással nút-féderes kapcsolódással.

Méretek:

Kerti szegély egyenes tetővel

Méret: 100 x 20 x 5 cm

Színek: szürke, vörös, barna, homoksárga, antracit,

pasztellsárga, pasztellbarna

Kombinálható:

teljes Citytop termékcsalád	54-61 o.
Nardo térkő	65.o.
Kerti lap	113.o.



Kerti szegély, szürke

ÚTSZEGÉLYEK

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok:




Kiemelt útszegély kopóréteggel
Méret: 100 x 25 x 15 cm
Szín: szürke




“K” szegély kopóréteg nélkül
Méret: 25 x 25 x 15-10 cm
Szín: szürke




Kiemelt útszegély kopóréteggel
Méret: 25 x 25 x 15 cm
Szín: szürke



Süllyesztett útszegély kopóréteggel
Méret: 40 x 20 x 15 cm
Szín: szürke



Íves útszegélyek
Méretek:
39 x 25 x 15 cm, R = 0,5 m
52 x 25 x 15 cm, R = 1,0 m
78 x 25 x 15 cm, R = 2,0 m
78 x 25 x 15 cm, R = 3,0 m
Szín: szürke



Térburkoló szegély kopóréteggel
Méret: 100 x 25 x 8 cm
Szín: szürke



szürke



Kiemelt útszegély




Íves útszegélyek, Térburkoló szegély kopóréteggel


FOLYÓKÁK

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok:



Betonfolyóka 2,5 cm
horonymélységgel
Méret: 50 x 20 x 8 cm
Szín: szürke



Betonfolyóka 1,5 cm
horonymélységgel
Méret: 40 x 40 x 8 cm
Szín: szürke



szürke

TERMÉKEK VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA

Közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok:



Vakvezető kő bütykös felülettel
Méret: 20 x 20 x 8 cm
Szín: fehér



Vakvezető kő bordás felülettel
Méret: 40 x 40 x 8 cm
Szín: fehér



Vakvezető kő bütykös felülettel
Méret: 40 x 40 x 8 cm
Szín: fehér



Vakvezető kő, fehér



Kerti LED térkö világítás



Fény a kertben

Legyen szó hangulatos atmoszféráról, pontszerű fényeffektusról vagy éjjeli irányfényről: a megfelelő megvilágítással éjszaka is különleges hangsúlyokat tud teremteni a teraszon, a kertben, az utakon és a ház körül. Modern, energiatakarékos technikával, robusztus és nívós megmunkálással készült, egyszerűen installálható megoldásaink sokoldalú kialakításokat tesznek lehetővé. Fényelemeinket szinte minden Semmelrock térkővel és lappal lehet kombinálni.

Javaslatunk: a szakszerű és megfelelő beépítést érdemes szakemberre bízni. Kérjük, vegye figyelembe beépítési útmutatónkat a www.semmelrock.hu oldalon.

LED térkő világítórendszerek	156
Solar térkövek	157
ALU-szegély	157

LED TÉRKŐ VILÁGÍTÁS

A LED térkő világítással hangulatos környezetet lehet teremteni és alkalmas a házhoz vezető út, járda, terasz megvilágítására. Két különböző kivitelben, változtatható színekben, hálózati csatlakozóval és solar panellel is kapható. Nívós megmunkálással, energiatakarékos LED technikával készült.

Legfontosabb jellemzők:

- különböző színű fények
- nem igényel karbantartást
- energiatakarékos LED technika
- solar panellel is kapható
- gépkocsi forgalommal terhelhető
- kültéri alkalmazásra (IP 67 védelmi osztály)
- a szett tartalmazza a szükséges vezetékeket

Méretek:



Kör alakú:
Ø 3 cm




Négyzet alakú:
3 x 3 cm



Solar panel
és távirányító



Kerti LED térkő világítás



Kerti LED térkő világítás

SOLAR TÉRKÖVEK


A solar térkövek alkalmazásával hangulatos környezet teremthető. Az integrált napelemek köszönhetően feltölti a készülékben lévő telepet, így ideális és egyszerű megoldás fény teremtésére – kábel, áram vagy karbantartási költségek nélkül. Meglévő burkolatba is beépíthető.

Legfontosabb jellemzők:


- kábel nélküli kialakítás
- törésbiztos ház
- karbantartást nem igényel
- gépkocsi forgalommal terhelhető
- 4 színben kapható
- kültéri alkalmazásra (IP 67 védelmi osztály)

Méretek:


Színek: fehér, zöld, vörös, kék




20 x 20 x 4,7 cm



9,6 x 9,6 x 4,3 cm



Solar térkövek




ALU-SZEGÉLY

A rozsdamentes alumíniumból készült Alu-szegély ötvözi a magas színvonalú kidolgozottságot az egyedi design megoldással. A világítás elkészítése - speciális hornyok, illetve egyenes és sarok összekötő elemek segítségével - rendkívül egyszerű, stabilan és flexibilisen installálható.

Legfontosabb jellemzők:

- könnyű beépíthetőség
- **stabil konstrukció** a speciális hornyoknak köszönhetően
- energiatakarékos LED technika
- LED fénycsík 2 színben (meleg- és hidegfehér)
- kültéri használatra (IP 67 védelmi osztály)

Méretek:



120 x 22 x 3,3 cm

240 x 22 x 3,3 cm

Színek: természetes alumínium és szürke alumínium



ALU-szegély és ALU-szegély LED-sor



Tartozék (külön kapható):

- LED fénycsík és tápegység
- egyenes és sarok összekötő elem

SEMMELOCK KIEGÉSZÍTŐK




Scherf fugahomok

25 kg-os zsákban kapható mész- és alumínátmentes besöprő homok.

0-1,5 mm szemcseméret, beige színben

0-2 mm szemcseméret, világos beige, szürke és antracit

1-3 mm szemcseméret, világos beige, szürke és antracit



Térkő fugázó PF1-k 67171

Egykomponensű, diszperzió tartalmú, oldószermentes, készre kevert, levegőre kötő, vízáteresztő térkő fugázó. Kisforgalmú térkővel vagy természetes kővel burkolt felületekre javasolt, mint pl. teraszok, kerti utak és kerti felületek, valamint udvarok és garázsfelhajtók.

Szín: betonszürke

Anyagszükséglet: a kő és a fuga méretétől függő



Mapei trasszos középágyazású, flexibilis ragasztó habarcs

Speciálisan a betonlapjainkhoz ajánljuk.

Anyagszükséglet: 7-15 kg/m²/cm

(az aljzat minőségétől függ)



Semmelrock Protect® ragasztó habarcs

Cementkötésű, műgyantás, középágyazású, trasszos habarcs a mészkivirágzás veszélyének megelőzésére. Különösen alkalmas a Semmelrock térkövek, lapok és kerítésrendszerek rögzítésére kül- és beltérben egyaránt.

Szín: szürke

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m², mm-es rétegvastagságnál (25 kg 5 m²-re elegendő)



Fugakereszt talppal

62 x 62 mm, magasság: 14 mm

40 x 40 -es lapjainkhoz ajánljuk

(5 mm -es fugát ad)



Állítható laptartó

35-55 mm magasság között állítható

5% dőlésszöveget tud kiegyenlíteni

fugakereszt használata szükséges



Hauraton folyóka 100/075
 Esztétikus, egyszerűen beépíthető, gyors vízvezetés, a 4-6 cm-es térkövekhez és lapokhoz ajánlott.



Hauraton szegély leütőtüskével
 Rejtett műanyag szegély egyenes és íves felületek határolásához könnyű, gyors beépítés. 0,5 méterenként javasunk 1db leütőtüskét a szegély rögzítéséhez. A termékek külön is megvásárolhatók.



Hauraton folyóka 100/075
 Esztétikus, egyszerűen beépíthető, gyors vízvezetés, 6-8 cm-es térkövekhez és lapokhoz ajánlott.



Besöprő seprű
 A térkövek fugahomokkal történő besöprésére. 60 cm széles fejfel

SEMMELOCK TISZTÍTÓK

ÚJ



Finalit No. 1 Intenzív tisztító (alap tisztítószer és semlegesítő)

Alapvető tisztítószer és semlegesítő anyag a különböző savas tisztítószerhez, mint pl. Finalit No. 9 Mész- és cementfátyol eltávolító. Szintén alkalmas foltok eltávolítására pl. olaj, zsír, vér, penész, korom és kenőanyagok. Tartalma: 1 liter

- Folteltávolító szerként: hígítás 1:5, max. 20 m²-re
- Alap tisztítószerként: hígítás 1:10, max. 40 m²-re
- Semlegesítő: hígítás 1:20, max. 80 m²-re

ÚJ



Finalit No. 4 Szerves folt eltávolító (speciális tisztító)

Savas speciális tisztítószer, amely alkalmas szerves foltok eltávolítására, mint például bogycok, levelek, fű, gyümölcssav, gyümölcslevek, fa, tea, kávé, cigaretta. Nem alkalmas polírozott, lágy kövekhez. Tartalma: 1 liter

- folteltávolító: hígítás 1:5, max. 20 m²-re

ÚJ



Finalit No. 9 Mész- és cementfátyol eltávolító (basic cleaner)

Savas tisztítószer, amely alkalmas a mész- és cementfoltok, a vízkőpor, a só és a gipsz eltávolítására. Továbbá kültéren alkalmas alumínium-oxid kivirágzás és az alapvető szennyeződések eltávolítására. Polírozott, puha kövekhez nem alkalmas.

Tartalma: 1 liter

- Alap tisztítószerként: hígítás 1:10, max. 40 m²-re

ÚJ



Finalit No. 21S Póruskitöltő (előkezelő és alapvető védőanyag, vízbázisú)

Póruskitöltő, tapadóhíd és alapvető védőanyag. A későbbi impregnáláshoz a Finalit Nr. 22 vagy a Finalit Nr. 25 anyag ajánlott. A pórus-töltőanyag vízzel hígítható, legfeljebb 1:2 arányban. Soha ne használja hígítás nélkül! Tartalma: 1 liter

- 1:1 arányú hígított pórus töltő anyag (erősen nedvszívó anyagokhoz, például beton térkő, téglá, cotto lapok stb.) max. 20 m²-re elegendő.
- Hígított póruskitöltőként 1:2 hígításban (normál abszorbens anyagokhoz, például természetes kőhöz), max. 30 m²-re

ÚJ



Finalit No. 22 Védő impregnálószer (védelem, oldószer bázisú)

Piszok, víz- és olajszenyvedések ellen védő impregnálószer. Ellenáll az UV sugárzásnak, a sónak, útszóró sónak, esőnek, időjárásnak, szennyeződéseknek és foltoknak.

Védő impregnálást jelent a Finalit Nr. 21S Póruskitöltővel (abszorbens anyagokhoz) történő előkezelés után: hígítás nélkül max. 30 m²-re elegendő. Tartalma: 1 liter

- Védő impregnálás, előkezelés nélkül (abszorbens anyagok esetén), hígítás nélkül max. 15 m²-re
- Védő impregnálás kis nedvszívó anyagokban (pl. Polírozott márvány, gres lapok), hígítás nélkül, max. 100 m²-re

1-2-3: Lépésről lépésre valósítsa meg álmát!

Segítünk eligazodni a színek és formák kavalkádjában! Mindenképp ajánlott lépésről lépésre átgondolni, hogy pontosan mit is szeretnénk építeni. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, legfőbb szempontokat, melyek segítenek a számkra megfelelő burkolat, kiegészítő kiválasztásában.

1. A kert paraméterei és a jogszabályi keretek

A helyszín adottságait mindenképp javasolt feltérképezni:

- telekhatár,
- terepviszonyok,
- talajadottságok,
- vízelvezetés lehetőségei,
- műtárgyak, közművek.

A burkolandó felület alaprajzát, pontos helyét nemcsak a fizikai lehetőségek befolyásolják, hanem a vonatkozó jogszabályi előírások is, például a megengedett beépíthetőség.

2. A funkció

A felhasználás módja egyértelműen meghatározza a burkolat legfontosabb paramétereit. Segítségként a termékek mellett piktogramok jelölik a térkövek tulajdonságait, így könnyebb a megfelelő térkövet kiválasztani.

Térkő vagy lap?

A burkolat vastagságát és az alépitmény rétegrendjét meghatározza, hogy milyen mechanikai terhelésnek lesz kitéve a felület. A térkövek gépjárműforgalom esetén, míg a lapok teraszok, járdák burkolására alkalmasak. A rétegrendekre vonatkozó ajánlásunkat a katalógus 164. oldala tartalmazza.

Milyen felületkialakítású burkolat a megfelelő?

Érdemes átgondolni, hogy milyen szennyeződések érhetik a burkolatot a használat során, pl. olajos, zsíros szennyeződések, falevelek által okozott elszíneződések. A Semmelrock Protect felületvédelemmel ellátott térköveink, lapjaink az ilyen erősen igénybevett felületek burkolására hivatottak szolgálni.

Milyen szín illik a kertbe?

A színválasztás során fontos először a burkolandó felületek közvetlen környezetét szemügyre venni. Milyen felületekkel csatlakozik, milyen színek, anyagok találkoznak? Ebben nyújt segítséget saját fejlesztésű Garden Visions applikációnk. Termékeink változatos szín- és formavilágának köszönhetően széles választékot nyújtanak a rusztikus hangulatú térkövektől a klasszikus Penter klinkertéglákon keresztül a legmodernebb stílusú és exkluzív lapokig.

Semmelrock Concept, azaz hogyan variálhatóak a különböző funkciójú elemek?

A választásnál sokszor az is szerepet játszik, hogy a kertben helyet kapó egyéb objektumok miből készülnek. Ezért ajánlott átgondolni a térkő választásánál, hogy milyen ahhoz illő, színben, struktúrában harmonizáló elemek kerülnek még beépítésre, pl. támfal, lépcső, tipegő. Termékeink sokszínűségének köszönhetően egyszerűen összeválogathatók az egymáshoz illő elemek. A Kerti ötletek katalógusunkban és a honlapon teszünk ajánlásokat különböző kombinációkra, de a döntést egy piktogram is segíti, jelölve azt, hogy adott termék egy termékcsalád része.

3. Ötletek, tanácsadás

Honlap

alán a legkényelmesebb és legegyszerűbb megoldás először a honlapon tájékozódni. A fotók segíthetnek ötletet meríteni a tervezéshez, míg a beépítési tanácsok a kivitelezés megszervezéséhez. A termékinformáció alatt nemcsak a pontos méretek és színek találhatóak meg, hanem az alábbi menüpontok is:

- **Tudástár: rakásminták és mennyiségi kalkuláció,**
- **Dokumentáció profiknak: letölthető alkalmazástechnikai leírás,**
- **Kombinációs lehetőségek: Semmelrock Concept, termékajánlás.**

Alkalmazástechnikai útmutató

Minden termékhez kapcsolódóan letölthető a honlapról az alkalmazástechnikai leírás. Térkövek és lapok esetében többféle rakásmintát tartalmaznak, azok mennyiségi igényével. A kerítések, támfalak esetében pedig a kivitelezés műszaki-technikai szempontból fontos kérdéseiben nyújt segítséget.

Általános információkat és a beépítésről, fenntartásról, tisztításról szóló tájékoztatónkat a katalógus 172-175. oldalán és a honlapunkon is megtalálhatja. Az általunk javasoltak szerint ajánlott a kivitelezés során eljárni, hogy maradandó, időálló szép burkolatot alkossunk a kertben.

Garden Visions applikáció

Legújabb fejlesztésű, ingyenesen letölthető applikációkkal Ön is könnyedén megtervezheti és kiválaszthatja a kertjébe illő burkolatot. Az applikációról a 17. és a 177. oldalon, valamint a honlapon további információkat talál.

CAD tervezés

Szakember segítségét nyújtunk ingyenes szolgáltatásunk keretén belül. A tervezés során egy pontos, méretezett rajz alapján igény szerint elkészítjük a burkolatkiosztási tervet mennyiségi kalkulációval, valamint egy küldött kép alapján látványtervet is készítünk. További információt partnereinknél vagy a honlapon talál.

Mintakertek és partnereink

Mielőtt megrendelné a követ érdemes azt élőben is megtekinteni. Látogasson el mintakertünk egyikébe Ócsán vagy Felsőzsolcán, illetve a Garden Visions applikációban és a honlapon található kereső segítségével tájékozódhat partnereinkről, országsszerte található mintakertjeinkről.

A megvalósíthatóság, a kivitelezés módja és lehetőségei befolyásolhatják a döntést, ezért még a megrendelés előtt javasolt szakmai tanácsot kérni kereskedő partnereinknél vagy felvenni a kapcsolatot egy szakemberrel, aki jártas kültéri burkolatok, kerítések, támfalak építésében. Nagyobb falak, támfalak esetén akár statikus bevonása is szükséges lehet.



Javasolt fugaanyagok


kötőanyag nélküli építési módnál

Termék	Szín	Fugahomok 0 – 1,5 mm				Fugahomok 0 – 2 mm			Fugahomok 1 – 3 mm		
		beige	világos beige	szürke	antracit	világos beige	szürke	antracit	világos beige	szürke	antracit
Asti Colori	napfényárga, cappuccino	•	•	•							
	grafit-fehér			•	•						
ASTI Kombi	világos-, közép-, sötétszürke			•	•						
Asti Lungo	borvörös-fekete, füstbarna		•	•	•						
	grafit-fehér, középszürke			•	•						
Asti Natura	világos-, közép-, sötétszürke			•	•						
	homokbarna		•	•							
Asti ECO	füstbarna		•	•	•						
	középszürke			•	•						
Appia antica	lávászürke, lávavörös		•	•	•						
	lávabarna	•	•	•							
ARTE - Pest-Buda kockakő	patinászürke, patinabronz					•			•		•
Bradstone Blue Lias	kékesszürke								•		•
Bradstone Milldale	szürke, melírozott								•		•
Bradstone Old Town	homok, mészkőfehér	•	•			•			•		
Bradstone Travero	homokkő, melírozott	•	•			•			•		
CARATdelgada	carrara fehér		•								
CARATstyle	dióbarna, platán-beige		•	•							
	antracit			•	•						
Castello antico	vörös-barna, homok-sárga, lazac	•	•	•							
	szürke-fekete			•	•						
Citytop / Citytop Kombi	szürke, vörös, antracit, barna-fekete, vulkán			•	•						
	homoksárga, őszilomb, vörös-barna	•	•	•							
Citytop+ / Citytop+ Kombi	szürke, antracit, szürke-fehér			•	•						
	sárga-fehér, barna-fehér, fahéjbarna	•	•	•							
Citytop Grande Kombi	betonszürke			•	•						
	homokbarna	•	•	•	•						
	grafit-terra, grafit-réz, grafit-ezüst			•	•						
	borostyán, limoncello	•	•	•							
Ciytop Smart	szürke			•	•						
	őszilomb, karamell, közép-barna, barna-mix	•	•	•							
Corona Brillant	homok, fővénybarna, alpesi zöld	•	•	•							
Fuego antico	bontott téglamix, agyagmix	•	•	•	•						
Kerti lap	szürke, vörös			•	•						
	barna, homoksárga	•	•	•							
	szürke-antracit, barna-antracit		•	•	•						
La Linia / La Linia lapok	gránítszürke, bazaltantracit			•	•						
Lusso Tivoli	krémfehér, ezüstszürke		•	•							
Nardo	szürke, vörös			•	•						
	őszilomb	•	•	•							
	antracit			•	•						
Naturo	gránítszürke, antracit			•	•						
Nordic Maritime	kagylószürke								•		•
Pastella / Pastella Kombi	világosszürke, antracit			•	•						
	pasztellsárga, fővénybarna	•	•	•							
Pastella lapok	világosszürke			•	•						
	mediterrán barna	•	•	•							
Perla Kombi / Perla lapok	bianco, nero, prosecco		•	•	•						
Picola	világosszürke		•	•	•						
	fővénybarna	•	•	•							
Picola Party lapok	vegyes kavics	•	•	•							
Riviera	krémfehér, ezüstszürke			•	•				•		•
Senso Grande	betonszürke			•	•						
	homokbarna		•	•	•						
	szürke-barna		•	•	•						
Stella Kombi / Stella lapok	csillámfehér, csillámfekete		•	•	•						
Suprema Kombi	szürkésbarna		•	•	•						
	sárgásbarna	•	•	•							
	sárga-mészkőfehér	•	•	•							
Sven	északi szürke		•	•							
Talpfa elem	antik barna					•			•		
Umbriano / Umbriano Kombi / Umbriano lapok	gránítszürke-fehér, antracit			•	•						
	beige-barna, beige, gránitbeige		•	•							

Beépítési módok

Térkövek beépítési módja

A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Ütügyi Műszaki Előírás vonatkozik részletesen.



A burkolókövek lerakásakor ki kell válogatni a láthatóan hibás darabokat. A lerakáskor arányosan keverni kell a burkolóköveket legalább három raklapról, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása.

A túlnyúlásoknál, aknáknál és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a burkolóköveket vágókoronggal vagy törőollóval tudjuk méretre igazítani. Az alátámasztott burkolóköveken már lehet járni. Alumínium léccel folyamatosan tartani kell a burkolt felület előírt esését. A lerakott (nem tömörített) burkolóköveknek kb. 10 mm-rel a kívánt szint felett kell lenniük, mivel a tömörítés során még kb. ennyit süllyednek.

A fektetési minta a járművek által használt burkolatrészekre a teherelosztás, a stabilitás és a zajképződés terén döntő szerepet játszik.


A fektetést a sarokból kiindulva kezdjük, lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján, hogy a burkolás a legalacsonyabb helytől a legmagasabb felé haladjon. A burkolókövek közti fugák egyenessége érdekében javasoljuk a köveket egy kifeszített vezetőzsinon mentén rakni.

A burkolókövek lerakásakor a már lerakott kövektől haladjunk, hogy ne sérüljön az ágyazat. A lerakáskor ügyelni kell a 3-5 mm fugatáv egyenletes betartására. A fugaszélesség figyelmen kívül hagyása esetén a burkolatban szétnyílnak vagy összezáródnak majd a fugák. A burkolókövek éleit távtartókkal látták el, amelyek nem hidalják át a teljes fugaszélességet. Fontos, hogy a távtartók a lerakáskor ne érintkezzenek.

Lapok fektetésének módja

A betonlapok helyes fektetésének első követelménye az altalaj és az alapozó rétegek előkészítése, mivel ettől függ az elkészített burkolat élettartama, használati értéke és esztétikuma. A betonlapok fektetésének alábbi módjai a katalógus Lapok c. fejezetében található termékekre vonatkoznak. A talaj és az alapozó rétegek előkészítésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a burkolókövek esetében.

Lapok fektetése kavicságyra (csak gyalogos forgalmú felületek)



- ① betonlapok (burkolólapok)
- ② rés szélessége a lapok között 3-5 mm, homokkal fugázva
- ③ ágyazó réteg, vastagsága 30-40 mm, zúzott kő, 2-5 mm szemcse nagyság
- ④ tömörített alapozó réteg, min. vastagsága 200 mm, zúzott kő, 8-16 mm szemcse nagyság
- ⑤ fagyálló ágyazat

Az ágyazati réteg előzetesen vibrációs géppel tömöríthető. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásának megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló kereszttek használata. A lemezek megfelelő elhelyezkedését gumikalapáccsal végzett ütögetéssel módosíthatjuk. Nem ajánlott a lapok vibrációs géppel végzett tömörítése. A lapok lefektetését követően a résekbe fugázó homokot kell söpörni. A felületnek és a homoknak egyaránt száraznak kell lennie. Lapok fektetése habarcságyra (gyalogos forgalmú felületek, időnként személyautók)

- ① betonlapok (burkolólapok)
- ② rés szélessége a lapok között 5-10 mm, habarccsal fugázva
- ③ habarcságy, vastagsága 10-20 mm, ragasztó trasszhabarcs középvastag ágyhoz
- ④ alapozó beton C16/20-as betonból, vastagsága 100-150 mm, acélhálóval merevített, nem szabad megfedkezni a dilatációs hézagokról
- ⑤ tömörített zúzott kő, 0-32 mm szemcse nagyság, vastagsága 150-200 mm
- ⑥ fagyálló ágyazat

Nedvszívó aljzatok esetében mélyalapozó alkalmazása szükséges - az építési ragasztó gyártójának ajánlása szerint. A habarcs fogazott simítóval vihető fel az aljzatra és a lapok alsó oldalára. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásának megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló kereszttek használata. A fugázó habarcsot fugázó pisztollyal kell benyomni. A felület tágulási hézagait mindig a rések fölött kell kialakítani az aljzatban. Lapok fektetése laptartó tappancsra (csak gyalogos forgalmú felületek)

- ① betonlapok (burkolólapok)
- ② lapok közötti rések, cca. 4 mm, a rések szabadon maradnak
- ③ kis műanyag korong
- ④ alapozó beton C16/20-as betonból, vastagsága 100-150 mm, hálóval merevített, nem szabad megfedkezni a táglásról
- ⑤ tömörített zúzott kő, 0-32 mm szemcse nagyság, vastagsága 150-200 mm
- ⑥ fagyálló ágyazat

A lapok száraz telepítése műanyag laptartókra sokkal előnyösebb, mint betonlapra ragasztásuk és kavicságyba fektetésük. A laptartókra helyezett lapok közvetlenül a vízszigetelő fóliára vagy extrudált polisztirolra fektethetők (a laptartók alá geotextíliát kerül). A lapok bármikor szétszerelhetők, ami lehetővé teszi javításukat és cseréjüket. A laptartókra fektetett lapokat nem kell fugázni, szabadon maradnak a rések. Nem ajánlott technológia a Bradstone, Lusso Tivoli, Asti Colori, Asti Natura, Nordic Maritime és Sven termékek esetében.

Szakszerűen, profi módon



1. A talaj kiemelése a vízvezetés figyelembe vételével (mélység: gépkocsiterhelés esetén min. 40 cm; személyforgalomnál min. 25 cm).

2. Szintek, valamint a burkolandó felület kimérése. Szegélyezés építése (előre gyártott szegélyelemekből) ebben a fázisban javasolt.



3. Az ágyazati anyag felhordása, elterítése (közúszalék 3-5 mm-ig).

4. A tükörszint kialakítása, tömörítése, majd kihúzása a lapvastagsággal csökkentett szintre (plusz rátartás a vibrálás miatt).



5. Kiegyenlítés, majd ismételt kihúzás a fent emített szintre.

6. A térkő rakása. Mindig magunk előtt rakjuk, az ágyazatra lépni tilos!

7. Szükség esetén kőtörővel, vagy kővágó géppel szabhatjuk a követ.



8. A szélső sort az előre épített szegély tartja, vagy utólag támasztjuk meg földnedves betonnal.

9. Fugák kitöltése finom homokkal, majd bevibrálás a térkövek esetében. A homok a fugába tömődik, ahol szükség esetén újratöltjük, majd besöpörjük.

10. A fugázó homok hézagkitöltését locsolással elősegíthetjük. A maradék homokot száradást követően lesöpörjük a felületről.



Hasznos információk

Terméktájékoztató és tisztítási tanácsok

Szín és felület

Termékeinket természetes anyagokból: színes kőzúzalék, kavics, homok, cement, víz, esetenként színezék állítjuk elő. Minden beton alapanyagú termék ennek megfelelően természetesen viselkedik. Szín és szerkezeti különbségek előfordulhatnak, ezek a gyártás során technikailag elkerülhetetlenek. Így a különböző gyártási idejű termékeknek az adott termékcsaládon belül is enyhe színeltérés jelentkezhet. A „Colormix” és Colorflow”, azaz átmenetesen színezett vagy melírozott (pl. vörös-barna) termékeink a világosabból a sötétebb színbe átmenő árnyalatokat jelent. A raklapon belül az egyes árnyalatok nem azonos mennyiségben fordulnak elő. Ezek azonban nem befolyásolják a termékek minőségi jellemzőit, használati értékét **inkább a burkolat természetes jellegét hangsúlyozzák.**

A használat során és az időjárás befolyásának köszönhetően a termék színe és felületi struktúrája megváltozhat. A burkolás után az esetleges kezdeti különbségek idővel eltűnnek. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a hatás felerősödik, ha a termékek egy része fedett helyen van, másik része pedig ki van téve az időjárás hatásának.

Az attraktív színjáték és az egységes felület eléréséhez a burkolás során ügyelni kell arra, hogy az azonos szállításhoz származó termékeket egyszerre több megbontott raklapról keverve, a felbeton részével felfelé kell fektetni. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a kiállított beton termék minták elsősorban tájékoztató jellegűek és céljuk, hogy az Ön döntését megkönnyítsék. A termékek közötti szín és felületi különbségek elkerülhetetlenek. Ez azonban nem befolyásolja betontermékeink használhatóságát és ezért ezt nem is fogadjuk el reklamációs okként.

A természetes alapanyagok használata miatt a színváltoztatás jogát fenntartjuk!

Elszíneződések

Elszörtan előfordulhat, hogy az időjárás hatására sárgás vagy barnás elszíneződés jelenik meg a termékeken. Mivel ez általunk nem befolyásolható okokra vezethető vissza, ezért az ilyen jellegű elszíneződések sem adhatnak okot reklamációra.

Raszter méret

A raszter méret

A raszter méret a kő mérete plusz a minimális fugatávolság.

A térkő mérete

A kő valós mérete távtartókkal együtt.


A szükséges felületigény kiszámítása a hosszúsági raszter méret szorozva a szélességi raszter mérettel méterben, ez adja meg a felület nagyságát.

Egy osztva a kő felületének nagyságával megadja a szükséges négyzetméterenkénti darabszámot.


Fóz (éltörés)

A kő felső peremén végigfutó lekerekítés. A térkövek fózolva, vagy fózolás nélkül készülhetnek:

fóz nélkül




fózolva




Élek

A fózolás nélküli kövek különböző élképzéssel készülnek – egyenes, hullámos vagy koptatott éllel:


egyenes él



hullámos él



koptatott él



Antikolt termékek

Az antikolt termékeknel (koptatott térkő) előfordul, hogy a termékből nagyobb darabok hiányoznak. A melírozás a gyártás során véletlenszerűen létrejövő árnyalatokat jelent, az egyes árnyalatok a raklapon belül nem azonos mennyiségben fordulnak elő. A burkolás után és a használat során is előfordulhatnak még letörések. A szállítás után a terméken található nagy mennyiségű por idővel és az időjárás hatására eltűnik.

Szélek töredezése

Térkövek, lapok és hasonló termékek esetén, melyek túlságosan szűk fugával kerültek lerakásra, vagy a felépítmény nem elég teherbíró, előfordulhat, hogy már a térkövek bevibrálása soránis olyan nagy erőbehatás érheti a terméket, melyet a nagy értékű betonok sem bírnak ki és a termékek széle letöredezhet. Ez nem a termék hibáját jelenti, hanem a burkolatkészítés hiányosságait. A burkolatot az e-UT 06.03.42 Útügyi Műszaki Előírásban leírtaknak megfelelően kell elkészíteni. Lapjaink csak a javasolt fugatávolsággal építhetők be (minimum 5 mm).

Tájékoztató Bradstone termékeinkkel kapcsolatosan

A Bradstone termékek hagyományos, kézi technikával készülnek. A burkolás után a használat és az időjárás hatására a termék eredeti színe kissé megváltozik, természetes patina képződik a felületen, mely a burkolat végleges kinézetét adja. A strukturált felület miatt az egyes lapok között az enyhe magassági méret különbségek szándékosak, ezek kölcsönöznek a terméknek egyedi megjelenést. Fugázó anyag használatakor vigyázni kell, hogy a fugázás csak a fugák mentén történjen. A felesleges fugázó anyagot a felületről azonnal el kell távolítani. A Bradstone lapok fugázásához egy komponensű fugázó anyag használatát javasoljuk (ld. 160.o.).

Termékminőség

Termékeinket az MSZ EN 1338; MSZ EN 1339; MSZ EN 1340 követelményeinek megfelelő minőségben gyártjuk és azokra a törvényben előírt kötelezettséget vállaljuk. A szabványok tartalmazzák többek között a méretekre vonatkozó előírásokat: Szélesség, hosszúság: névleges ± 2 mm; Vastagság: névleges ± 3 mm. Ezek az eltérések nem okoznak hibát. A Semmelrock megfelelő ikonnal jelzett termékeinek fagy- és olvasztósó állósága – az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok előírásainak megfelelnek. A burkolat fenntartására és karbantartására az e-UT 08.02.32 Útügyi Műszaki Előírás követelményei az irányadóak. Vegyszeres tisztítás esetén csak olyan olvasztószerek alkalmazhatók, amelyek betonanyagoknál megengedettek (pl. NaCl-bázisúak). A szulfát tartalmú és egyéb hatóanyagokat tartalmazó olvasztószerek betonanyagaink károsodását okozhatják. Termékeinket az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer szerinti ellenőrzés mellett gyártjuk. Fenntartjuk annak jogát, hogy a technológia fejlesztésével összefüggésben, termékválasztékunkat vagy egyes termékeinket, azok valamely jellemzőjét megváltoztassuk.

Reklamáció

A terméket az átvételkor és a beépítés előtt kell szemrevételezni. Ha hiányosság mutatkozik, akkor azt még a termék beépítése előtt kell jelezni. Színeltérésre és méreteltérésre vonatkozó reklamációt csak beépítés előtt fogadjunk el, a felszedés és újarakás költségeit nem vállaljuk. Megalapozott reklamáció esetén kizárólag az általunk gyártott terméket cseréljük ki. A burkolatkészítés költségeit nem tudjuk viselni. Meg nem alapozott reklamáció esetén a többletköltséget a vevőnek kiszámlázzuk.

Reklamáció kezeléssel kapcsolatos bővebb információt a www.semmelrock.hu honlapon megtalálható ÁSZF tartalmazza.

Hasznos információk

Karbantartás, ápolás, állagmegóvás és tisztítás

Felületei optimális használhatóságának és szépségének megóvása érdekében ügyeljen a következőkre.

Karbantartás általános alapelvei (e-UT 08.02.32 Útügyi Műszaki Előírás)

Az eredeti állapot megőrzésére vonatkozó kötelezettség körébe a karbantartás is beletartozik. A karbantartás adott tárgy funkciójának betöltésére alkalmas állapotának megőrzését jelenti, amibe az ezzel összefüggő kisebb építészeti munkák is beletartoznak. A kezdődő károsodások időben történő felismerése érdekében legalább évente egyszer szemrevételezést kell végezni. A károsodásokat és azok lehetséges okait azonnal meg kell szüntetni. A kötőanyag nélkül fugázott felületeket a fugázó anyag eltávolítása, illetve fellazítása nélkül kell tisztítani. A tágulási zónákat és a bennük használt kötőanyagokat rendszeresen (évente többször, a hőingás mértékétől függően) ellenőrizni kell, a szükséges karbantartási munkákat el kell végezni. Az első pár évben a fugázó anyag még nem köt meg, ezért elhasználódhat. A szemmel láthatóan hiányzó fugázó anyagot a felület stabilitásának biztosítása érdekében haladéktalanul pótolni kell. A fugázásokat legkésőbb egy év elteltével mindenütt fel kell tölteni.

Általános állagmegóvási tanácsok

- A burkolat első alkalommal, elkészítése után leghamarabb 2-3 hónap elteltével tisztítható.
- Javasoljuk, hogy évente végezzen szemrevételezést, hogy a kezdődő károsodásokat idejében felismerje.
- A kötőanyag nélküli fugákat úgy tisztítsa, hogy eközben ne távolítsa el, ne lazítsa fel, illetve ne szívja ki a fugázó anyagot.
- A nagynyomású mosókkal végzett helytelen és túl gyakori tisztítás károsíthatja a beton burkolólapok felszínét.
- Erős szennyeződések esetén nedves tisztítást, valamint saját, kifejezetten termékeinkhez kifejlesztett tisztító- és ápolószereink használatát javasoljuk (lásd a 152-153. oldalon).
- Erősen szennyezett felületek esetén a tisztítási folyamatot egymás után többször meg lehet ismételni, a tisztítószerek maradványait minden esetben vízzel el kell távolítani.
- A felületek károsodásának elkerülése érdekében minden szennyeződést a lehető leghamarabb el kell távolítani. (Károsodások következhetnek be pl. az avarból vagy vörösborból kioldódó csersav által kiváltott kémiai folyamatok során).
- Az ép fugázás alapvető fontosságú a felület funkciójának és szépségének megőrzése szempontjából.

Télen

A beton felületeket az első évben hó-, vagy jégolvasztó sózással nem szabad takarítani, csak ha a betont impregnálással megvédték (Semmelrock Prémium Protect és Protect bevonatos termékek).

Hótakarítás

Mechanikus eszközökkel csak bizonyos fokú olvadás esetén takarítsa a havat, így elkerülhetőek a peremekenél bekövetkező mechanikai eredetű letöredezések, valamint az eszköz fém alkatrészeiről származó rozsdanyomok.

Útszóró anyagok

Az e-UT 08.02.31 sz. Útügyi Műszaki Előírásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően a beton termékek ellenállnak a fagynak és az olvasztó sónak. **Ezért a sózást kizárólag olyan nátriumklorid alapú útszóró anyagokkal végezze, amelyek egyértelmű „beton termékekhez használható” jelöléssel vannak ellátva.** Ne használjon szulfáttartalmú vagy szerves útszóró anyagokat, ezek ugyanis károsítják a termékeket. A csúszásmentesítés növelésére az olvasztószerek homokkal való keverése ajánlott. Az olvasztó anyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemnyomásban a felületre juttatni, hanem oldatban vagy kisebb szemnyomásra őrölve.

Az olvasztószereket lehetőleg a csapadék hullásának kezdetekor (vagy előtte) kell kiszórni olyan mennyiségben, amely az olvasztáshoz feltétlenül szükséges. A kásás hó- és jégolvadékok mechanikai eszközökkel – gumi vágóélű hóekékkel, seprőgépekkel - kell eltávolítani, a vízfolyás útját biztosítva.

Tavasszal

Azt javasoljuk, hogy valamennyi Semmelrock térkövet és lapot legalább évente egyszer, kimondottan a termékekhez kifejlesztett tisztító- és ápolószerekkel, lehetőleg a telet követően tisztítsa meg.

Fontos: a fugák ápolásáról se feledkezzen meg! Mindig ügyeljen arra, hogy a fugázáshoz elegendő mennyiségű anyag kerüljön felhasználásra!

Mész kivirágzás

A betontermékeken képződő világos foltok vagy szürke fátyolszerű képződmények az ún. mészkivirágzások. Ez műszakilag elkerülhetetlen, természetes folyamat, mivel a kivirágzást okozó vegyületeket, a beton alapanyagai tartalmazhatják, valamint az ágyazatból, a talajból vagy a légtörből is bekerülhetnek a betonba. Ezek a kivirágzások használatától és időjárástól függően, a lerakást követően 1-2 éven belül eltűnnek. Ez tehát csak átmeneti jelenség és nem jelent valódi fakulást.

A kivirágzás a termék jellemzőit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül minőségi hibának. A kivirágzás mértékének csökkentése és megakadályozása céljából fontos, a tervezésre, kivitelezésre és beépítésre vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások (e-UT 06.03.42) betartása, különös tekintettel odafigyelve az ágyazó és fugázó anyagok minőségére, valamint a lejtések és vízelvezetések szakszerű kialakítására. Az ágyazóhozom vízben kioldható anyagokat nem tartalmazhat, mészkőzúzalékot használni nem szabad.




Kerítés hidrofobizált anyagból

Kerítés hidrofobizálás nélkül

Amennyiben a kivirágzás a felület optikai hatását rontja, akkor egy speciális tisztítószerezrel (pl: Mész-és cementfátyol tisztító) a felületet meg lehet tisztítani. A Semmelrock termékek minőségét a kivirágzás nem befolyásolja, ezért ezeket az eseteket nem tudjuk reklamációs okként elfogadni. Termékeink jelentős része hidrofobizált, ezáltal a kivirágzás veszélyének lehetőségét a minimális szintre csökkentettük.

Kapcsolat, tanácsadás



Pápay Róbert régióvezető
+36 (30) 996 3772
Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom megye



Leé Máté
+36 (30) 477 0337
Vas-, Zala megye



Teknyős Zoltán
+36 (30) 569 9112
Somogy-, Veszprém megye



Jordán Gábor
+36 (30) 256 8246
Baranya-, Tolna megye-, Fejér megye



Simon Attila
+36 (30) 668 6088
Budapest (Buda),
Pest megyének Dunától nyugatra
és a 4-es főúttól délre eső része



Krizsán Pál régióvezető
+36 (30) 200 6635
Jász-Nagykun-Szolnok-, Békés megye



Farkas Ernő
+36 (30) 655 6510
Nógrád-, Heves-,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye



Nagylaki Zoltán
+36 (30) 655 6511
Budapest (Pest),
Pest megyének Dunától keletre
és a 4-es főúttól északra eső része



Ágoston Mónika
+36 (30) 743 8449
Bács-Kiskun-, Csongrád megye



Szabó Attila
+36 (30) 200 6634
Hajdú-Bihar-,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Itt talál meg minket:



SEMMELOCK STEIN+DESIGN
BURKOLATKŐ KFT.
H-2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.



SEMMELOCK STEIN+DESIGN
BURKOLATKŐ KFT.
H-3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., Ipari Park



Simmelrock
GARDEN VISIONS

Kerttervezés a zsebedben

Ingyenesen
letölthető
applikáció!

Valósítsd meg álmaid kertjét az innovatív GardenVisions applikációval!

A Simmelrock mobil applikációja életre kelti elképzeléseidet és lehetővé teszi, hogy megtervezd kerted burkolatát ízlésed szerint. Pont olyanak, amilyenek megálmodtad.



Fedezd fel a GardenVisions ikonját az App Store-ban vagy a Google Play-ben, és további információért keresd az applikáció szórólapját Partnereinknél és a weboldalunkon!

www.simmelrock.hu





Semmelrock
stein+design®

Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

Központ: H-2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.

Tel.: +36/29/578-112, fax: +36/29/578-119

H-3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., Ipari Park

Tel.: +36/46/502-310, fax: +36/46/321-329

www.semmelrock.hu · info@semmelrock.hu

we are wienerberger