

ÉRVÉNYES: 2026. NOVEMBER 30-IG



joy

**Minőség
örömteli áron**

TÉRKÖVEK

TERASZLAPOK

MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETTEK

KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKÖVEK

KERTI SZEGÉLYEK

FLÓRAKOSARAK

TÖMBLÉPCSŐK

 **FRIEDL**
FRIEDLTERKO.HU

Niva29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm nemesúzalékos krém-fekete kombinálva Niva29 lépcső- és szegélylappal nemesúzalékos krém-fekete színben medenceszegélyként

Mindenkinek, aki örül a kedvezőbb árú alternatívának, de nem akar kompromisszumot kötni a minőségben. A JOY témavilág praktikus formátumokat, valamint vonzó színválasztékot kínál kedvező áron. Fedezze fel a JOY adta lehetőségekkel a megfelelő térkövet, teraszlapot és sok minden mást álmai kertjéhez.



Niva29

39,4 x 39,4 x 2,9 cm és 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, a nemeszúalékos változatok fekete fényes kavicsot tartalmaznak, ami egészen különleges megjelenést eredményez.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

39,4 x 39,4 x 2,9 cm vagy 59,4 x 39,4 x 2,9 cm

ófehér, gránit, krém

és gyöngyszürke

JOY ÁR

16.800,- Ft/m²

59,4 x 39,4 x 2,9 cm nemeszúalékos ófehér-fekete,

nemeszúalékos krém-fekete, nemeszúalékos

gránit-fekete és nemeszúalékos

gyöngyszürke-fekete

JOY ÁR

18.380,- Ft/m²

Medence szegélyezéshez és lépcső burkoláshoz van lehetőség a lapok élnemesítésére. Részletekről érdeklődjön!

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.

Niva29 lépcső- és szegélylap

59,4 x 39,4 x 2,9 cm az egyik hosszanti oldalon egyenes és fózolt él-lel megmunkálva, alkalmas medenceszegélynek, lépcsőburkolatnak és teraszlezárásnak, minden Niva29 színben elérhető.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

ófehér, gránit,
krém és gyöngyszürke

JOY ÁR

18.900,- Ft/db

nemeszúalékos színekben

JOY ÁR

19.900,- Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Az alsó felület kalibrált, így a megmunkált oldalfelületek pontosan azonos magasságúak.

Niva29 lépcső- és szegélylap gránit



Nuavo kombitérkö homoksárga árnyalt

Nuavo Natur kombitérkö

5 cm-es kövastagság, éles peremmel, szabálytalan élek és enyhén domborított felület, 3 féle méret (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm és 20 x 15 cm) vegyesen, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt, mokka árnyalt és **új** palaszürke árnyalt színben.*

palaszürke árnyalt
JOY ÁR

9.650,- Ft/m²

minden más színben
JOY ÁR

10.450,- Ft/m²



Nuavo kombitérkö

5 cm-es kövastagság, körbefutó mikro-éltöréssel, 3 féle méret (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm és 20 x 15 cm) vegyesen, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt, mokka árnyalt és **új** palaszürke árnyalt színben.*

palaszürke árnyalt
JOY ÁR

9.650,- Ft/m²

minden más színben
JOY ÁR

10.450,- Ft/m²



Nuavo Natur kombitérkö gránitszürke árnyalt



Nuavo Natur Antik kombitérkö mokka árnyalt

Nuavo Natur Antik kombitérkö

5 cm-es kövastagság, mesterségesen antikolt, enyhén domborított felület, 3 féle méret (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm és 20 x 15 cm) vegyesen, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt, mokka árnyalt és **új** palaszürke árnyalt színben.*

palaszürke árnyalt
JOY ÁR

12.700,- Ft/m²

minden más színben
JOY ÁR

13.500,- Ft/m²

***Minőségi kritériumok:** a teljes kő fagy- és olvastósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

Grado paliszád magaságyás komplett szett

Magaságyás komplett szett saját kezű felépítéshez, amely Grado paliszád kövekből áll 12,5 x 12,5 x 30 cm-es méretben, antikolt felülettel. A készlet tartalmaz vakondhálót, felületszivargó lemezt és kőragasztót. Elérhető színek: antracit, szürke és mokka árnyalt.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Komplett szett 1 - 90 kövel

Külső méretek: kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m)

Belső méretek: kb. 137,5 x 108 cm

JOY ÁR

199.000,- Ft/szett

Komplett szett 2 - 110 kövel

Külső méretek: kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m)

Belső méretek: kb. 197,5 x 108 cm

JOY ÁR

239.000,- Ft/szett

Egyszerű összeépítés – vágási munka nélkül!

Az összeépítési útmutatót megtalálja a következő weboldalon:
www.friedlterko.hu/epitesi-tippek-szolgalattas



Magaságyás komplett szett 1 Grado paliszádból antracit színben

Biztosítsa magának a csúcsminőséget örömteli áron – a JOY segítségével!

Ötleteket és inspirációt kertje kialakításához
a következő weboldalon talál: www.friedlterko.hu



Fűszegély

22 x 12 x 4,5 cm, gránitszürke árnyalt

JOY ÁR

280,- Ft/db



Fűszegély gránitszürke árnyalt



Parkettakő 20 x 10 x 6 cm kagylómész

Parkettakő

20 x 10 x 6 cm vagy 20 x 20 x 6 cm, körbefutó éltöréssel, gránit-szürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt és terrakotta árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti teherszállításra 7,5 t-ig

JOY ÁR

9.800,- Ft/m²



Moya kombitérkő

Kombitérkő mikro-éltöréssel, 5 cm-es vastagságban, 3 féle méret vegyesen (16 x 8 cm, 16 x 16 cm és 24 x 16 cm), gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt és moka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

JOY ÁR

10.590,- Ft/m²



Moya kombitérkő gránitszürke árnyalt

Kerti szegély

100 x 5 x 20 cm (nűtfédes) fózolt, gránitszürke árnyalt, mészke árnyalt és kagylómész színben.

JOY ÁR

2.400,- Ft/db



gránitszürke árnyalt



Parkstone lépcsőelem homokkő árnyalt



Parkstone Antik lábazati kő elefántcsont árnyalt

Parkstone lépcsőelem és lábazati kő

Lépcsőelem kb. 91-92 x 38,5-39 x 6 cm legömbölyített illetve strukturált elülső éllel, illetve lábazati kő kb. 39,5 x 1,5 x 8 cm elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt és ezüstszerű árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Parkstone lépcsőelem
JOY ÁR

40.800,- Ft/db

Parkstone lábazati kő
JOY ÁR

3.230,- Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



JOY színvilág

ófehér	nemeszúzalékos ófehér-fekete	gránit	nemeszúzalékos gránit-fekete	szürke
krém	nemeszúzalékos krém-fekete	gyöngyszürke	nemeszúzalékos gyöngyszürke-fekete	antracit
jégszürke árnyalt	palaszürke árnyalt	kőszürke árnyalt	platina árnyalt	gránitszürke árnyalt
kagylómész	mokka árnyalt	terakotta árnyalt	agyagbarna	
ezüstszerű árnyalt	elefántcsont árnyalt	homokkő árnyalt	homoksárga árnyalt	mésző árnyalt



Több ezer nagyszerű lehetőség létezik a kert kialakítására.

Parkettakő 20 x 10 x 6 cm kagylómész színben kombinálva kagylómész színű Nuavo XL kerítés- és falazókövel



Parkstone Antik

elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt és ezüstszürke árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

6 formátum (kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm-től
kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm-ig) csak szettként
rendelhető, 1 szett = kb. 1,24 m²
római kötésben történő rakáshoz
JOY ÁR

16.800,- Ft/m²

kb. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm
egy formátummal történő rakáshoz
JOY ÁR

18.900,- Ft/m²

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Nuavo burkolólap

49,8 x 49,8 x 4 cm méretben, körbefutó éltöréssel, gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

JOY ÁR

2.570,- Ft/db

(JOY ÁR 10.280,- Ft/m²)

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Nuavo burkolólap homoksárga árnyalt



Nuavo XL kerítés- és falazókő terrakotta árnyalt

Nuavo XL kerítés- és falazókő

Univerzális kő 50 x 20 x 20 cm, kagylómész, mészkő árnyalt, kőszürke árnyalt, homoksárga árnyalt, platina árnyalt, gránitszürke árnyalt, terrakotta árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő minden színben
JOY ÁR

3.300,- Ft/db

(JOY ÁR 33.000,- Ft/m²)

Fedlap L50 vízzel
50 x 28 x 5,5 cm
JOY ÁR

4.200,- Ft/db

Gyárilag vágott kiegészítő kő kapható, további információ a 14. oldalon és a www.friedlterko.hu weboldalon.

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Nuavo kerítés- és falazókő

Univerzális kő 40 x 15 x 15 cm, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt, palaszürke árnyalt, jégszürke árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő
JOY ÁR

2.130,- Ft/db

(JOY ÁR 35.500,- Ft/m²)

Fedlap L50 vízzel
50 x 23 x 5,5 cm

JOY ÁR

3.510,- Ft/db

Gyárilag vágott kiegészítő kő kapható, további információ a 12. oldalon és a www.friedlterko.hu weboldalon.

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókövek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Nuavo kerítés- és falazókő gránitszürke árnyalt



Rondo flórakosár szürke

Rondo flórakosár & Rondo Mini flórakosár

Rondo flórakosár 50 x 39 x 25 cm (sz x mé x ma) szürke és agyagbarna színben Rondo Mini flórakosár 35 x 28 x 20 cm (sz x mé x ma) szürke színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Rondo flórakosár szürke
JOY ÁR

2.730,- Ft/db

Rondo flórakosár agyagbarna
JOY ÁR

3.160,- Ft/db

Rondo Mini flórakosár szürke
JOY ÁR

1.690,- Ft/db



Jó stabilitás az öblös kialakításnak köszönhetően



Nuavo tömblépcső

50 x 40 x 15 cm (h x sz x m) körbefutó éltöréssel, szürke, gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt és terrakotta árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: teljes kő fagy- és olvasztósóálló

Nuavo tömblépcső szürke
JOY ÁR

16.900,- Ft/db

Nuavo tömblépcső minden más színben
JOY ÁR

18.900,- Ft/db

homoksárga árnyalt



mokka árnyalt



terrakotta árnyalt



Nuavo tömblépcső szürke

Műszaki adatok

FŰSZEGÉLY							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
FŰSZEGÉLY							
23122	Fűszegély gránitszürke árnyalt	22 x 12 x 4,5 cm	3	4,5	390	30	13
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész raklapok kismennyiségi felár nélkül. Darabonként 14.144 HUF / rendelés kismennyiségi felárral rendelhető. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló							



GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT					
Grado paliszád antikolt felületű (tört élek és sarkok) kőből, vakondhálóval, felületszivargó lemezzel és kőragasztóval a saját kezű építéshez. Komplett szett 1 - 90 kőből Külső méretek: kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m) Belső méretek: kb. 137,5 x 108 cm Komplett szett 2 - 110 kőből Külső méretek: kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m) Belső méretek: kb. 197,5 x 108 cm					
Cikkszám	Megnevezés	Külső méret h x sz x m	Kő/szett	Tömeg kg/szett kb.	Raklapok száma/szett
GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT 1 antracit, szürke, mokka árnyalt					
23216 / 23217 / 23218	Grado paliszád magaságyás komplett szett 1	kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm	90	745	1
GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT 2 antracit, szürke, mokka árnyalt					
23220 / 23221 / 23222	Grado paliszád magaságyás komplett szett 2	kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm	110	925	1
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: kb. 3 munkanapon belül / Szettenként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető. A kő minőségi kritériuma: hidrofobizált, fagyálló					

KERTI SZEGÉLY							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
KERTI SZEGÉLY (nűtféderes) fózolt, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagylómész							
21353 / 22869 / 22735	Kerti szegély 5/20 (nűtféderes) fózolt	100 x 5 x 20 cm	23	1	60	15	4
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész raklapok kismennyiségi felár nélkül. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló							




MOYA KOMBITÉRKŐ

körbefutó mikró-éltöréssel, 5 cm vastag. **A méretek csak keverve kaphatóak.** A kövek vadkötésben kerülnek lerakásra és már így vannak raklapolva.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Rak- lap	m²/Sor	Sor/ Raklap
MOYA KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt						
23018 / 23192 / 23019 / 23020 / 23021	Moya kombitérkő	16 x 8 x 5 cm, 16 x 16 x 5 cm, 24 x 16 x 5 cm	115	11,52	0,96	12

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap
Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben
a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



Moya kombitérkő lerakása

NIVA29

körbefutó éltöréssel, a Niva29 lapok csak gyalogos közlekedésre alkalmasak, szemcseszórtak, gyémántcsiszoltak. A lapok oldalnézete látszóbeton optikát idéz.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	Szükséglet db/m² kb.	db/Raklap	m²/Rak- lap	Raklap méret*
NIVA29 39,4 x 39,4 x 2,9 cm őfahér, krém, gránit, gyöngyszürke							
22312 ■ / 22531 ■ / 22313 ■ / 22571 ■	Niva29	39,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	6,25	52	8,32	1
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm őfahér, krém, gránit, gyöngyszürke							
22314 ■ / 22532 ■ / 22315 ■ / 22572 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm nemeszúzalékos őfahér-fekete, nemeszúzalékos krém-fekete, nemeszúzalékos gránit-fekete, nemeszúzalékos gyöngyszürke-fekete							
22573 ■ / 22574 ■ / 22575 ■ / 22576 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2

*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

EXTRÁK, ÉLNEMESÍTÉS

20488 ▲	Egyenes és fózolt él felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete szemcseszórt optikájú, az alsó éle fózolt)
22175 ▲	Negyedgömbbrúd felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete felül negyedgömbbrúd, alsó éle fózolt)
22176 ▲	Félgömbbrúd felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete félgömbbrúd)
22177 ▲	Vízorrvágás (a fentebb megnevezett három élnemesítéssel együtt is lehetséges)



Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – ■ a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át
Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető: ▲ a megjelölt termékek kb. 10 munkanappal a termék rendelkezésre állása után vehetők át.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló

NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP

körbefutó éltöréssel, szemcseiszórt és gyémántcsiszolt, az egyik hosszanti oldalukon egyenes és fózolt élnemesítéssel ellátott, az alsó felületen kalibrált, lépcsőkhöz, medence szegélyekhez, stb..

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	Sor/Raklap	Raklap méret*
NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP ófehér, krém, gránit, gyöngyszürke							
23193 ■ / 23195 ■ / 23194 ■ / 23196 ■	Niva29 lépcső- és szegélylap	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2
NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP nemeszúzalékos ófehér-fekete, nemeszúzalékos krém-fekete, nemeszúzalékos gránit-fekete, nemeszúzalékos gyöngyszürke-fekete							
23197 ■ / 23199 ■ / 23198 ■ / 23200 ■	Niva29 lépcső- és szegélylap	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2

*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – ■ a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át
Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló



NUAVO BURKOLÓLAP

körbefutó éltöréssel, 2 oldal szálítottárvédő távtartókkal a biztonságos szállításhoz

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	Szükséglet db/m² kb.	m²/Raklap	m²/Sor	Sor/Raklap
NUAVO BURKOLÓLAP 49,8 x 49,8 x 4 cm gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22698 / 23191 / 22699 / 22701 / 22700	Nuavo burkolólap	49,8 x 49,8 x 4 cm	92	4,00	10,00	1,00	10

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap
Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF
kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



NUAVO KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
NUAVO KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt, palaszürke árnyalt, jégszürke árnyalt							
22814 / 23211 / 22815 / 22817 / 22816 / 22818 / 22819	Univerzális kő	40 x 15 x 15 cm	11,4	2,5	80	16	5
22820 / 23212 / 22821 / 22823 / 22822 / 22824 / 22825	Kiegészítő kő kb. 15 cm vágott	kb. 14,7 x 15 x 15 cm	4,3	–	–	–	–
22826 / 23213 / 22827 / 22829 / 22828 / 22830 / 22831	Kiegészítő kő kb. 20 cm vágott	kb. 19,7 x 15 x 15 cm	5,7	–	–	–	–
22832 / 23214 / 22833 / 22835 / 22834 / 22836 / 22837	Kiegészítő kő kb. 25 cm vágott	kb. 24,7 x 15 x 15 cm	7,1	–	–	–	–
22839 / 23215 / 22840 / 22842 / 22841 / 22843 / 22844	Fedlap L50 vízzorral	50 x 23 x 5,5 cm	13	2	80	10	8

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül
Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



Útmutatás:

- A kiegészítő kövek az optimális színazonosság érdekében vágással készülnek. A kiegészítő kövek a vágási szélesség miatt valamivel rövidebbek, mint az univerzális kövek. E különbséget a sor további fugáiban lehet elosztani.
- A kerítéskövek legelső sorát habarcságyba rakjuk, és felső szélét pontosan egyenlítsük ki aluléccel. Ha így rakjuk fel a 2. sort, tökéletes fugát kapunk. A többsoros falazatok méreteltéréseit a fugák között oszthatjuk el (ehhez használjunk csempeéket). Az utolsó sor felső élének szintkülönbségeit a fedlapok rendszerint elrejtik
- Kerítéskövekhez legalább F45-ös konzisztenciájú, XF1 környezeti osztályú (fagyálló) kitöltő betont használjunk. Anyagszükséglet kb. 3,3 l kövenként.

NUAVO KOMBITÉRKŐ

körbefutó mikró-éltöréssel. **A méretek csak keverve kaphatóak.** A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Rak- lap	m²/Sor	Sor/ Raklap
NUAVO KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, palaszürke árnyalt, terrakotta árnyalt						
23201 / 23202 / 23203 / 23204 / 23373 / 23205	Nuavo kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság						



NUAVO NATUR ANTIK KOMBITÉRKŐ

Antikolt felület (tört élek és sarkok) és domborított felület. **A méretek csak keverve kaphatók.** A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Big Bag	m²/Sor	Sor/ Raklap
NUAVO NATUR ANTIK KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, palaszürke árnyalt, terrakotta árnyalt						
23238 / 23239 / 23240 / 23241 / 23375 / 23242	Nuavo Natur Antik kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,5	–	–
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: kb. 3 munkanapon belül. Egész és fél Big Bag zsák kismennyiségi felár nélkül. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság A Nuavo Natur Antik kombitérkő antikolt felületét koptatógéppel hozzuk létre, a köveket ezután Big Bagekbe töltjük, és így szállítjuk ki. Az eljárás előnye az esztétikus optikai hatás és a kövek természetes keveredése. Big Bag zsákonként a kiszámlázott mennyiségnél kb. 0,3 m²-el többet szerelünk ki a gyártásból adódó esetleges törések miatt. Megbontott Big Bag zsákokat nem áll módunkban visszavenni.						



NUAVO NATUR KOMBITÉRKŐ

Éltörés nélkül (éles peremmel), szabálytalan élek és domborított felület. **A méretek csak keverve kaphatók.** A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Rak- lap	m²/Sor	Sor/ Raklap
NUAVO NATUR KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, palaszürke árnyalt, terrakotta árnyalt						
23206 / 23207 / 23208 / 23209 / 23374 / 23210	Nuavo Natur kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság						



NUAVO TÖMBLÉPCSŐ

körbefutó éltöréssel

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükség- let db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/ Raklap
NUAVO TÖMBLÉPCSŐ gránitszürke árnyalt, szürke, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
23227 / 23226 / 23228 / 23231 / 23229 / 23230	Nuavo tömlépcső	50 x 40 x 15 cm	65	2	20	4	5
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló							



NUAVO XL KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
NUAVO XL KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt, kőszürke árnyalt, mészkő árnyalt, platina árnyalt							
22717 / 22492 / 22396 / 22491 / 22718 / 22490 / 22395 / 22397	Univerzális kő	50 x 20 x 20 cm	20,6	2	40	10	4
22719 / 22495 / 22399 / 22494 / 22720 / 22493 / 22398 / 22400	Kiegészítő kő kb. 20 cm vágott	kb. 19,7 x 20 x 20 cm	8,2	–	–	–	–
22721 / 22498 / 22402 / 22497 / 22722 / 22496 / 22401 / 22403	Kiegészítő kő kb. 25 cm vágott	kb. 24,7 x 20 x 20 cm	10,3	–	80	20	4
22723 / 22501 / 22405 / 22500 / 22724 / 22499 / 22404 / 22406	Kiegészítő kő kb. 30 cm vágott	kb. 29,7 x 20 x 20 cm	12,4	–	–	–	–
22772 / 23132 / 22773 / 23123 / 23124 / 22795 / 22791 / 22792 / 22793	Fedlap L50 vízzel	50 x 28 x 5,5 cm	16	2	64	8	8

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül / Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



Útmutatás:

- A kiegészítő kövek az optimális színazonosság érdekében vágással készülnek. A kiegészítő kövek a vágási szélesség miatt valamivel rövidebbek, mint az univerzális kövek. E különbséget a sor további fugáiban lehet elosztani.
- A kerítéskövek legalsó sorát habarcságyba rakjuk, és felső szélét pontosan egyenlített ki aluléccel. Ha így rakjuk fel a 2. sort, tökéletes fugát kapunk. A többsoros falazatok méreteltéréseit a fugák között oszthatjuk el (ehhez használjunk csempeéket). Az utolsó sor felső élének szintkülönbségeit a fedlapok rendszerint elrejtik
- Kerítéskövekhez legalább F45-ös konzisztenciájú, XF1 környezeti osztályú (fagyálló) kitöltő betont használjunk. Anyagszükséglet kb. 9,9 l kövenként.

PARKETTAKŐ

körbefutó éltöréssel, soronként 2 félkő (20 db/raklap) a 20 x 10 x 6 cm-es formátumnál

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	Szükséglet db/m² kb.	m²/Raklap	m²/Sor	Sor/Raklap
PARKETTAKŐ 20 x 10 x 6 cm gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22725 / 22726 / 22728 / 22727	Parkettakő	20 x 10 x 6 cm	135	50	9,60	0,96	10
PARKETTAKŐ 20 x 20 x 6 cm gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22729 / 22730 / 22732 / 22731	Parkettakő	20 x 20 x 6 cm	135	25	9,60	0,96	10

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



PARKSTONE TERMÉKEK

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m kb.	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
PARKSTONE LÉPCSŐELEMEK legömbölyített illetve strukturált elülső él, elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstsürke árnyalt							
22348 / 22349 / 23224	Lépcsőelem legömbölyített illetve strukturált elülső éllel	91–92 x 38,5–39 x 6 cm	45,0	1,1	14	–	–
PARKSTONE LÁBAZATI KŐ elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstsürke árnyalt							
22350 / 22351 / 23225	Lábazati kő	39,5 x 1,5 x 8 cm	1,0	2,5	–	–	–

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – raktárkészletről elérhetőség érdeklődésre. Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



PARKSTONE ANTIK

Minden méret több különböző felületstruktúrával rendelkezik (kivétel a 89,6 x 59,6 cm méret). Az oldalnézet vizuálisan azonos a felső felülettel.
A 89,6 x 59,6 cm méret külön rendelhető, a többi méret csak szettben érhető el.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	Szükséglet db/m ² kb.	db/Raklap	m ² /Rak- lap	Raklap méret*	m ² /db
PARKSTONE ANTIK 89,6 x 59,6 x 3,8 cm elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszürke árnyalt, egy formátummal történő rakáshoz								
22346 ■ / 22347 ■ / 23219 ■	Parkstone Antik lap	kb. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1,85	20	10,80	1	0,540

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	db/szett	db/Raklap	m ² /Rak- lap	Raklap méret*	m ² /Szett kb.
PARKSTONE ANTIK SZETT elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszürke árnyalt, római kötésben történő rakáshoz (lerakási minta lentebb)								
22870 ■ / 22871 ■ / 23223 ■	A szett a következőkből áll:		85	6	–	–	–	1,2375
	Parkstone Antik lap	kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	5,40	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	8,10	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	10,80	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	8,10	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	10,80	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1	20	7,20	2	–


*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: ■ szett kb. 10 munkanapon belül, 100 m² mennyiség felett hosszabb szállítási idő lehetséges, 89,6 x 59,6 x 3,8 cm méret kb. 20 munkanapon belül. Darabonként, illetve szettként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



RÓMAI KÖTÉS 6-FÉLE MÉRETBŐL



1 SZETT = kb. 1,2375 m²

1 db kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm

RONDO FLÓRAKOSÁR

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, sz x mé x ma kb.	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/m ² kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/ Raklap
RONDO FLÓRAKOSÁR szürke, agyagbarna							
20380 / 20381	Rondo flórákosár	50 x 39 x 25 cm	35,0	7 – 10	16	4	4
RONDO MINI FLÓRAKOSÁR szürke							
22733	Rondo Mini flórákosár	35 x 28 x 20 cm	15,30	14 – 18	60	12	5

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap / Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló

Ez tetszik nekem:

Kövek kültéri térkialakításhoz

Köveinket és lapjainkat szenvedéllyel, legmodernebb technikával, nagy innovációs kedvvel és erőforrás-kímélő módon gyártjuk. És mindezt kizárólag Ausztriában.

Ha szeretné megismerni teljes kínálatunkat, lapozzon bele katalógusunkba, vagy látogasson el cégünk telephelyére Weppersdorfba, Burgenlandba.

Összesen 2.500 m²-es kül- és beltéri bemutatótermünkben átfogó képet nyújtunk termékeink sokféleségéről.

Nyitvatartási idő

lásd a honlapon:

www.friedlterko.hu/kapcsolat/mintakertek



Megközelítés

7331 Weppersdorf, Industriegelände 2,
Kőszeg és Kópháza irányából

További információk

+36 30 519 3373, +36 30 376 7657

iroda@friedlterko.hu

www.friedlterko.hu

Termékeink értékesítése kizárólag szakkereskedőinken keresztül történik, az Ön szakkereskedője:

AWA 2000 KFT. 5000 m² Térkő mintakert

2120 Dunakeszi, Pallag u. 51., Telefon: 06 27 200-890, 06 27 200-891, Mobil: 06 30 9489547,
www.terkomintakert.hu, e-mail: awa2000@gmail.com

Amennyiben ez a mező üres, a következő internet címen megtalálja az Önhez legközelebb eső kereskedő partnerünket: www.friedlterko.hu/kereskedokereso/
További információ a +36 30 519 3373 és +36 30 376 7657 telefonszámon (magyar ügyfélszolgálat) vagy a friedlterko.hu honlapon. A fotókon látható színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredeti termékek színétől.

A jelen kiadvány megjelenésével minden korábbi JOY kiadvány érvényét veszti. A tévedések és sajtóhibák jogát fenntartjuk.

FRIEDL
FRIEDLTERKO.HU