



**Minőség
örömteli áron**

Érvényes 2025 júliusától

TÉRKÖVEK

TERASZLAPOK

MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETTEK

KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKÖVEK

KERTI SZEGÉLYEK

FLÓRAKOSARAK

TÖMBLÉPCSŐK

Mindenkinek, aki örül a kedvezőbb árú alternatívának, de nem akar kompromisszumot kötni a minőségben. A JOY témavilág praktikus formátumokat, valamint vonzó színválasztékot kínál kedvező áron. Fedezze fel a JOY adta lehetőségekkel a megfelelő térkövet, teraszlapot és sok minden mást álmai kertjéhez.



Niva29 39,4 x 39,4 x 2,9 cm krém

Medence szegélyezéshez és lépcső burkoláshoz van lehetőség a lapok élnemesítésére. Részletekről érdeklődjön!

Niva29

39,4 x 39,4 x 2,9 cm és 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, a nemeszúzalékos változatok fekete fényes kavicsot tartalmaznak, ami egészen különleges megjelenést eredményez.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

39,4 x 39,4 x 2,9 cm vagy 59,4 x 39,4 x 2,9 cm

ófehér, gránit, krém

és gyöngyszürke

JOY ÁR

16.800,- Ft/m²

59,4 x 39,4 x 2,9 cm nemeszúzalékos ófehér-fekete,

nemeszúzalékos krém-fekete, nemeszúzalékos

gránit-fekete és nemeszúzalékos

gyöngyszürke-fekete

JOY ÁR

18.380,- Ft/m²

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.

Niva29 lépcső- és szegélylap

59,4 x 39,4 x 2,9 cm az egyik hosszanti oldalon egyenes és fózolt éllel megmunkálva, alkalmas medenceszegélynek, lépcsőburkolatnak és teraszlezárásnak, minden Niva29 színben elérhető.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

ófehér, gránit,

krém és gyöngyszürke

JOY ÁR

18.900,- Ft/db

nemeszúzalékos színekben

JOY ÁR

19.900,- Ft/db


Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



ÚJ

Az alsó felület kalibrált, így a megmunkált oldal felületek pontosan azonos magasságúak.

Niva29 lépcső- és szegélylap gránit



Nuavo kombitérkő homoksárga árnyalt

Nuavo kombitérkő

5 cm-es kővastagság, körbefutó mikro-éltöréssel, 3 féle méret (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm és 20 x 15 cm) vegyesen, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

JOY ÁR

10.450,- Ft/m²



Nuavo Natur & Nuavo Natur Antik kombitérkő

5 cm kővastagság, szabálytalan élek és enyhén domborított felület, Nuavo Natur (éltörés nélkül) vagy Nuavo Natur Antik (tört élek és sarkok), 3 féle méret (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm és 20 x 15 cm) vegyesen, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló


Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

Nuavo Natur
JOY ÁR

10.450,- Ft/m²

Nuavo Natur Antik
JOY ÁR

13.500,- Ft/m²



Nuavo Natur kombitérkő gránitszürke árnyalt (szimbólikus fotó)

Grado paliszád magaságyás komplett szett

Magaságyás komplett szett saját kezű felépítéshez, amely Grado paliszád kövekből áll 12,5 x 12,5 x 30 cm-es méretben, antikolt felülettel. A készlet tartalmaz vakondhálót, felületszivárgó lemezt és kőragasztót. Elérhető színek: antracit, szürke és mokka árnyalt.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Komplett szett 1 - 90 követ

Külső méretek: kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m)

Belső méretek: kb. 137,5 x 108 cm

JOY ÁR

199.000,- Ft/szett

Komplett szett 2 - 110 követ

Külső méretek: kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m)

Belső méretek: kb. 197,5 x 108 cm

JOY ÁR

239.000,- Ft/szett

Egyszerű összeépítés – vágási munka nélkül!

Az összeépítési útmutatót megtalálja a következő weboldalon:
www.friedlterko.hu/epitesi-tippek-szolgalatas



Magaságyás komplett szett 1 Grado paliszádból antracit színben

Biztosítsa magának a csúcsminőséget örömteli áron – a JOY segítségével!

Ötleteket és inspirációt kertje kialakításához
a következő weboldalon talál: www.friedlterko.hu



Fűszegély

22 x 12 x 4,5 cm, gránitszürke árnyalt

JOY ÁR

280,- Ft/db

Fűszegély szürke (szimbólikus foto)





Parkettakő 20 x 10 x 6 cm kagylómész

Parkettakő

20 x 10 x 6 cm vagy 20 x 20 x 6 cm, körbefutó éltöréssel, gránit-szürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt és terrakotta árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: főleg szgk-forgalomra és alkalmankénti teherszállításra 7,5 t-ig

JOY ÁR

9.800,- Ft/m²



Moya kombitérkő

Kombitérkő mikro-éltöréssel, 5 cm-es vastagságban, 3 féle méret vegyesen (8 x 16 cm, 16 x 16 cm és 24 x 16 cm), gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt és **ÚJ** mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: szgk-használat 3,5 t-ig csekély forgalommal

JOY ÁR

10.590,- Ft/m²



ÚJ

Moya kombitérkő gránitszürke árnyalt

Kerti szegély

100 x 5 x 20 cm (nútféderes) fózolt, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt és kagylómész színben.

JOY ÁR

2.400,- Ft/db



gránitszürke árnyalt



Parkstone lépcsőelem homokkő árnyalt



Parkstone Antik lábazati kő elefántcsont árnyalt

Parkstone lépcsőelem és lábazati kő

Lépcsőelem kb. 91-92 x 38,5-39 x 6 cm legömbölyített illetve strukturált elülső éllel, illetve lábazati kő kb. 39,5 x 1,5 x 8 cm elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt és új ezüstszürke árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Parkstone lépcsőelem
JOY ÁR

40.800,- Ft/db

Parkstone lábazati kő
JOY ÁR

3.230,- Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



JOY színvilág



Több ezer nagyszerű lehetőség létezik a kert kialakítására.



Parkettakő 20 x 10 x 6 cm kagylómész színben kombinálva kagylómész színű Standard kerítés- és falazókővel



Parkstone Antik

elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt és **ÚJ** ezüstszürke árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

6 formátum (kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm-től
kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm-ig) csak szettként
rendelhető, 1 szett = kb. 1,24 m²
római kötésben történő rakáshoz
JOY ÁR

16.800,- Ft/m²

kb. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm
egy formátummal történő rakáshoz
JOY ÁR

18.900,- Ft/m²

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Classic burkolólap

49,8 x 49,8 x 4 cm méretben, körbefutó éltöréssel, gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt és **ÚJ** mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagy- és olvasztósóálló, fokozottan kopásálló

Terhelhetőség: csak gyalogos közlekedésre

JOY ÁR

2.570,- Ft/db

(JOY ÁR 10.280,- Ft/m²)

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.



Classic burkolólap homoksárga árnyalt



Standard kerítés- és falazókő terrakotta árnyalt

Standard kerítés- és falazókő

Univerzális kő 50 x 20 x 20 cm, kagylómész, mészkő árnyalt, kőszürke árnyalt, homoksárga árnyalt, platina árnyalt, gránitszürke árnyalt, terrakotta árnyalt és mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő minden színben
JOY ÁR

3.300,- Ft/db

(JOY ÁR 33.000,- Ft/m²)

Fedlap L50 vízorral
50 x 28 x 5,5 cm
JOY ÁR

4.200,- Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.

Gyárilag vágott kiegészítő kő kapható, további információ a www.friedlterko.hu weboldalon.



Nuavo kerítés- és falazókő

Univerzális kő 40 x 15 x 15 cm, gránitszürke árnyalt, kagylómész, terrakotta árnyalt, homoksárga árnyalt, palaszürke árnyalt, jégszürke árnyalt és **ÚJ** mokka árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Univerzális kő
JOY ÁR

2.130,- Ft/db

(JOY ÁR 35.500,- Ft/m²)

Fedlap L50 vízorral
50 x 23 x 5,5 cm
JOY ÁR

3.510,- Ft/db

Impregnálás: A tisztítás megkönnyítésére a kerítés- és falazókövek esetén a Friedl Steinwerke ajánlja az utólagos impregnálást **DUOPROTECT DP30**-al.

Gyárilag vágott kiegészítő kő kapható, további információ a www.friedlterko.hu weboldalon.



Nuavo kerítés- és falazókő gránitszürke árnyalt



Rondo flórakosár szürke

Rondo flórakosár & Rondo Mini flórakosár

Rondo flórakosár 50 x 39 x 25 cm (sz x mé x ma) szürke és agyagbarna színben Rondo Mini flórakosár 35 x 28 x 20 cm (sz x mé x ma) szürke színben.

Minőségi kritériumok: fagyálló

Rondo flórakosár szürke
JOY ÁR

2.730,- Ft/db

Rondo flórakosár agyagbarna
JOY ÁR

3.160,- Ft/db

Rondo Mini flórakosár szürke
JOY ÁR

1.690,- Ft/db



Jó stabilitás az öblös kialakításnak köszönhetően



Nuavo tömblépcső

50 x 40 x 15 cm (h x sz x m) mikro-éltöréssel, szürke, gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt és terrakotta árnyalt színben.

Minőségi kritériumok: teljes kő fagy- és olvasztósóálló

Nuavo tömblépcső szürke
JOY ÁR

16.900,- Ft/db

Nuavo tömblépcső minden más színben
JOY ÁR

18.900,- Ft/db




Nuavo tömblépcső szürke

Műszaki adatok

CLASSIC BURKOLÓLAP							
körbefutó éltöréssel, 2 oldalt szállítmányvédő távtartókkal a biztonságos szállításhoz							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	Szükséglet db/m ² kb.	m ² /Rak- lap	m ² /Sor	Sor/ Raklap
CLASSIC BURKOLÓLAP 49,8 x 49,8 x 4 cm gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22698 / 23191 / 22699 / 22701 / 22700	Classic burkolólap	49,8 x 49,8 x 4 cm	92	4,00	10,00	1,00	10
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság							
							

FŰSZEGÉLY							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükség- let db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/ Raklap
FŰSZEGÉLY							
23122	Fűszegély gránitszürke árnyalt	22 x 12 x 4,5 cm	3	4,5	390	30	13
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Egész raklapok kismennyiségi felár nélkül. Darabonként 14.144 HUF / rendelés kismennyiségi felárral rendelhető. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló							
							

ÚJ MOYA KOMBITÉRKŐ						
körbefutó mikró-éltöréssel, 5 cm vastag. A méretek csak keverve kaphatóak. A kövek vadkötésben kerülnek lerakásra és már így vannak raklapolva.						
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	m ² /Raklap	m ² /Sor	Sor/Raklap
MOYA KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt						
23018 / 23192 / 23019 / 23020 / 23021	Moya kombitérkö	8 x 16 x 5 cm, 16 x 16 x 5 cm, 24 x 16 x 5 cm	115	11,52	0,96	12
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvehető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság						



Moya kombitérkö lerakása

NIVA29							
körbefutó éltöréssel, a Niva29 lapok csak gyalogos közlekedésre alkalmasak, szemcseszórtak, gyémántcsiszoltak. A lapok oldalnézete látszóbeton optikát idéz.							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	Szükséglet db/m² kb.	db/Raklap	m²/Raklap	Raklap méret*
NIVA29 39,4 x 39,4 x 2,9 cm ófehér, krém, gránit, gyöngyszürke							
22312 ■ / 22531 ■ / 22313 ■ / 22571 ■	Niva29	39,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	6,25	52	8,32	1
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm ófehér, krém, gránit, gyöngyszürke							
22314 ■ / 22532 ■ / 22315 ■ / 22572 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm nemeszúzalékos ófehér-fekete, nemeszúzalékos krém-fekete, nemeszúzalékos gránit-fekete, nemeszúzalékos gyöngyszürke-fekete							
22573 ■ / 22574 ■ / 22575 ■ / 22576 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2
*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm							
EXTRÁK, ÉLNEMESÍTÉS							
20488 ▲	Egyenes és fózolt él felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete szemcseszórt optikájú, az alsó éle fózolt)						
22175 ▲	Negyedgömbbrúd felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete felül negyedgömbbrúd, alsó éle fózolt)						
22176 ▲	Félgömbbrúd felára (a lap alsó oldala kalibrált, oldalfelülete félgömbbrúd)						
22177 ▲	Vízorrvágás (a fentebb megnevezett három élnemesítéssel együtt is lehetséges)						
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – ■ a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető: ▲ a megjelölt termékek kb. 10 munkanappal a termék rendelkezésre állása után vehetők át. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló							

ÚJ NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP

körbefutó éltöréssel, szemcseosztott és gyémántcsiszolt, az egyik hosszanti oldalukon egyenes és fózolt élnemesítéssel ellátott, lépcsőkhöz, medence szegélyekhez, stb.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	Sor/Raklap	Raklap méret*
NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP ófehér, krém, gránit, gyöngyszürke							
23193 ■ / 23195 ■ / 23194 ■ / 23196 ■	Niva29 lépcső- és szegélylap	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2
NIVA29 LÉPCSŐ- ÉS SZEGÉLYLAP nemeszúzalékos ófehér-fekete, nemeszúzalékos krém-fekete, nemeszúzalékos gránit-fekete, nemeszúzalékos gyöngyszürke-fekete							
23197 ■ / 23199 ■ / 23198 ■ / 23200 ■	Niva29 lépcső- és szegélylap	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2

*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – ■ a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át
Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló



ÚJ NUAVO TÖMBLÉPCSŐ

mikro-éltöréssel

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
NUAVO TÖMBLÉPCSŐ gránitszürke árnyalt, szürke, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
23227 ■ / 23226 ■ / 23228 ■ / 23231 ■ / 23229 ■ / 23230 ■	Nuavo tömblépcső	50 x 40 x 15 cm	65	2	20	4	5

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – ■ a megjelölt termékek kb. 15 munkanapon belül vehetők át
Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló



ÚJ NUAVO KOMBITÉRKŐ

körbefutó mikro-éltöréssel. **A méretek csak keverve kaphatóak.** A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Raklap	m²/Sor	Sor/Raklap
NUAVO KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt						
23201 / 23202 / 23203 / 23204 / 23205	Nuavo kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap
Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



ÚJ NUAVO NATUR KOMBITÉRKŐ

Éltörés nélkül (éles peremmel), szabálytalan élék és domborított felület. **A méretek csak keverve kaphatók.** A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m² kb.	m²/Raklap	m²/Sor	Sor/Raklap
NUAVO NATUR KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt						
23206 / 23207 / 23208 / 23209 / 23210	Nuavo Natur kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap
Egész és fél raklapok kismennyiségi felár nélkül. Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



ÚJ NUAVO NATUR ANTIK KOMBITÉRKŐ						
Antikolt felület (tört élek és sarkok) és domborított felület. A méretek csak keverve kaphatók. A kövek sorokban, rendszertelenül kerülnek lerakásra.						
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	m ² /Big Bag	m ² /Sor	Sor/Raklap
NUAVO NATUR ANTIK KOMBITÉRKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt						
23238 / 23239 / 23240 / 23241 / 23242	Nuavo Natur Antik kombitérkő	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,5	-	-
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül. Egész és fél Big Bag zsák kismennyiségi felár nélkül. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság						
A Nuavo Natur Antik kombitérkő antikolt felületét koptatógéppel hozzuk létre, a köveket ezután Big Bagekbe töltjük, és így szállítjuk ki. Az eljárás előnye az esztétikus optikai hatás és a kövek természetes keveredése.						
Big Bag zsákként a kiszámlázott mennyiségnél kb. 0,3 m ² -el többet szerelünk ki a gyártásból adódó esetleges törések miatt. Megbontott Big Bag zsákokat nem áll módunkban visszavenni.						



ÚJ NUAVO KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ							
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
NUAVO KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt, palaszürke árnyalt, jégszürke árnyalt							
22814 / 23211 / 22815 / 22817 / 22816 / 22818 / 22819	Univerzális kő	40 x 15 x 15 cm	11,4	2,5	80	16	5
22820 / 23212 / 22821 / 22823 / 22822 / 22824 / 22825	Kiegészítő kő kb. 15 cm vágott	kb. 14,7 x 15 x 15 cm	4,3	-	-	-	-
22826 / 23213 / 22827 / 22829 / 22828 / 22830 / 22831	Kiegészítő kő kb. 20 cm vágott	kb. 19,7 x 15 x 15 cm	5,7	-	-	-	-
22832 / 23214 / 22833 / 22835 / 22834 / 22836 / 22837	Kiegészítő kő kb. 25 cm vágott	kb. 24,7 x 15 x 15 cm	7,1	-	-	-	-
22839 / 23215 / 22840 / 22842 / 22841 / 22843 / 22844	Fedlap L50 vízzorral	50 x 23 x 5,5 cm	13	2	80	10	8
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető. Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló							
Útmutatás: - A kiegészítő kövek az optimális színazonosság érdekében vágással készülnek. A kiegészítő kövek a vágási szélesség miatt valamivel rövidebbek, mint az univerzális kövek. E különbséget a sor további fugáiban lehet elosztani. - A kerítéskövek legelső sorát habarcságyba rakjuk, és felső szélét pontosan egyenlítettük ki aluléccel. Ha így rakjuk fel a 2. sort, tökéletes fugát kapunk. A többsoros falazatok méreteltéréseit a fugák között oszthatjuk el (ehhez használunk csempeket). Az utolsó sor felső élének szintkülönbségeit a fedlapok rendszerint elrejtik - Kerítéskövekhez legalább F45-ös konzisztenciájú, XF1 környezeti osztályú (fagyálló) kitöltő betont használunk. Anyagszükséglet kb. 3,3 l kövenként.							



ÚJ GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT					
Grado paliszád antikolt felületű (tört élek és sarkok) kőből, vakondhálóval, felületszivargó lemezzel és kőragasztóval a saját kezű építéshez.					
Komplett szett 1 - 90 kőből Külső méretek: kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m) Belső méretek: kb. 137,5 x 108 cm					
Komplett szett 2 - 110 kőből Külső méretek: kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm (h x sz x m) Belső méretek: kb. 197,5 x 108 cm					
Cikkszám	Megnevezés	Külső méret h x sz x m	Kő/szett	Tömeg kg/szett kb.	Raklapok száma/szett
GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT 1 antracit, szürke, mokka árnyalt					
23216 / 23217 / 23218	Grado paliszád magaságyás komplett szett 1	kb. 162,5 x 133 x 62,5 cm	90	745	1
GRADO PALISZÁD MAGASÁGYÁS KOMPLETT SZETT 2 antracit, szürke, mokka árnyalt					
23220 / 23221 / 23222	Grado paliszád magaságyás komplett szett 2	kb. 222,5 x 133 x 62,5 cm	110	925	1
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül / Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető. A kő minőségi kritériuma: hidrofobizált, fagyálló					

PARKETTAŐ

körbefutó éltöréssel, soronként 2 félkő (20 db/raklap) a 20 x 10 x 6 cm-es formátumnál

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	Szükséglet db/m ² kb.	m ² /Raklap	m ² /Sor	Sor/Raklap
PARKETTAŐ 20 x 10 x 6 cm gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22725 / 22726 / 22728 / 22727	Parkettaő	20 x 10 x 6 cm	135	50	9,60	0,96	10
PARKETTAŐ 20 x 20 x 6 cm gránitszürke árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt							
22729 / 22730 / 22732 / 22731	Parkettaő	20 x 20 x 6 cm	135	25	9,60	0,96	10

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap
Soronkénti megrendelésnél rendelésenként 14.144 HUF kismennyiségi felárat számítunk fel, egyéb esetekben a következő fél vagy egész raklapra kerekítünk fel.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, a teljes kő fagy- és olvasztósóálló, fokozott kopásállóság



PARKSTONE ANTIK

Minden méret több különböző felületstruktúrával rendelkezik (kivétel a 89,6 x 59,6 cm méret). Az oldalnézet vizuálisan azonos a felső felülettel.
A 89,6 x 59,6 cm méret külön rendelhető, a többi méret csak szettben érhető el.

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	Szükséglet db/m ² kb.	db/Raklap	m ² /Raklap	Raklap méret*	m ² /db
PARKSTONE ANTIK 89,6 x 59,6 x 3,8 cm elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszerű árnyalt, egy formátummal történő rakáshoz								
22346 ■ / 22347 ■ / 23219 ■	Parkstone Antik lap	kb. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1,85	20	10,80	1	0,540
Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/m ² kb.	db/szett	db/Raklap	m ² /Raklap	Raklap méret*	m ² /Szett kb.
PARKSTONE ANTIK SZETT elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszerű árnyalt, római kötésben történő rakáshoz (lerakási minta lentebb)								
22870 ■ / 22871 ■ / 23223 ■	A szett a következőkből áll:		85	6	–	–	–	1,2375
	Parkstone Antik lap	kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	5,40	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	8,10	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	10,80	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	8,10	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	10,80	1	–
	Parkstone Antik lap	kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1	20	7,20	2	–


*Raklap méret (h x sz) cm: 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: ■ szett kb. 10 munkanapon belül, 100 m² mennyiség felett hosszabb szállítási idő lehetséges, 89,6 x 59,6 x 3,8 cm méret kb. 20 munkanapon belül. Darabonként, illetve szettként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



RÓMAI KÖTÉS 6-FÉLE MÉRETBŐL



1 SZETT = kb. 1,2375 m²

1 db kb. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 db kb. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 db kb. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm

PARKSTONE TERMÉKEK

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m kb.	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
PARKSTONE LÉPCSŐELEM legömbölyített illetve strukturált elülső él, elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszürke árnyalt							
22348 / 22349 / 23224	Lépcsőelem legömbölyített illetve strukturált elülső éllel	91–92 x 38,5–39 x 6 cm	45,0	1,1	14	–	–
PARKSTONE LÁBAZATI KŐ elefántcsont árnyalt, homokkő árnyalt, ezüstszürke árnyalt							
22350 / 22351 / 23225	Lábazati kő	39,5 x 1,5 x 8 cm	1,0	2,5	–	–	–
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – raktárkészletről elérhetőség érdeklődésre. Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.							
Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló							



RONDO FLÓRAKOSÁR

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, sz x mé x ma kb.	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/m² kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
RONDO FLÓRAKOSÁR szürke, agyagbarna							
20380 / 20381	Rondo flórakosár	50 x 39 x 25 cm	35,0	7 – 10	16	4	4
RONDO MINI FLÓRAKOSÁR szürke							
22733	Rondo Mini flórakosár	35 x 28 x 20 cm	15,30	14 – 18	60	12	5
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap / Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.							
Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló							

KERTI SZEGÉLY

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
KERTI SZEGÉLY (nútféderes) főzolt, gránitszürke árnyalt, mészkő árnyalt, kagylómész							
21353 / 22869 / 22735	Kerti szegély 5/20 (nútféderes) főzolt	100 x 5 x 20 cm	23	1	60	15	4
Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: egész raklapok azonnal, komissiózandó mennyiség esetén 2 munkanap							
Egész raklapok kismennyiségi felár nélkül.							
Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagy- és olvasztósóálló							



STANDARD KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ

Cikkszám	Megnevezés	Méret, cm, h x sz x m	Tömeg kg/db kb.	Szükséglet db/fm kb.	db/Raklap	db/Sor	Sor/Raklap
STANDARD KERÍTÉS- ÉS FALAZÓKŐ gránitszürke árnyalt, mokka árnyalt, kagylómész, homoksárga árnyalt, terrakotta árnyalt, kőszürke árnyalt, mészkő árnyalt platina árnyalt							
22717 / 22492 / 22396 / 22491 / 22718 / 22490 / 22395 / 22397	Univerzális kő	50 x 20 x 20 cm	20,6	2	40	10	4
22719 / 22495 / 22399 / 22494 / 22720 / 22493 / 22398 / 22400	Kiegészítő kő kb. 20 cm vágott	kb. 19,7 x 20 x 20 cm	8,2	–	–	–	–
22721 / 22498 / 22402 / 22497 / 22722 / 22496 / 22401 / 22403	Kiegészítő kő kb. 25 cm vágott	kb. 24,7 x 20 x 20 cm	10,3	–	80	20	4
22723 / 22501 / 22405 / 22500 / 22724 / 22499 / 22404 / 22406	Kiegészítő kő kb. 30 cm vágott	kb. 29,7 x 20 x 20 cm	12,4	–	–	–	–
22772 / 23132 / 22773 / 23123 / 23124 / 22795 / 22791 / 22792 / 22793	Fedlap L50 vízzel	50 x 28 x 5,5 cm	16	2	64	8	8

Áraink gyári átvétel esetén, teherautóra rakodva értendők – átvethető: kb. 3 munkanapon belül / Darabonként is kismennyiségi felár nélkül rendelhető.

Minőségi kritériumok: hidrofobizált, fagyálló



Útmutatás:

- A kiegészítő kövek az optimális színazonosság érdekében vágással készülnek. A kiegészítő kövek a vágási szélesség miatt valamivel rövidebbek, mint az univerzális kövek. E különbséget a sor további fugáiban lehet elosztani.
- A kerítéskövek legalsó sorát habarcságyba rakjuk, és felső szélét pontosan egyenlítettük ki aluléccel. Ha így rakjuk fel a 2. sort, tökéletes fugát kapunk. A többsoros falazatok méreteltéréseit a fugák között oszthatjuk el (ehhez használjunk csempeeket). Az utolsó sor felső élének szintkülönbségeit a fedlapok rendszerint elrejtik
- Kerítéskövekhez legalább F45-ös konzisztenciájú, XF1 környezeti osztályú (fagyálló) kitöltő betont használunk. Anyagszükséglet kb. 9,9 l kövenként.



Kövek kültéri térkialakításhoz

Köveinket és lapjainkat szenvedéllyel, legmodernebb technikával, nagy innovációs kedvvel és erőforrás-kímélő módon gyártjuk. És mindezt kizárólag Ausztriában.

Ha szeretné megismerni teljes kínálatunkat, lapozzon bele katalógusunkba, vagy látogasson el cégünk telephelyére Weppersdorfba, Burgenlandba.

Összesen 2.500 m²-es kül- és beltéri bemutatótermünkben átfogó képet nyújtunk termékeink sokféleségéről.

Nyitvatartási idő

lásd a honlapon:

www.friedlterko.hu/kapcsolat/mintakertek



Megközelítés

7331 Weppersdorf, Industriegelände 2,
Lehajtó az S31-es autópályáról: Weppersdorf/
Markt St. Martin

További információk

+36 30 519 3373, +36 30 376 7657

iroda@friedlterko.hu

www.friedlterko.hu



Termékeink értékesítése kizárólag szakkereskedőinken keresztül történik, az Ön szakkereskedője:

AWA 2000 KFT. 5000 m² Térkő mintakert

2120 Dunakeszi, Pallag u. 51., Telefon: 06 27 200-890, 06 27 200-891, Mobil: 06 30 9489547

www.terkomintakert.hu, e-mail: awa2000@gmail.com

Amennyiben ez a mező üres, a következő internet címen megtalálja az Önhöz legközelebb eső kereskedő partnerünket: www.friedlterko.hu/kereskedokereso/
További információ a +36 30 519 3373 és +36 30 376 7657 telefonszámon (magyar ügyfélszolgálat) vagy friedlterko.hu honlapon. A fotókon látható színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredeti termékek színétől.

A jelen kiadvány megjelenésével minden korábbi JOY kiadvány érvényét veszti. A tévedések és sajtóhibák jogát fenntartjuk.