



LEIER CÉGCSOPORT

INNOVÁCIÓ, MINŐSÉG ÉS SZAKÉRTELEM

– TÖBB MINT 40 ÉVE.

Kedves Olvasó!

Megújulás iránti folyamatos vágyunk épített környezetünkben is fejlesztésre, változtatásra, otthonosabbá tételre sarkall minket: lakóhelyünk, házunk, kertünk meghitt, hangulatos kialakításával egyedi értéket teremtünk, életszínvonalunkat emeljük. A Leier Cégcsoport innovatív és minőségi termékpalettájával ebben segít Önnek.

Hagyomány és innováció

A Leier Cégcsoport története több mint fél évszázadra nyúlik vissza, a cégcsoport első vállalatát 1965-ben a burgenlandi Horitschonban alapította Michael Leier. A magyarországi cég szintén jelentős múlttal rendelkezik, hiszen jóval a rendszerváltás előtt, 1984-ben kezdte meg működését az első Leier-gyár Gönyűn. Egyedülálló módon, elsőként hoztunk „nyugati” látásmódot a keleti blokk kényszerű korlátai között

indultunk, s a folyamatos fejlesztéseknek és innovációnak köszönhetően mára rendkívül széles termékpalettát kínálunk. A Leier Cégcsoport a kerámia és könnyűbeton falszerkezetek mellett a méretre gyártott vasbetonszerkezetek, földm-rendszerek, kéményrendszerek, kültéri burkolatok, kertépítő elemek, mélyépítő és környezettechnikai rendszerek gyártójaként ma a legnagyobb, emellett a legszélesebb termékportfólióval rendelkező építőanyaggyártó és forgalmazó vállalat a hazai piacon. A cégcsoport folyamatosan korszerűsíti üzemait, az elmúlt tíz év során több mint 30 milliárd forintot fordított magyarországi beruházásokra.

Minőség

A Leier a fejlődés és a folyamatos innovatív, kreatív munka híve. A cégben felhalmozott tudás és tapasztalat segítségével olyan termékeket hozunk létre, amelyek a legkülön-



Széles termékportfólió: szerkezetkész épület, pincétől a padlásig

Jelenleg elérhető termékeinkből teljes egészében felépíthető egy komplett, szerkezetkész épület pincétől a padlásig: a téglákon és a földemen át a kéményig minden ehhez szükséges termék megtalálható a Leier kínálatában. Minden egyes termékünk megfelel a Leier márkától elvárható legmagasabb minőségi elvárásoknak. Óriási gyártókapacitásunknak, valamint az egész országot behálózó és határainkon is túlnyúló infrastruktúránknak köszönhetően a legegységibb megrendelői igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Prémium kertépítési termékek

A Leier KAISERSTEIN® prémium térkövekkel és további prémium kertépítési termékeinkkel segítséget nyújtunk a minőségi kerttervezésben. Széles szín-, stílus- és termékskálánknak köszönhetően csak a fantázia szab határt az igényes, szemet gyönyörködtető kert vagy udvar kialakításának! Az előző évekhez hasonlóan a vintage hangulat, a koptatott színek, az életöréssel antikolt térkövek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet. A természetes kövekre emlékeztető színek és formák mellett tovább hódít a letisztult, minimalista design is, elsősorban pasztell színekben és a szürke világosabb árnyalataiban.

PINCÉTŐL A PADLÁSIG ÉS A KERTIG, MINDENT A LEIERTŐL

küszködő építőiparba. Legfőbb versenyelőnyünket ez a gondolkodásmód, valamint az innovatív, a mindenkor folyamatos fejlesztést és fejlődést szem előtt tartó cégpolitika jelenti.

Piacvezető Magyarországon

Mára az építőipar piacvezető szereplőjévé váltunk Magyarországon; a győri központ mellett 9 hazai gyárral működünk és több mint 1000 embert foglalkoztatunk. Kezdetben beton falazóelemek gyártásával

féllebb igényeknek és legszigorúbb szakmai feltételrendszereknek is tökéletesen megfelelnek. Mindezt az építkező és felelős magatartást ismerte el Magyarország Kormánya akkor, amikor 2014 januárjában stratégiai együttműködési megállapodást kötött cégünkkel. A megtisztelő megállapodás igazolta, hogy a Leier által képviselt, a minőséget, az innovációt és a folyamatos fejlődést szem előtt tartó üzleti magatartást a legmagasabb kormányzati szinten is elismerik.

A Leier partnerként áll mindenki rendelkezésére, aki álmai otthonának kialakításán dolgozik, hogy a megvalósult, dekoratív épített környezet közös büszkeségünk lehessen, és több generáción át szolgálja az Ön és családja kényelmét.

Komlós Andor
Ügyvezető – Leier Hungária Kft.

LEIER ÉPÍTŐANYAGOK EURÓPÁBAN

Ausztria

Horitschon
Frauenkirchen
Großstelzendorf
Kirchbach
Mautern
Achau
Zurndorf

Magyarország

Gönyű
Pécs
Jánossomorja
Ács
Mátraderecske
Hajdúszoboszló
Kiskunlacháza
Devecser
Győr
Pápa
Jánosháza
Nyékládháza
Páli

Szlovákia

Petrovany (Tarcaszentpéter)
Bratislava (Pozsony)

Lengyelország

Malbork
Olsztynek
Tarnów
Krakau/Wieliczka
Warschau/Zakroczym
Markowicze
Sierakowice

Horvátország


Varaždin

Románia

Cluj Napoca (Kolozsvár)
Unirea (Felvinc)
Iași (Jászvásár)
Șimand (Simánd)
Catcau (Kackó)
Sighișoara (Segesvár)
Sfântu Gheorghe
Brașov (Brassó)

Ukrajna


Sjurte (Szürte)



A LEIER CÉGCSOPORT TERMÉKKÍNÁLATA

Michael Leier cégalapító 1965-ben fektette le családi vállalkozásának alapkövét, mely ma már a nemzetközi piacon működik, sikeresen. Fő üzleti tevékenysége a beton alapanyagú magas- és mélyépítési termékek, vasbeton előregyártott szerkezetek, téglaiipari termékek és díszburkolatépítési termékek előállítása. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani teljes termékkínálatunkról.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK




Tégla
termékek



Nyílásáthidalók

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLOÓ RENDSZEREK



Beton falazóelemek



Durisol falazórendszerek

LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



Födémrendszerek



Előregyártott
falak és lépcsők

LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



Kerti lapok



Térburkoló kövek



Kerti falazatok



Lépcsők



Kerítéskövek



Fedlapok



Rézsűkövek



Virágládák



Medenceszegélyek




Durisol magasságyás



Durisol bortartó

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



Előregyártott gépkocsibeálló



Optikai vezetőoszlop tartóelem



Görkorcsolyapálya elemek




Előregyártott padlóelem állattartáshoz

Leier Kaiserstein

G A L É R I A

Látogass el Leier Kaiserstein Galériánkba, ahol inspiráló környezetben, természetes fényben nézheted meg, hogy melyik kertépítési termék színe és mintázata tetszik a legjobban. 400 m²-es győri, beltéri bemutatótermünkben a Leier kínálatában található burkolati elemek, impozáns kerítéselemek és egyéb kültéri megoldások jelennek meg.

A vizuális élmény mellett, szakértői segítséget is nyújtunk, ha elakadtál a kültéri burkolat megtervezésében.



Foglalj időpontot győri
Kaiserstein Galériánkba
a 96/512-567-es
telefonszámon!
Kedden és csütörtökön
10-16 óráig várunk!



MEGNYITOTTUK MÁSODIK GALÉRIÁNKAT

Jánosháza Galéria II.



Megnyitottuk második fedett kertbemutató galériánkat Jánosházán a 8-as és a 84-es főutak kereszteződésénél, a körforgalom mellett!



Cím:

Leier City Center

Leier Központ új irodaépülete
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Jánosháza Galéria II.

8. és 84. sz. főutak kereszteződése

Tel.: +36 (95) 551-550

E-mail: janoshaza@leier.hu

TARTALOMJEGYZÉK

Leier építőanyagok Európában	3
A Leier cégcsoport termékkínálata	4
megnyitottuk második Galériánkat	7
KAISERSTEIN Minőségi ismérvek	9
KAISER-Clean felületvédelem	10
Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan	11
Antikolt termékek	12
Inspirációk	14

KERTI LAPOK	22
Áttekintés	24
Kerti lapok	25
GAIA lapok	26
PALAIS® lapok	28
PANTEON lapok	30
FACELIFT lapok	32
EUROLINE lapok	34
CLASSIC-Line lapok	38

LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK	40
Áttekintés	42
SOFTLINE és HARDLINE lépcsőburkoló lapok	44

TÉRBURKOLÓ KÖVEK	46
Áttekintés	48
CASTRUM® natúr térkő	50
CASTRUM® antik térkő	52
FORUM térkő	54
PATRIA térkő	56
BALNEUM térkő	58
TAVERNA GIGANT térkő	60
TAVERNA térkő	62
MERCATO térkő	64
DOM natúr térkő	66
DOM antik térkő	68
PIAZZA térkő	70
ROLLO térkő	72
TAKTILIS burkolatok	74
ÖKOLITH térkő	76
SERPENTINO térkő	77
SOLIDO térkő	78
QUADRO térkő	79
VERDE gyeprács	80

KERTI FALAZATOK	82
Áttekintés	84
Falazóelemek	85
ARCHITEKTURA szárazfalazó	86
CASTRUM falazókő	88
CASTRUM lépcsőblokk	90
TAVERNA lépcsőblokk	92
CASTRUM paliszád	94
CASTRUM Multiblokk és lépcsőlap	96
PATIO térkő és falazó	98
BLOCK falazó	100

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSÜKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK	102
Áttekintés	104
A legfontosabb kérdésről: mit mihez építsünk?	109
ARCHITEKTURA kerítéskő, falburkoló	110
ANTIK kerítéskő	112
MODERN natúr kerítéskő	114
MODERN finomszórt kerítéskő	116
CASTRUM Multiblokk	118
KAISERSTEIN rézsűkő	120
LUNA rézsűkő	122
Virágtartó edények, kerékpártartó	124
Durisol magasságyás	126
Bortároló rendszer	128
Fedlapok	130
Kiegészítő termékek, szegélyek	131
Fontos tudnivalók	132
Általános szerződési feltételek	138

KAISERSTEIN MINŐSÉGI ISMÉRVEK

Kézzel válogatott minőség

Üzemeink csak és kizárólag kiváló minőségű Leier Kaiserstein termékeket állítanak elő. A Leier és Kaiserstein márkanevek egyet jelentenek a legmodernebb termékgyártási technológiák alkalmazásával és a termék minden lépcsőjénél jelen lévő minőség-ellenőrzéssel, ideértve az egyes termékek csomagolását megelőző kézi válogatást, végellenőrzést is.

CE-minősítés

Lap és térkő termékeink CE-minősítéssel rendelkeznek. A különböző minősítési vizsgálatokat saját laborunk mellett független vizsgálóintézetek is elvégzik. Ez azt jelenti, hogy termékeink kielégítik az MSZ EN 1338 (térkő), MSZ EN 1339 (lap termékek) és MSZ EN 1340 (szegélykő termékek) harmonizált Európai Unió szabványok előírásait.

Méretre gyártott

Kívánságra egyedi igényeknek megfelelő termékeket is előállítunk. Ezért gyártunk olyan egyedi termékeket, mint a méretre gyártott lépcsőelemek vagy medenceszegek. Ezeket a termékeinket munkatársaink a modern technológia és a hagyományos iparosmunka ötvöztetésével készítik. Kézzel. Csak Önnek.

Fagyálló termék

Az ilyen jelzéssel ellátott termékeink extrém alacsony hőmérsékleten is minőségromlás veszélye nélkül építhetők be. Azoknál a köveknél, melyek nem fagyállóak, az anyaguk által felvett víz fagyponthoz alatti hőmérsékleten roncsoló hatást fejt ki. Az anyagban lévő hajszálrepedéseket tágítja, tönkretéve ezzel a körfelületet illetve magát a követ is.

Fagy- és olvasztósóálló termék

Termékeink szerkezetének sós vízzel szembeni ellenállását vizsgálva számos tesztet hajtottunk végre, melyek eredményeként az ilyen jelzéssel ellátott termékek faggal és olvasztósóval, valamint valamennyi betontermék esetében használható olvasztószerrel szembeni ellenállását az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 szabványoknak megfelelően garantáljuk. A szulfátattartalmú olvasztószerrel valamennyi termékünk esetében károsodást okozhatnak.

Hidrofobizált termék

A hidrofób, azaz víztaszító betontermékek előnye, hogy minimális vízfelvételüknek köszönhetően nagy eséllyel kivirágzásmentes a felületük. Mellékhatásként ez a tulajdonság pozitívan hat a fagyállóságra és olvasztószerrel szembeni ellenállóságra illetve a kövek élettartamára is.

Csúszásmentes

Valamennyi nemesített felületű termékünk közös tulajdonsága: Száraz és nedves felületen egyaránt garantáljuk a felületek csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Személyautós forgalomra

Így jelöljük azokat a termékeinket, melyek közepes terhelés felvételére károsodás nélkül alkalmasak.

Teherautós forgalomra

Nagy terheléseknek is ellenálló jelölésű termékeink károsodás nélkül veszik fel akár a tehergépjárművek forgalmát is.



ROLLO térkő szürke

KAISER-CLEAN FELÜLETVÉDELEM

KAISER-clean

Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a Leier Kaiserstein térkő és laptermékek egyszer tavasszal, egyszer pedig késő ősszel egy alapos tisztítást igényelnek. A felület tisztítása elsősorban seprővel és erős vízszugárral történhet. Egy speciális eljárásnak köszönhetően azok a termékeink, melyek a belső hidrofobizálás mellett KAISER-clean felületvédelemmel is ellátunk, garantáltan nagyon könnyen tisztíthatóak. Akár moha vagy algák, akár fű vagy falevél festékei, sőt zsírok és olajok sem hatolnak be mélyen a termékek anyagába. Az ilyen felületi szennyeződések után fennmaradó foltok egyszerűen vízzel és szappannal letisztíthatók.

A KAISER-clean felületkezelés előnyei:

- Csökkentett szennyeződéssel való felvétel képesség
- Mélyített felületi szín
- Könnyű tisztíthatóság
- Minden medencetisztító szerrel szemben ellenálló felület
- A burkolat felületének hosszan fennmaradó szépsége
- Mérsékelt tisztítási költségek
- Strapabíró felület

Ennek ellenére javasoljuk a következők betartását:

Általánosan elmondható, hogy minden szennyeződést a keletkezését követő legrövidebb időn belül el kell távolítani a burkolat felületéről, hogy az esetleges kémiai folyamatokat, mint például a hervadó, rothadó növényekből kiváló csersav vagy a vörösbor foltja sem hagyjon nyomot maga után. Erős szennyeződések esetében, ahol a seprő és vízszugár nem fejt ki elégséges tisztítóhatást, beton termékekhez kifejlesztett tisztítószer alkalmazását javasoljuk. Kérjük, kerülje a koncentrált savak és lúgok alkalmazását. Bármilyen tisztítószer felhasználását először egy félreeső kisebb felületen történő próbával tesztelje. A fugaanyagok épségének megőrzése érdekében magasnyomású tisztítóberendezést ne, vagy csak mértéktartóan használjon.

Javasataink betartása mellett éveken át gyönyörködhet a minőségi Kaiserstein termékek felületében.

Vörösbor



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

Olajos szennyeződés



KAISER-cleannel kezelt felület



kezeletlen felület



KAISER-cleannel kezelt felület tisztítás után



kezeletlen felület tisztítás után

TÉRKÖVEZÉS POFONEGYSZERŰEN, GYORSAN ÉS PONTOSAN

Az érték- és időtállóság kérdése nemcsak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtféderes kialakításának köszönhetően a mechanikai és esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtféderes kapcsolódási rendszerű térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.




Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűritett, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor érő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nemcsak nyomás, de húzás útján is együttdolgozásra készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.

Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatók is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén már nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- és olvasztósó-álló, csúszásmentesek, a speciális KAISER-clean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet

szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben és textúrákban. A nűtféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetén szakember segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



Nűtféderes térkövek kapcsolódása



Nűtféderes térkövek tisztítása

NF N+F rendszertérkő kínálatunk

- FORUM 8 cm
- MERCATO 6 cm
- PIAZZA 20×10×8 cm, 20×10×6 cm, 20×20×6 cm, 20×30×6 cm, 30×30×6 cm
- ROLLO 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- TAVERNA 6 cm és 8 cm
- TAVERNA GIGANT 6 cm
- PATRIA 7 cm
- BALNEUM 5 cm

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-2,0 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, színük opálössá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetesen árnyalt színek jelennek meg. PATIO termékre a kivitele miatt speciális szabályok vonatkoznak. Egyoldali, 2 cm-nél nagyobb élcsorbulás esetén a termék megfordítva építhető a burkolatba.

Leier-Kaiserstein antikolt termékkínálatunk:

- Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- ANTIK kerítéskö
- CASTRUM falazókő



PATIO térkő és falazó agyagbarna



Az antikolt térkövek beépítését más térburkolók beépítéséhez hasonlóan egyszerre és párhuzamosan 3-4 raklapból történő felhasználással kell elvégezni, így kiküszöbölhetők az esetleges árnyalati különbségekből adódó felületi eltérések a kész burkolaton. A sarkoknál, éleken, felületen erősen kopott, tört kövek beépíthetők a burkolatba, az ilyen elemek erősítik az antik hatás megjelenését. Az erősen letört sarkú kövek a beépítési folyamat során, a fugahomokkal besöprés, tömörítés, iszapolás, újrásöprés után illeszkednek harmonikusan a burkolatképbe. A térkő felületén nyers állapotban látható karcolási nyomok a burkolat használata következtében eltűnnek, így ezek előzetes szortírozása nem szükséges. A burkolat megjelenése normál használati körülmények között természetesnek hat, így az összképet normál testtartással, szemmagasságból szemlélve vizsgáljuk.



MERCATO szürke, mogyoró



MERCATO térkő fahéj

INSPIRÁCIÓK

Egy díszkert napjainkban többet jelent egy tipegőkkel szabdalts füves területnél és néhány örökzöldnél. Környezetünket ízlésesen formálva, funkcionális zugok elrejtésével rekreációs teret alakíthatunk ki, mely lehetőséget biztosít egy kis félrehúzódásra, pihenésre, meditációra vagy egyszerűen csak az épített környezetben történő gyönyörködésre. Az alábbiakban bemutatunk néhány, Leier-Kaiserstein termékek felhasználásával kialakított funkcionális teret, melyet nívós a rohamléptekkel fejlődő magyarországi kertépítési kultúrát is alakító kertépítő vállalkozások alkottak meg.

Romantikus terasz

Az installációt a Prime Garden Kft (1131 Budapest, Csuka utca 1. fsz. 2.) alkotta.



Felhasznált anyagok: CASTRUM falazókő fűstantracit, GAIA Marmor softline élkezelt lapok, GAIA platinaszürke teraszlapok

Növénylista: Olea europaea, Photinia x fraseri 'Red robin', Taxus baccata (gömb), Leucothoe axillaris 'Zebloid', Nandina domestica, Nandina domestica 'Fire Power', Pieris japonica 'Little Heath Green', Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer', Sedum telephium 'Matrona', Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Thymus x citriodorus 'Silver Queen'

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, szürke-nyár színben

Modern terasz

Az installációt az iLgarden Kft (8800 Nagykanizsa, Kistrác u. 19.) alkotta. Ez a letisztult, modern kerti terasz díszé lehet akár egy minimalista, akár egy tájképi kertnek is. A világos színű, divatos építőanyagok optikailag is növelik a teret. A homogenitást megfelelő növény használatával törhetjük meg, ültethetünk díszfűveket, virágos évelőket, kisméretű fákat, gyep pótló növényeket, hagymásokat. Egy csobogó és egy modern pergola is remekül mutatna.



Felhasznált anyagok: MODERN és ARCHITEKTÚRA kerítéskövek törtfehér színben, KANT hasított fedlappal. Növénykazetta BLOCK natúr kerti falazóból, teraszburkolat GAIA marmor lap, járda GAIA platinaszürke lap.

Növénylista: Taxus baccata 'Fastigiata Robusta', Polystichum setiferum, Aucuba japonica 'Variegata', Ficus sp. Narcissus Tete a Tete

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, szürke-nyár színben

Modern fűvészkert

Az installációt KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium diákjai Adamcsek Gergely és Tóth Levente alkották. Botanikai gyűjtemény és szövevényes akadálypálya, ilyen a modern fűvészkert kombi térköbe öltöztetve.



Felhasznált anyagok:

TAVERNA térkő
szürke színben.

növénylista: Cserje: Cornus stolonifera „Flaviramea”, Örökzöld: Pittosporum tobira, Juniperus chinensis „Mint Julep”, Euonymus japonicus; Évelő: Festuca glauca
A növényfelületeket csak gyeppel ültetve egy igazi minimalista közlekedőteret alakíthatunk ki.

Modern fűvészkert 2.

Az installációt KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola diákjai Petrás Hunor, Sütő Botond, Bencsik Botond és Koszó György alkották Ekert Sára tanárnő és Horváth Ferenc tanár úr felkészítésével. Kertvizióink modern stílusban jeleníti meg a régi kolostorkertek „Füves kertjeit” vagy mai nyelvezetben „Fűvészkertjeit”, melyek anno a gyógyítást szolgálták a középkori kolostorok kertjeiben. A modern kor embere ezt a kertstílust, illetve kert részletet örökzöldek nevelésére, évelő dísznövények gondozására, fűszernövények nevelésére tudja használni, ez utóbbiak különösen népszerűek! A terület nagy része Leier TAVERNA szürke térkővel burkolt terület, melynek merev egyhangúságát, mértani pontosságát elszórtan elhelyezett „hálós” elrendezésű növény ültető kazetták oldják fel. A központi „tér” közepén egy nagy ültető kazetta helyezkedik el, mely nagyobb méretű örökzöldek Thuja orientalis „Smaragd” csoporttal felosztja és határolja a teret. A kisebb méretű ültető helyek a burkolatban és a kert sarok pontjain kaptak elhelyezést, itt lágyszárú évelők és fűszernövények helyezkednek el.



Felhasznált anyagok:

TAVERNA térkő
szürke színben.

Növénylista: Achillea millefolium, Heuchera hibridek, Festuca glauca, Stipa tenuissima, Lavandula angustifolia, Thymus fajták.

Kerti romfal sarok

Az installációt KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola diákjai Bán Dominik és Forró Eszter alkották Horváth Ferenc tanár úr felkészítésével. Kert részletünk lehetőséget nyújt egy csendes elmélyedő sétára, vagy a padon ülve csendes elmélyedő szemlélődésre egyaránt. A kert központi helyét egy áttört romfal uralja, mely a tájképi angol kertek kertépítészeti elemeit hozza vissza napjaink stílusirányzatába. A fal középső felső része áttört, így a vele szemben elhelyezett padon ülve a szemlélő előtt megjelennek a kert távoli tájképi elemei és növényei. A kerti út koptatott, öregített felületével pedig itt is a régi tájképi kertek érzetét kelti a kert használójában. A burkolat merevségét négy félkör irányú évelő csík oldja fel és teszi mozgalmassá kertünket. A növényhasználat letisztult, minimalista, a kert három sarokpontján örökzöld lomblevelűek jelennek meg.



Felhasznált anyagok: PATIO agyagbarna antik térkő és falazó elem. MODERN beige kerítéső pad támfalként. CASTRUM antik térkő gesztenye színben.

Növénylista: Magnolia grandiflora és Phoetinia foetida, bordó levelű Heuchera hibridek, Stipa tenuissima és a Festuca glauca

Talajtakaró kőzetek: gneisztörmelék, szürke-nyár színben

Modern kerti tűzrakó

Az installációt a Barackvirág Kft (2822 Szomor, Hegyalja u. 52.) alkotta. A privát kerti élmény megteremtésére alkalmas az installáció. A kert-rész intimitását fokozzák egyrészt a növények, melyek zöld térfalat alkotnak, másrészt a tartózkodó tér lesüllyesztése, melynek központi eleme a corten acél tűztál. A burkolatok és a növények egyensúlya, valamint a választott anyagok együttesen alkotják az installáció egyedi, személyes, hívogató hangulatát.



Felhasznált anyagok: FORUM 60x20 tércő középszürke színben. Virágtartó láda tűztál tartófalaként Rome színben. MOVADO szárazfalazó fűstantracit színben. CASTRUM lépcsőblokk fűstantracit színben Lépcső melletti támfalként Virágtartó láda Berlin színben.

Növénylista: Taxus baccata - forma növény – bonsai, Taxus baccata – forma növény – gömb, Taxus baccata 'Repandens', Magnolia grandiflora, Lonicera nitida 'Maigrün', Cotoneaster salicifolius 'Bella', Salix gracilistyla 'Mount Aso', Photinia x fraseri 'Red Robin', Photinia x fraseri 'Little Red Robin', Photinia x fraseri 'Pink Marble', Calluna vulgaris, Helleborus niger

Talajtakaró kőzetek: Láva talajtakaró – barna színben

Rézsűmegoldások

Az installációt a Grassmaster Kft (1112 Budapest, Rétkerülő u. 19.) alkotta.

Lejtős kert teraszos kialakítására mutat egy zöld, fenntartható megoldást a multifunkcionális elemekkel megépített sarok. A növényzettel élővé varázsolt rézsű, és a csatlakozó támfal biztosít keretet a vízáteresztő takarókőzetben úszó elegáns közlekedőfelület köré.



Felhasznált anyagok: CASTRUM Multiblokk homokbeige és carbon színekben, CASTRUM lépcsőlap homokbeige és carbon színekben, tipegőként beépítve, Lábazati finombeton fedlap támfal fedéseként.

Növénylista: Cytisus rac., Hebe andersonii Variegata, Yucca gloriosa Variegata, Euonymus jap. Benkomasaki Erecta, Helleborus, Picea abies Nidiformis, Euonymus jap. Argenteovariegata, Leucothoe, Páfrány, Magnolia grandiflora, Cham. laws. Elwoodii, Euonymus jap. Bravo, Carex, Aucuba jap. Var., Cupressus ariz. Fast. Törzsés, Pinus mugo Pumilio, Osmanthus het. Tricolor, Photinia fr. Little Red Robin, Skimmia jap. Rubella, Lonicera nitida Maigrün, Azalea japonica 1, Acer palmatum Bihou, Euphorbia martinii Rainbow, Prunus laurocerasus Micky, Buxus variegata, Ilex aq, Alaska törzsés, Hedera helix, Bellis perennis

Talajtakaró kőzetek: Lávazúzalék – parászfekete színben

Modern medence

Az installációt Stummer Gergő, a Szent István Egyetem hallgatója alkotta.

Az alapján szürke tónusokkal operáló építményt a természetes kőzetűzalék szabálytalansága által biztosított fény-árnyék hatás, a tükröződő vízfelület illetve a zöld növényzet és takarómulcs természetes színvilága varázsolja élhetővé.



Felhasznált anyagok: MODERN natúr kerítéskő szürke színben, CASTRUM lépcsőlap carbon színben fedlapként és lépcsőlapként beépítve, GALA platinaszürke kerti lapok softline éllel medenceszegésként beépítve, TAVERNA GIGANT térkő feketemárvány színben

Növénylista: Festuca glauca, Chrysanthemum morifolium

Talajtakaró kőzet: gneisztörmelék, szürke-nyár színben a tipegők köré, palalemezekék grafitfekete színben a medencefenékhez.

Zöldfolyosó

Az installációt Bokor Péter és a KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium diákjai alkották. Egy lakóépület bevezető útjához kínál megoldást a zöld kiszögellésekkel osztott felületű üdvözlőfal és a robusztus virágtartó edények közötti mosott kavicsos ágyban elhelyezett finomszemcsés járdalap kombinációja. A falazat tájolása lehetőség szerint keleti vagy északi legyen, így a nyári közvetlen napsütés nem csökkenti a növényzet túlélési lehetőségeit.



Felhasznált anyagok: Virágtartóláda London és Berlin színekben, MODERN natur törtfehér és füstantracit kerítéskövek, KANT hasított feketemárvány fedlappal, CLASSIC-LINE finomszemcsés járdalap

Növénylista: Pinus Mugo, Juniperus chinensis, Festuca glauca

Talajtakaró kőzet: Folyami kavics, színes

KERTI LAPOK



CASTRUM falazókő fűstantracit,
GAIA Marmor softline élkezelt lapok, GAIA platinaszürke teraszlapok



TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

TÉLIKERTEK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE

KERTI PIHENŐK

FALAZATOK FEDÉSE

ÁTTEKINTÉS

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
GAIA lapok				
Marmor	törtfehér	60/40/3,8	•	•
Homokbeige	beige	60/40/3,8	•	•
Platinaszürke	szürke/fehér	60/40/3,8	•	•
Zafírfekete	antracit/fekete	60/40/3,8	•	•
PALAIS finomszórt lapok				
Altwein	szürke	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Belvedere	világossárga	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Edlitzer	antracit	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Nussdorf	fehér/fekete	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Schönbrunn	sárga	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
Fehér	fehér	40/40/3,7; 60/40/3,7	•	•
EUROLINE finommosott lapok				
Paris	sárga/fehér/narancs/zöld	40/40/3,8	•	•
London	fehér/fekete	40/40/3,8	•	•
Berlin	antracit/fekete	40/40/3,8	•	•
Rome	narancs	40/40/3,8	•	•
Praga	aranysárga	40/40/3,8	•	•
FACELIFT finommosott lapok				
Arany	sárga/fekete	60/40/3,8		
Ezüst	szürke/fekete	60/40/3,8		
Króm	fehér	60/40/3,8		

	Színárnyalat	Méret	Softline	Hardline
PANTEON				
Zeusz	szürke	60/40/3,8		
Héra	fehér	60/40/3,8		
Hermész	narancs	60/40/3,8		
Árész	fehér	60/40/3,8		
CLASSIC-LINE lapok mosott és finomszemcsés felülettel				
finomszemcsés	szürke	40/40/3,8		
		50/50/3,8		
mosott	gyöngykavics	40/40/3,8		
	(barna/szürke)	50/50/3,8		
Beton járdalap, mederlap				
Beton járdalap	szürke	40/40/5		
Mederlap quartz	szürke	40/40/10		
		60/40/10		



KERTI LAPOK

A ház körül változatos a kerti lapok felhasználási lehetősége. A teraszoktól kezdve a gyalogutakon át a bejáratokig – a lapok felhasználásának semmi sem szab határt.

A lapok fagyálló, kopásálló és csúszásbiztosak. Alkalmasak mind kültéri, mind beltéri felhasználásra. Széles termékínálatunk a különböző színű és felületű lapokat, valamint élkezelt kiegészítő lapokat is magában foglalja.

Csiszolt, finomszórt lapok

A lapok egyforma csiszolása megjelenésében érvényre juttatja a kopórétegben felhasznált nemeszúzalékokat. A zúzalékszemcse belseje így válik láthatóvá, majd egy, a megmunkálást befejező finomszórás száraz és nedves felületen is garantálja a lapok csúszásmentességét és lépésbiztosságát.

Finomszórt lapok

Ezek a lapok a felhasznált természetes anyagok és felületmegmunkálási eljárások révén nyerik el exkluzív megjelenésüket.


A kiegészítő eljárásaként alkalmazott, finomszórást megelőző könnyű csiszolás láthatóvá teszi a szemcsék belsejét.

Finommosott lapok

A lapfelület finom kimosása a maga természetes, sarkosan tört vagy éppen kerekített formájában teszi láthatóvá a kopórétegben felhasznált nemesközeteket. Az ilyen eljárással nemesített lapok így markáns megjelenéssel bírnak.

Struktúrált lapok

A struktúrált lapok színvilága és felületi megjelenése a természetes köveket idézi. A vertikális struktúrák felerősítik a felület fény-árnyék játékát, természetesnek láttatva a burkolatot.



GAIA lap homokbeige

TERASZOK


MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK



GAIA lap marmor

Méret:

szélesség × hosszúság
40×60 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
KAISER- CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
CURLING FELÜLET
GYÁRILAG IMPREGNÁLT FELÜLETTEL

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegélyelemek



Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns mono-króm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvárásol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszóró és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



Színválaszték:



marmor*



platinaszürke*



homokbeige*



zafírfekete*

* gyárilag KAISER-clean felületi impregnálással.

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

PALAIS lap Schönbrunn

Méret:


szélesség × hosszúság

40×40 cm

60×40 cm

Vastagság:

3,7 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT ÉS CSISZOLT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegélyelemek



A lap elkészítéséhez felhasznált nemeszúzalék finom becsiszolása adja a lapfelület optikai eleganciáját. A természetes nemesközet kopóréteg garantálja a lapburkolat különösen nagy ellenállóképességét.

A felületcsiszolást lezáró finom érdesítés garantálja a lapok felületének csúszás- és lépésbiztonságát.

Számos kiegészítő termék szélesíti ki a termékprogramot.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE®
- látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Csiszolt és finomszórt felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető


Színválaszték:



fehér



Alt Wien



Schönbrunn



Nussdorf



Edlitz



Belvedere



HARDLINE élkezelés

SOFTLINE élkezelés

TERASZOK

MEDENCESZEGÉLYEK

LÉPCSŐK

FALAZATOK FEDÉSE

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

PANTEON lap Hermész, Héra

Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
CSISZOLT ÉS POLÍROZOTT FELÜLET





A PANTEON finomszórt burkolólap modern és letisztult megjelenést biztosít teraszoknak, járdáknak és egyéb kültéri burkolatoknak. 3,8 cm vastagságának és 60x40 cm-es méretének köszönhetően stabil és esztétikus megoldás mind lakossági, mind közületi felhasználásra.



Panteon lap Hermész, Héra


Színválaszték:



Zeusz (szürke)



Héra (fehér)



Hermész (narancs)



Árész (fekete)

TERASZOK

GYALOGBEJÁRÓK

KERTI UTAK

FACELIFT lap arany

Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMMOSOTT FELÜLET





Tetszetős, mélységi kőzetekből álló kopóréttegell ellátott burkolólap családunkat attraktív színekben kínáljuk. Tetszőlegesen kombinálható CLASSIC LINE, illetve EUROLINE burkolólapokkal.


Teraszok, járdák ideális burkolóanyaga. Egyéb azonos vastagságú lapokkal kombinálva lehetővé teszi funkciójában eltérő, de azonos geometriai megjelenésű terek kialakítását.

- Természetes megjelenés
- Finommosott felület
- Élettérrel
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető



FACELIFT lap arany

Színválaszték:



arany



ezüst




króm

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

MEDENCÉK KÖRNYEZETE



EUROLINE lap London

Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMMOSOTT FELÜLET

Egyéb termékek:

- Élkezelt (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegélyelemek



Az Appeninek, Pireneusok, Ardennek, Alpok színvilága festékanyag hozzáadása nélkül, természetes eredetiségével mutatkozik meg lapjainkon.

EUROLINE lapcsaládunk Európa hegységeinek legnemesebb kőzeteit jeleníti meg.

- Természetes kőörlemények természetes színei
- Finommosott
- SOFTLINE® vagy HARDLINE® - látszó oldalélek
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Színválaszték:



Rome




Praga



Berlin



Paris



London



EUROLINE lap London

TERASZOK

KERTI UTAK

GYALOGBEJÁRÓK

CLASSICLINE lap szürke

Méret:

szélesség × hosszúság

50 x 50 cm

40 x 40 cm

Vastagság:

3,8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
NATÚR FELÜLET





Finomszemcsés burkolólapjaink letisztult felületének egyszerűsége kiemeli a környezet szépségét. Szürke színével harmonikusan illeszkednek a modern térbe.

Az immár klasszikusnak számító mosott gyöngykavicsos felület szintén a kínálat része.

- Természetes megjelenés
- Mosott vagy finomszemcsés felület
- Élettérrel
- Kvarchomok vagy gyöngykavics kopóréteggel

Színválaszték:



szürke natúr felülettel



mosott gyöngykavics felülettel



CLASSICLINE lap gyöngykavicsos

LÉPCSŐK ÉS MEDENCESZEGÉLYEK





TERASZLÉPCSŐK

ÚSZÓMEDENCÉK

LÉPCSŐSZERKEZETEK

ÁTTEKINTÉS

Méretre gyártott lépcsőlapok

A lépcsőszerkezetek legalább olyan egyéni formájúak, mint maguk az egyes épületek, házak. Ehhez az egyediséghez igazodva készítünk szabvány laptermékeinkhez illeszkedő élkezelt kiegészítő lapokat, illetve egyedi méretre gyártott illesztőelemeket is. Igény esetén akár önhordó lépcsőelemeket is rendelhet szabvány járda-lap termékeink felületi megjelenésével.

Az önhordó elemek vastagsága az elem hosszától és az Ön által megrendelt felülettől függ. A speciális elemeket, mint például a pihenőlemezeket vagy íves elemeket a megrendelő által biztosított sablon alaprajz alapján tudjuk elkészíteni.


Választható lapburkolatok:

EUROLINE, PALAIS – 40 x 40 cm


GAIA, PALAIS, PANTEON – 60 x 40 cm

SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó oldalélű lapok

Csaknem minden laptermékünk mellé kínálunk egy- vagy kétoldalon élkezelt SOFTLINE® vagy HARDLINE® kiegészített lapokat. Ezek a lapok az aktuális nemeszúzalékok homogén anyagából készülnek, a homlokoldalon látszó éleket marással alakítjuk ki. A lapok mérsékelt vastagsági mérete ennél az eljárásnál előnyt jelent. A precíziós marásnak köszönhetően egy tiszta vonalú lágy lezárást adunk a lapoknak.



Softline oldalél kiképzés



Hardline oldalél kiképzés



Softline oldalél kiképzés



Hardline oldalél kiképzés



TERASZOK

MEDENCESZEGÉSEK

LÉPCSŐK

FEDLAPOK

KERTI UTAK

GYALOGOSBEJÁRÓK



Méret:

szélesség × hosszúság

40×40 cm

60×40 cm

Vastagság:

3,7 cm

3,8 cm

Választható lapburkolatok:

EUROLINE, PALAIS – 40 x 40 cm

GAIA, PALAIS, PANTEON – 60 x 40 cm



Egyéb termékek:

- Burkolólapok
- Lábazati szegélyelemek

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET



A lapok gyártásához felhasznált nemeszúzalék szemcséinek finom csiszolása érvényre juttatja a burkolólapok elegáns optikai megjelenését. E nemesközet anyag biztosítja a termék időjárási hatásokkal és használat közben jelentkező igénybevételekkel szembeni ellenállását is.

A lapok felületi megmunkálásának utolsó fázisa, a kivittől függően finommosás vagy finomszórás a csúszást gátló és lépésbiztonságot garantáló finom struktúrával látja el a burkolat felszínét.

Azonos felülettel készült kiterjedt kiegészítő elemkínálat teszi teljessé burkolólap kínálatunkat.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® látszó élek
- Csúszásbiztos lapfelület
- Kül- és beltéri használatra is alkalmas
- Finommosott vagy csiszolt finomszórt felület
- Fugakeresztekkel könnyen beépíthető
- EUROLINE, PALAIS, GAIA és PANTEON termékeinkhez illeszkedő kivitelek



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



TAVERNA GIGANT térkő feketemárvány



TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	Vastagság	natúr	antikolt	életöréssel
CASTRUM natúr térkő					
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
sepia	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fuoco	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
CASTRUM antik térkő					
kagylóhéj	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
gesztenye	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fűstantracit	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
sepia	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
fuoco	7 különböző hosszúság vegyesen, kőszélesség: 14 cm	5 cm; 8 cm	•		
FORUM N+F térkő					
carbonszürke	40/20; 60/20; 20/20; 40/40	8 cm	•	•	
középszürke	40/20; 60/20; 20/20; 40/40	8 cm	•	•	
ezüstszerű	40/20; 60/20; 20/20; 40/40	8 cm	•	•	
PATRIA N+F térkő					
szürke	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
mandula	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
jégszürke satírozott	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
homokbeige satírozott	35/20; 30/20; 30/14,3; 25/14,3; 20/14,3 vegyesen	7 cm	•	•	
BALNEUM N+F térkő					
gesztenye	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
gránitszürke	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
sierra	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
costa	25/16,6; 20/16,6; 15/16,6 vegyesen	5 cm	•	•	
TAVERNA N+F térkő					
szürke	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm; 8 cm	•	•	
fahéj	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
carbon	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm; 8 cm	•	•	
fűstantracit satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
kagylóhéj satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
macchiato satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
blonde satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
mandula satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
crema satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
sepia satírozott	10/20; 20/20; 20/30 vegyesen	6 cm	•	•	
TAVERNA GIGANT N+F térkő					
szürke	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
beige-barna satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
feketemárvány satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
tejeskávé satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
mandula satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
crema satírozott	16,7/33,3; 33,3/33,3; 50/33,3 vegyesen	6 cm	•	•	
MERCATO N+F térkő					
palaszürke	10/20	6 cm	•		
mogyoró	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
fahéj	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
feketemárvány	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
DOM térkő					
jégszürke	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
sepia	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
fűstantracit	14/14; 14/21; 21/21; 7/7	8 cm	•	•	
PIAZZA N+F térkő					
szürke	10/20; 20/20; 20/30	6 cm; 8 cm	•	•	
antracit	10/20; 20/20; 20/30	6 cm; 8 cm	•	•	
piros	10/20; 20/20; 20/30	6 cm; 8 cm	•	•	
őszilomb	10/20;	6 cm	•	•	
sárga	10/20;	6 cm	•	•	
ROLLO térkő					
szürke	10/20;	6 cm	•		
piros	10/20;	6 cm	•		
mogyoró	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
fahéj	10/20; 20/20; 30/20	6 cm	•		
TAKTILIS térkő					
szürke	20/20	6,5 cm	•		
fehér	20/20	6,5 cm	•		
piros figyelmeztető kő	20/20	6 cm	•		
carbon	20/20	6,5 cm	•		
ÖKOLITH térkő					
szürke	20/20	8 cm	•		
piros	20/20	8 cm	•		
SERPENTINO térkő					
szürke	24/12	6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm	•	•	
antracit	24/12	6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm	•	•	
piros	24/12	6 cm; 8 cm; 10 cm; 12 cm	•	•	
SOLIDO térkő					
szürke	16,5/20	6 cm; 8 cm (ÖKO és zökk. m. is); 10 cm	•	•	
antracit	16,5/20	6 cm; 8 cm (zökk. m. is); 10 cm	•	•	
piros	16,5/20	6 cm; 8 cm (zökk. m. is); 10 cm	•	•	
QUADRO térkő					
szürke	8/8	6 cm	•	•	
antracit	8/8	6 cm	•	•	
piros	8/8	6 cm	•	•	
VERDE gyeprács					
szürke	60/40	8 cm; 10 cm	•	•	



CASTRUM natúr térkő kagylóhéj


TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK



CASTRUM natúr térkő fűstantracit és CASTRUM paliszád fűstantracit

Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Köszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek, valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömet visz az Ön kertjébe.

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat, sokrétű felhasználási lehetőséggel.

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elengedhetetlen beszabások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherautós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

CASTRUM paliszád
CASTRUM falazókő
CASTRUM lépcsőblokk
CASTRUM Multiblokk és lépcsőlap

Színválaszték:




kagylóhéj




gesztenye



füstancrit



fuoco



sepia



CASTRUM natúr térkő kagylóhéj

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

CASTRUM antik térkő fűstantracit

Méret:

szélesség × hosszúság

7 különböző méretben, vegyesen

Köszélesség: 14 cm

Vastagság:

5 cm

8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
8 CM KÖVASTAGSÁGNÁL
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-KOLT FELÜLET





Az életvidám, természetes és finoman árnyalt színek, valamint a finoman struktúrált felület fény-árnyék játéka életörömet visz az Ön kertjébe.

Egy különösen választékos és elegáns kerti burkolat, sokrétű felhasználási lehetőséggel.

A CASTRUM térköveket 14 cm szélességben és 7 különböző hosszúságban, vegyes csomagolásban kínáljuk. A térkövek sorokba történő rendezésével egy természetes, mozgalmas megjelenésű egyedi burkolatban gyönyörködhet.

- Természetesen árnyalt színek
- Finoman struktúrált felület
- A 7 különböző kőméret érezhetően csökkenti a burkolat beépítésekor elengedhetetlen beszállások mennyiségét
- 8 cm-es kővastagság teherautós forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés

Kapcsolódó termék:

CASTRUM paliszád
CASTRUM falazókő
CASTRUM lépcsőblokk
CASTRUM Multiblokk és lépcsőlap

Színválaszték:



KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK



FORUM térkő carbon-, középszürke

Méret:

szélesség × hosszúság

60 × 20 cm

40 × 20 cm

20 × 20 cm (egyedi rendelésre)

40 × 40 cm (egyedi rendelésre)

Vastagság:

8 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A FORUM térkő neve egyik legfőbb felhasználási területére utal, a különösen erős oldaltartást biztosító kivitele és nagyméretű formái elsősorban közterületek burkolására teszik alkalmassá.

A burkolatépítés a térkövek nutféderes oldalsó kialakításának köszönhetően csaknem játékos módon történhet.

Elegáns, letisztult fugaképe, kis életörése miatt könnyen illeszthető bármely építészeti stílushoz.

- Elegáns szürke árnyalatú színek
- Alacsony gördülési ellenállású térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- 8 cm-es kővastagság és N+F kialakítás a nagyobb forgalomra méretezett felületekhez
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés



FORUM térkő ezüstszürke

Színválaszték:



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK

PATRIA térkő homokbeige

Méret:

szélesség × hosszúság

35 x 20 cm,

30 x 20 cm,

30 x 14,3 cm,

25 x 14,3 cm,

20 x 14,3 cm vegyesen

Vastagság:

7 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



A kombinált csomagolással, 5 méretben és két burkolási szélességgel megjelenő PATRIA térkőnél a szigorú vonalvezetést ötvöztük a játékos burkolatképpel. A magas esztétikai igényeket kielégítő burkolat tagolást kontrasztszínű elemkínálatunk biztosítja. Kapcsolódási rendszere gyalogos, személyautós és alkalmankénti tehergépjárműves terhelésre is alkalmasá teszi.

- Kombinált méretekből készült csomagolás
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Natúr felület




Színválaszték:



szürke



jégszürke satírozott



homokbeige satírozott



mandula satírozott

KÖZTEREK

SÉTÁNYOK

KOCSIFELHAJTÓK

KÖZLEKEDŐUTAK

BALNEUM térkő costa, gránitszürke

Méret:

szélesség × hosszúság

25 x 16,6 cm

20 x 16,6 cm

15 x 16,6 cm

Vastagság:

5 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
KAISER-CLEAN
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET





A kombinált csomagolással, három méretben kínált BALNEUM 5 cm térkövünk az egyszerű rakáskép ellenére dinamikus eleganciát kölcsönöz a burkolatnak. A burkolat környezetbe illesztésénél a visszafogottságot megjelenítő gránitszürke és a közvetlen természetességet sugárzó földszínek biztosítják a választás lehetőségét. Kapcsolódási rendszere gyalogos, személyautós és alkalmankénti tehergépjárműves terhelésre is alkalmassá teszi.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Natúr felület



BALNEUM térkő costa


Színválaszték:




gesztenye satírozott



gránitszürke satírozott



costa satírozott



sierra satírozott

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK



TAVERNA GIGANT térkő szürke

Méret:

szélesség × hosszúság

33,3×50 cm

33,3×33,3 cm

16,7×33,3 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



TAVERNA termékünk attraktív megjelenésű változata a TAVERNA GIGANT térkő.

Nagyobb elemméret, tiszta kontúrok jellemzik a GIGANT burkolatokat.

Tényszerű, visszafogott, természetes színárnyalatú, vegyes méretű burkolatok kialakításának lehetőségét biztosítja a TAVERNA GIGANT térkő.

- Kombinált méretekből készült csomagolás. A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettérkések
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

KOCSIFELHAJTÓK

TERASZOK

PARKOLÓK

UDVAROK

CSOBOGÓMEDREK

TAVERNA térkő kagylóhéj

Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

20 × 30 cm

Vastagság:

6 cm

8 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
NATÚR FELÜLET



A TAVERNA térkő nagyszerűsége a ház körüli burkolt felületek fantáziadús kialakításában mutatkozik meg. A sikeres megjelenés titka az egyszerű formákban, szép színekben rejlik.

A térkő stabil felülete és szűk fugái garantálják a burkolt felület biztonságos használatát, akár kecses tűsarkú cipőkkel is. A térkő felülete még nedves állapotban is csúszásbiztos.

A térkő kopórétegéhez felhasznált nagyértékű kőrlemények és a nemes felületek minden burkolatnak egy összetéveszthetetlen karaktert kölcsönöznek és különleges kisugárzást biztosítanak.

- Kombinált méretekből készült csomagolás.
A térkő minden egyes négyzetmétere tartalmazza a három különböző méretű elemet.
- Kvarchomok kopóréteggel készül
- N+F kialakítású távtartó elemek
- Elegáns élettérresek
- Személyautós forgalomra
- Teherautós forgalomra 8 cm vastagságban (szürke és carbon színekben elérhető)

Színválaszték:



szürke



fahéj



fűstantracit satírozott



kagylóhéj satírozott



macchiato satírozott



carbon



sepia satírozott



blonde satírozott



crema satírozott



mandula satírozott

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK



MERCATO térkő feketemárvány

Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm

30 × 20 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET



A satírozott felület, szabálytalanul letört élek egyedi, antik hatást biztosítanak.

Megfelelő színválasztással meleg hatást kölcsönöz a burkolat környezetének.

Természetes színvilága és felületkialakítása révén szépen illeszkedik a tradicionális, patinás környezetbe.

- Sima felület
- A különböző színek és kőformátumok kombinálása különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



palaszürke*



mogyoró



feketemárvány



fahéj



MERCATO térkő fahéj

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK

DOM natúr térkő jégszürke, fűstantracit

Méret:

szélesség × hosszúság

14 × 14 cm

14 × 21 cm

21 × 21 cm

7 × 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET





A térkő kopórétegéhez felhasznált különleges kvarchomok nemcsak a burkolat finom, elegáns megjelenését, hanem a felület nagy kopási ellenállását is biztosítja.

Nagy terhelhetőségének köszönhetően gazdasági udvarok, üzleti funkciójú közterületek, felületek kialakításához is ideális termék.

Az ék formájú kő egy kisméretű, kónuszos kialakítású elem, mely megkönnyíti az íves alaprajzú, körmintájú felületek, vagy faszegések kialakítását.

- Az egyszintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes térkő
- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül lehetséges
- Teherautós forgalomra



DOM natúr térkő sepia

Színválaszték:



jégszürke satírozott



sepia satírozott



füstancrit satírozott



körív kialakítás

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

CSOBOGÓMEDREK

NAGYFELÜLETŰ, TEHERGÉPKOCSIS
FORGALMÚ FELÜLETEK, KÖZTEREK

DOM antik térkő jégszürke

Méret:

szélesség × hosszúság

14 x 14 cm

14 x 21 cm

21 x 21 cm

7 x 7 cm ékforma kónuszos kialakítással

Vastagság:

8 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

ANTI-K FELÜLET





A DOM® Antik térkő rusztikus megjelenését a szabálytalanul letört élek biztosítják. Az agyagszürke, palaszürke, és téglavörös színek hangsúlyossá teszik a térkő természetes karakterét.

Falvak, kisvárosok településközpontjainak felújításához, illetve idősebb épületek környezetének hangsúlyosabbá tételéhez különösen ajánlott a termék használata.

A DOM® Antik térkőhöz kifejlesztett ék alakú kő minden más Leier-Kaiserstein térkővel is kombinálható.

- A kőformák kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- Rejtett távtartóinak köszönhetően egyszerű a beépítés
- Ívek kialakítása az ékforma kővel, vágás nélkül lehetséges
- Teherautós forgalomra



DOM antik térkő jégszürke

Színválaszték:




jégszürke satírozott



sepia satírozott



füstantracit satírozott



körív kialakítás

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KÖZLEKEDŐUTAK

PIAZZA térkő szürke, piros

Méret:

szélesség × hosszúság


10×20 cm

20×20 cm

30×20 cm

Vastagság:

6 cm, 8 cm (20×10 méretben)



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA (8 cm)
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET




Sík felület, egyenes vonalvezetés, egyszerű formavilág. A széles méretválaszték gazdag lerakási mintavariációkat eredményez. Az igazi atmoszférát a térkő zseniális egyszerűsége biztosítja.

- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Teherautós forgalomra (10×20×8 cm kő)
- Személyautós forgalomra


Színválaszték:



piros



antracit




szürke



őszilomb*



sárga*



PIAZZA térkő szürke

* csak 10×20×6 cm elérhető

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

KERÉKPÁRUTAK

ROLLO térkő szürke

Méret:

szélesség × hosszúság

10 × 20 cm

20 × 20 cm, 30 × 20 cm (csak fahéj és
mogyoró színekben)

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



ROLLO térkő a „gördülékeny” hézagmentes burkolatokhoz.

Klasszikus felületével és sarkos, fuga nélküli kiképzésével kifejezetten kellemes járásérzetet biztosít. Különösen ajánlott kiskerekű járműre tervezett burkolathoz.

- Az egy szintű felületi kialakítás miatt alacsony gördülési ellenállású termék
- Zökkenőmentes kivitel
- A három kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Személyautós forgalomra



ROLLO térkő fahéj

Színválaszték:



szürke*



mogyoró



fahéj



piros*


* csak 20x10 méretben

JÁRDÁK

SÉTÁNYOK

VASÚTI PERONOK

VILLAMOS PERONOK



Méret:

szélesség × hosszúság

20x20 cm (vezetőkö)

20x20 cm (jelzőkö burkolatból kiálló felépítmények, lépcsők, útpálya előtt)

20x20 cm (figyelmeztető kö vasúti peronok sodrási sáv burkolataként)

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

N+F KIALAKÍTÁSÚ TÁVTARTÓ ELEMÉK

NATÚR FELÜLET



Hátránnyal élő embertársaink gyalogos közlekedését, tájékozódását segítik a burkolatba építhető, taktilis jelekkel ellátott burkolókő termékeink.


A biztonságos szakaszt jelző, síkból kiemelkedő bordás kivitelű termék a taktilis vezetőkö. A veszélyes szakaszokat, irányváltásokat a felületből kiemelkedő csomókkel ellátott taktilis jelzőkö határolja.

Speciálisan kötöttpályás járművek peronjainál használatos a vasúti szerelvények sodrósávjába beépített TAVERNA figyelmeztető térkö.

- Gyalogos forgalomra



Színválaszték:



szürke



fehér



piros (figyelmeztetőkö)



carbon

ÖKOLITH TÉRKŐ

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK



ÖKOLITH térkő szürke

Méret:

szélesség × hosszúság
20 × 20 cm

Vastagság:

8 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET


Leier

Az ÖKOLITH térkővel a felület teljes lezárása nélkül építhet szilárd burkolatot.

A speciálisan formázott távtartóknak köszönhetően megfelelő felületi arányú fuga képződik a csapadékvíz elvezetéséhez.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



piros



SERPENTINO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK


LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK

Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett burkolat. Egyszerű formai kialakításával magas forgalmi terhelés felvételére alkalmas.

- Személyautós, teherautós (8 cm, 10 cm és 12 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

SERPENTINO térkő piros, antracit

Méret:

szélesség x hosszúság
12 x 24 cm

Vastagság:

6 cm
8 cm
10 cm
12 cm (csak rendelésre)

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

CSÚSZÁSMENTES

SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA

TEHERAUTÓ FORGALOMRA

NATÚR FELÜLET



SOLIDO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI
TERÜLETEK



SOLIDO térkő szürke

Méret:

szélesség × hosszúság
16,5 × 20 cm

Vastagság:

6 cm (zökkenőmentes kivitel is)
8 cm (zökkenőmentes és
ÖKO kivitel is)
10 cm

CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
TEHERAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET




SOLIDO a robusztus és funkcionális térkő.

Kettős kötésű kapcsolódásának köszönhetően a fektetésre merőleges intenzív terhelések felvételére alkalmas.

Speciális változatai az alacsony gördülési ellenállású SOLIDO zökkenőmentes és az extrém mennyiségű csapadékot a burkolatról gyorsan eltávolító drain kivitelű SOLIDO ÖKO térkövek.

- Személyautós, teherautós (8 cm és 10 cm) forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

QUADRO TÉRKŐ

Leier

TERASZOK

KERTI JÁRDÁK, PIHENŐK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

LAKÓUTCÁK JÁRDÁI



QUADRO térkő szürke, antracit


A QUADRO térkő méretéből adódóan ideális más térkövekkel történő kombináláshoz.

Ideálisan használható sűrűn tört vonalú, esetleg íves felületek burkolásához is.

VERDE gyeprács termékkel kombinálva a gyeprács üregeinek burkolásához, jelzőként használható termék.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



antracit



piros

Méret:

szélesség × hosszúság
8×8 cm

Vastagság:

6 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET

KOCSIFELHAJTÓK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓK

SZIVÁRGÓSÁVOK

SZEMÉLYGÉPKOCSI PARKOLÓK



Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 60 cm

Vastagság:

8 cm
10 cm



CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
NATÚR FELÜLET




A gyephézagos rendszer ideális megoldást jelent azokra a területekre, ahol a természetes zöldfelület megőrzése mellett szilárd burkolatot kell kialakítanunk.

Az elemek rácsszerkezetükkel beilleszkednek a talajba, a hézagokban utat engedve a növényzetnek.

A rácsokba jelzőkőként illeszthető be QUADRO kocka termékünk.

- Személyautós forgalomra

Színválaszték:



szürke



KERTI FALAZATOK



CASTRUM falazókő fűstantracit, fuoco



TERASZOK

JÁRDÁK

LÉPCSŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ

FELÜLETŰ FALAK

FALFEDÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

BOLTÍVEK

BOROSPINCÉK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	natúr	antik	hasított
ARCHITEKTÚRA szárazfalazó				
fűstantracit	36/12/6			•
fuoco	36/12/6			•
sepia	36/12/6			•
carbon	36/12/6			•
beige	36/12/6			•
CASTRUM falazókő				
fűstantracit satírozott	vastagság: 6, 12, 24 cm magasság: 6, 12, 18 cm szélesség: 12, 24, 36 cm		•	•
fuoco satírozott	vastagság: 6, 12, 24 cm magasság: 6, 12, 18 cm szélesség: 12, 24, 36 cm		•	•
sepia satírozott	vastagság: 6, 12, 24 cm magasság: 6, 12, 18 cm szélesség: 12, 24, 36 cm		•	•
CASTRUM lépcsőlap				
carbon	szélesség: 115 cm méret: 36x6 cm			
beige	szélesség: 115 cm méret: 36x6 cm			
CASTRUM lépcsőblokk				
fűstantracit satírozott	60/48/12 36/48/12 24/48/12		•	•
fuoco satírozott	60/48/12 36/48/12 24/48/12		•	•
sepia satírozott	60/48/12 36/48/12 24/48/12		•	•
TAVERNA lépcsőblokk				
szürke	100/40/15		•	
beige-barna satírozott	100/40/15		•	
carbon	100/40/15		•	
mandula satírozott	100/40/15		•	
fűstantracit satírozott	100/40/15		•	

Szín	Méret	natúr	antik	hasított
CASTRUM paliszád				
fűstantracit satírozott	60/12/123 30/12/12			•
fuoco satírozott	60/12/123 30/12/12			•
sepia satírozott	60/12/123 30/12/13			•
CASTRUM Multiblokk támfalként				
jégszürke satírozott	40/38/15			•
homokbeige	40/38/15			•
carbon	40/38/15			•
BLOCK kerti elem				
fűstantracit	35/21/14		•	•
fuoco	35/21/14		•	•
jégszürke	35/21/14		•	•
sepia	35/21/14		•	•
KANT univerzális burkolókő				
törtfehér	33/25/6		•	
feketemárvány	33/25/6		•	
beige	33/25/6		•	
agyagszürke	33/25/6		•	•
fuoco	33/25/6		•	•
sepia	33/25/6		•	•
fűstantracit	33/25/6		•	
PATIO térkő és falazó				
téglavörös	25/12,4/5		•	
agyagbarna	25/12,4/5		•	
carbon	25/12,4/5		•	
sárga-vörös	25/12,4/5		•	

FALAZÓELEMENK

A falazókövek nemcsak falszerkezetek elemeiként, hanem sík felületek burkolóanyagaként is beépíthetők, mivel homogén anyagból készülnek és egyik oldalukon sem tartalmaznak formázott távtartókat – egyszerűen: szépek.

KAISERSTEIN®

Az első antik burkoló és falazóelem. A szabálytalanul letört élek biztosítják a KAISERSTEIN® antik megjelenését. Ennek a kőnek az antik felület és a harmonikusan meghatározott színek a különlegességei. Térkőként és falazóelemként is felhasználható.

PATIO

Formája, harmonikus színvilága és antik felülete által klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

KANT®

Speciális kőmérete a komplett rendszerek sokoldalú kiegészítő elemévé teszi a KANT univerzális antik burkolókövet. Öt színben és kétféle, natúr és antik felületi kialakítással ideális építőelemként használható virágágyások szegéseknél, peremszegéseknél, szilárd térkőburkolathoz és falazatok, pillérek fedőelemeként. A nyersbeton lépcsőfelületek burkolása is könnyedén megoldható KANT elemekkel.

TAVERNA lépcsőblokk

A Leier Kaiserstein TAVERNA LÉPCSŐBLOKK tökéletes választás kültéri lépcsők kialakításához, hiszen 100 cm széles, 40 cm mély és 15 cm magas kialakítása stabil, kényelmes lépést biztosít. 140 kg-os tömege garantálja a masszív szerkezetet, amely hosszú távon is ellenáll az időjárási hatásoknak. A természetes kőhatású felület és a letisztult forma modern és klasszikus környezetbe egyaránt illeszkedik. Egy raklapon 8 darab található, ami 8 méternyi lépcső kialakítására elegendő.

BLOCK

BLOCK elemmel klasszikus stílusban alakíthatóak ki kerti falazatok, támfalak és térlépcsők. A gazdag színválaszték és antikolt felület jól harmonizál egyes térkőfelületekkel, egységes rendszert alkotva azokkal.

CASTRUM

CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben, egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők rusztikus megjelenésű falazattá.

CASTRUM Multiblokk

CASTRUM Multiblokk termékünk – ahogy erre neve is utal – többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsűk stabilizálása és a talajsuvasodások megakadályozása. CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott Multiblokk elemünk tereplépcsőként is használható.



PATIO térkő és falazó carbon

SZÁRAZFALAK

GARÁZSFELJÁRÓ
TÁMFAL BURKOLATAI

MAGAS VIRÁGÁGYAK

PALISZÁDOK

PADOK

ARCHITEKTURA szárazfalazó sepia

Méret:

szélesség × hosszúság
12 x 36 cm

Vastagság:

6 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK




A szárazfalazó hasított nyers felületei kiemelik környezetük természetességét.

wieNatúr® - a speciális eljárással előállított falazatban egyik kő sem hasonlít a másikra, és a valódi természetes kő megjelenését és érzetét adja vissza Önnek.

Egy különleges gyártási eljárásnak köszönhetően egyik kő sem hasonlít tökéletesen a másikra, ezért minden egyes ARCHITEKTURA szárazfalazóból épített falazat egyedi megjelenésű.

- Természetes színvilág
- Könnyű beépítés



ARCHITEKTURA szárazfalazó *sepia*

Színválaszték:



fuoco




füstancrit satirozott



sepia



carbon



beige

FALAZATOK

RÉZSŰK

SZÁRAZFALAZATOK

HATÁROLÓFALAK

NÖVÉNYKAZETTÁK

TŰZRAKÓK

ÜLŐPADOK

CASTRUM falazókő fűstantracit, fuoco

Méret:

szélesség x hosszúság*

12 x 6 cm	12 x 12 cm	12 x 18 cm
24 x 6 cm	24 x 12 cm	24 x 18 cm
36 x 6 cm	36 x 12 cm	36 x 18 cm

* a kövek vegyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra

Vastagság:


12 cm, 24 cm

Egyéb kiegészítő termék:

CASTRUM falkorona 12
CASTRUM falkorona 24
CASTRUM falkorona kezdőkő
CASTRUM pillérkorona
vastagság: 6 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTI-K FELÜLET





A CASTRUM falazókövek összesen 9 méretben, szabálytalan kötésben egymás feletti átfedéssel vagy ragasztással építhetők falazattá.

A falazat anticolással és finomszórással nemesített felülete biztosítja az építmény természetes kinézetét.

- Három különböző szín
- Kiegészíti a CASTRUM térkő, BLOCK kerti elem és KANT univerzális térkő termékeket
- A sík illeszkedő felületeknek köszönhetően egyszerű beépítés
- 12 és 24 cm vastagságú falszerkezetek felhasználási igénynek megfelelően



Színválaszték:



fűstantracit satírozott



fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE

TÉRLÉPCSŐK

CASTRUM lépcsőblokk fuoco

Méret:

elemszélesség x mélység

60 x 48 cm

36 x 48 cm

24 x 48 cm

Vastagság:

12 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETHEZ GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



CASTRUM térkő és CASTRUM falazókő családunk új kiegészítő eleme a hasított látszó éllel készülő CASTRUM lépcsőblokk elem.

A CASTRUM lépcsőblokkot 48 cm mélységgel, 12 cm magassággal és 60, 36 illetve 24 cm elemhosszúsággal kínáljuk. Standard verzióban a lépcsőblokkok egymással párhuzamos hosszanti oldalapjai hasított felülettel készülnek.

- Csúszásbiztos járófelület
- Hasított homloklap
- CASTRUM kínálatunkhoz kiválóan illeszkedik


Kapcsolódó termék:

CASTRUM térkő
CASTRUM falazókő
CASTRUM paliszád
CASTRUM Multiblokk



CASTRUM lépcsőblokk fuoco

Színválaszték:



füstantracit melírozott




fuoco



sepia

TERASZOK SZEGÉSE

TÉRLÉPCSŐK



TAVERNA lépcsőblokk fűstantracit

Méret:

elemszélesség × mélység
100 x 40 cm

Vastagság:

15 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
MÉRETRE GYÁRTOTT
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



A Leier Kaiserstein TAVERNA LÉPCSŐ-BLOKK tökéletes választás kültéri lépcsők kialakításához, hiszen 100 cm széles, 40 cm mély és 15 cm magas kialakítása stabil, kényelmes lépést biztosít. 140 kg-os tömege garantálja a masszív szerkezetet, amely hosszú távon is ellenáll az időjárási hatásoknak. A természetes kőhatású felület és a letisztult forma modern és klasszikus környezetbe egyaránt illeszkedik. Egy raklapon 8 darab található, ami 8 méternyi lépcső kialakítására elegendő.



Színválaszték:



szürke



beige-barna



carbon



mandula



füstantracit

TERASZOK SZEGÉSE

NÖVÉNYKAZETTÁK SZEGÉSE

VIRÁGÁGYÁSOK

PALISZÁDOK

KERTI TŰZRAKÓK

KERTIBÚTOROK

CASTRUM paliszád fuoco

Méret:

szélesség × hosszúság

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság:

12 cm

Kapcsolódó termék:

CASTRUM térkő

CASTRUM falazókő

CASTRUM lépcsőblokk



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG

CE-MINŐSÍTÉS

FAGYÁLLÓ TERMÉK

FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK

KAISER-CLEAN

HIDROFOBIZÁLT TERMÉK

NATÚR FELÜLET



A CASTRUM paliszád a Leier Kaiserstein kertszépítési kínálat univerzális kiegészítője.


A CASTRUM paliszádot számos funkcióra használható, könnyen beépíthető, ragasztással vagy falazással egyszerűen rögzíthető.

Kerti utak díszes szegélyezése? Virágágyások időtálló keretezése? Szintkülönbségek áthidalása? Tűzrakók, bográcszók kialakítása? A CASTRUM paliszád mindenre megoldást biztosít!

- Minden kertkialakításba integrálható
- Egyszerű beépíthetőség
- Magasfokú funkcionalitás
- Sokrétű kombinálhatóság
- Natúr vagy nyers hasított felület



Színválaszték:



fűstantracit satírozott



fuoco



sepia

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

TÁMFALAK

TEREPLÉPCSŐK



CASTRUM MULTIBLOKK carbon

Méret:

szélesség × hosszúság
40x38 cm

Magasság:

15 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE
FAGYÁLLÓ
FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
HASÍTOTT FELÜLET

Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőlap
115 x 36 x 6 cm méretben





CASTRUM Multiblokk termékünk - ahogy erre neve is utal - többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsúk stabilizálása és a talajsúvadások megakadályozása. A függőleges üregelésű elembe töltött termőföldben a növények gyökeret ereszthetnek, a vegetáció vízzel táplálását pedig az öntöző és csepegtetővezetékek részére kialakított illesztőrések biztosítják. Ez jobb növekedést, valamint optimális kapcsolatot biztosít a növénytartó kövekből készült fal és a rézsú között.

Tartószerkezeti tervezővel történő egyeztetés után a termék támfalak építéséhez is felhasználható, ebben az esetben az elemek hornyolása a vízszintes elosztóvasak elhelyezését szolgálja.

A lejtőn történő feljutást a CASTRUM Multiblokk harmadik funkciója biztosítja, CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott elem tereplépcsőként használható.

- Hasított, roppantott homlokfelület
- Hozzá illeszkedő CASTRUM lépcsőlappal
- Többfunkciós alkalmazás



Színválaszték:



jégszürke



homokbeige



carbon

CASTRUM MULTIBLOKK carbon

TERASZOK

JÁRDÁK

KERTI PIHENŐK

DÍSZFALAK ÉS LÁTSZÓ
FELÜLETŰ FALAK

KERÍTÉSEK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

PATIO térkő és falazó carbon

Méret:

szélesség × hosszúság
12,4 × 25 cm

Vastagság:

5 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
SZEMÉLYAUTÓ FORGALOMRA
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET





Formája, harmonikus színvilága és antik felülete révén klasszikus mintaképek lenyomataként van ránk hatással a PATIO térkő és falazókő. Térkő- és falfelületek kialakításához kínál sok egyedi megoldást.

A PATIO térkő és falazó megerősíti a vidéki idill képét és könnyedén illeszkedik az urbánus építészetbe is.

Kerítések, kutak, díszfalazatok megépítése sem jelenthet akadályt PATIO térkő és falazókővel.

- Sokszínűség
- Kül- és beltérre is alkalmas
- Különböző stílusirányzatokba illeszthető



PATIO térkő és falazó agyagbarna

Színválaszték:



carbon



tégla-vörös



agyagbarna



sárga-vörös

LÉPCSŐK

TÁMFALAK

FALAZATOK

OSZLOPOK ÉS PILLÉREK

SZEGÉLYKÖVEK

BLOCK falazó fűstantracit natúr

Méret:

szélesség × hosszúság
35 x 21 cm

Vastagság:

14 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
FAGY- ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ TERMÉK
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET
ANTI-K FELÜLET



Egyéb termékek:

- KANT® ANTI-K burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve




Az egyöntetűen szép kőfelületek beépítési lehetőségek sokaságát biztosítják részünkre. Felhasználható kiemelt szegélyelemként, térburkolatok súllyesztett szegélyeként, virágágyások szegéséhez vagy blokklépcsők építőelemeiként.

A BLOCK kerti elem két felületi kialakítással, natúr vagy antik kivitelben a térburkolatok harmonikus kiegészítője.

- Natúr és antik kivitelben
- Sok felhasználási lehetőség
- Térkő felületekkel kombinálható
- Kerti falazatok egyszerűen építhetők vele
- Ideális építőanyag térlépcsők építéséhez

Színválaszték:



jégszürke antik



jégszürke natúr



sepia antik




sepia natúr



füstantracit antik



füstantracit natúr



fuoco antik



fuoco natúr



BLOCK falazó füstantracit antik

KERÍTÉSKÖVEK, RÉZSŰKÖVEK, VIRÁGLÁDÁK





TERASZOK

KOCSIFELHAJTÓK

SÉTÁNYOK

BURKOLAT LEHATÁROLÁSOK

RÉZSŰSTABILIZÁCIÓ

KERÍTÉSEK

ÁTTEKINTÉS

Szín	Méret	natúr	finomszórt	hasított	antik
ARCHITEKTURA kerítéskő					
törtfehér	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
feketemárvány satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
kagylóhéj satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
jégszürke satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige-barna satírozott	40/20/20			•	
	20/20/20			•	
beige	40/20/20			•	
ARCHITEKTURA falburkoló					
törtfehér	40/20/6			•	
törtfehér	40/20/6			•	
feketemárvány	40/20/6			•	
beige	40/20/6			•	
beige-barna satírozott	40/20/6			•	
jégszürke satírozott	40/20/6			•	
kagylóhéj satírozott	40/20/6			•	
ANTIK kerítéskő					
fűstantracit satírozott	40/20/20				•
	20/20/20				•
fuoco satírozott	40/20/20				•
	20/20/20				•
sepia satírozott	40/20/20				•
	20/20/20				•
MODERN kerítéskő					
agyagszürke	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
törtfehér	40/20/20	•	•		
	20/20/20	•	•		
beige	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
beige-barna satírozott	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
fűstantracit satírozott	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
jégszürke satírozott	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
kagylóhéj satírozott	40/20/20	•			
	20/20/20	•			
LUNA Quartz rézsűkő					
szürke	40/50/30	•			
barna	40/50/30	•			
LUNA Quartz midi rézsűkő					
barna	30/40/25	•			
sierra	30/40/25	•			
Kaiserstein rézsűkő					
szürke	25/31/12,5	•			
barna	25/31/12,5	•			

Szín	Méret	natúr	finomszórt	hasított	antik
KANT natúr fedlap					
agyagszürke	33/25/6	•			
törtfehér	33/25/6	•			
Feketemárvány	33/25/6	•			
beige	33/25/6	•			
sepia	33/25/6	•			
fuoco	33/25/6	•			
KANT hasított fedlap					
feketemárvány	25/28/6			•	
törtfehér	25/28/6			•	
beige	25/28/6			•	
KANT antik fedlap					
agyagszürke	33/25/6				•
fűstantracit melírozott	33/25/6				•
creme	33/25/6				•
fuoco	33/25/6				•
sepia	33/25/6				•
MODELL fedlap					
agyagszürke	25/28/6	•			
törtfehér	25/28/6	•			
beige	25/28/6	•			
carbon	25/28/6	•			
CASTRUM Multiblokk rézsűkőként					
jégszürke satírozott	40/38/15				•
homokbeige satírozott	40/38/15				•
carbon	40/38/15				•
CASTRUM Multiblokk lépcsőlap					
homokbeige satírozott	115/36/6			•	
carbon	115/36/6			•	
Virágtartó edény					
dézsza	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld)	40/40,			
	London (fehér/fekete)	50/50,			
	Berlin (antracit/fekete)	60/60,			
	Rome (narancs)	60/60			
hatszög	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld)	40/40/40,			
	London (fehér/fekete)	50/50/50,			
	Berlin (antracit/fekete)	60/60/60			
	Rome (narancs)				
láda	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld)	30/30/30, 60/30/30,			
	London (fehér/fekete)	40/40/40, 80/40/40,			
	Berlin (antracit/fekete)	50/50/50, 100/50/50,			
	Rome (narancs)	60/60/60, 120/60/60			
Kerékpártároló					
	Paris (sárga/fehér/narancs/zöld),	36/74/20			
	London (fehér/fekete),				
	Berlin (antracit/fekete),				
	Rome (narancs)				



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér finomszórt

EGY KIS SEGÍTSÉG

Díszburkolatot, így kerítést is hosszútávra építünk. A kiválasztásnál a kínálat bősége fejtörést okozhat. Mit milyen színnel kombináljunk? Milyen felületi struktúrákat illesszünk egymáshoz? Klasszikus, elegáns vagy progresszív megjelenést válasszunk?

Ezen kérdések eldöntéséhez nyújt segítséget alábbi ajánlásunk!



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány

KLASSZIKUS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke MODELL
carbon fedlappal



MODERN kerítéskő jégszürke MODELL
törtfehér fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj
MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODELL
agyagszürke fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna MODELL
beige fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT
natur beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige MODELL
beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér
MODELL törtfehér fedlappal



MODERN kerítéskő fűstantracit MODELL
carbon fedlappal



MODERN kerítéskő kagylóhéj MODELL
carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány
MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő beige MODELL beige
fedlappal

ELEGÁNS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke KANT
hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT
hasított beige fedlappal



MODERN kerítéskő füstancrit KANT
hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige-barna
KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT
hasított törtfehér fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj KANT
hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODELL
carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige KANT
hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér KANT
hasított törtfehér fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány
KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő beige KANT hasított
beige fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér MODELL
törtfehér fedlappal

PROGRESSZÍV SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT
hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke
MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke KANT
hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér KANT
hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT
hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt
MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT
hasított törtfehér fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér MODELL
carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér KANT
hasított feketemárvány fedlappal



MODELL fedlap 25x28x6 cm



MODELL fedlap carbon



MODELL fedlap törtfehér



MODELL fedlap beige



MODELL fedlap agyagszürke

TIPP

Milyen betonnal töltsük ki a kerítésköveket?

A biztos receptúra:

- 10 liter víz
- 1 zsák (25 kg) cement
- 100 liter (~3 talicska) kavics

TIPP

Sorjás a kerítés felső éle?

Ez bizony előfordulhat. Egyszerűen fordítsa fejjel lefelé az elemet, s a probléma megoldódott! Az elemek teljes körbefutó életörése miatt a Leier kerítéselemeknél ez is lehetséges.

De csak a Leier kerítéselemeknél...

Hogyan válasszunk kerítés fedlapot?

A Leier kerítéselemeket típusspecifikus fedlapokkal kínáljuk. ARCHITEKTURA kerítéskövéinkhöz hasított oldaléllal kialakított KANT, MODERN natúr és MODERN szórt felületű kerítésekhez kúpos kialakítású, sima felületű MODELL fedlap beépítését ajánljuk. A kerítés pilléreket 20x20 alaprajzi méretű kerítés félkő vagy 40x20 cm-es alapkö elemekből építheti meg, ezekre 1 db vagy 2 db MODELL fedlap kerülhet fedésként, természetesen vágott oldalél nélkül.

Milyen színű legyen a fedlap?

ARCHITEKTURA kerítéskő esetében az alapkerítéssel színazonos fedlapot javasolunk beépíteni. A kerítés felületi struktúrájának fény-árnyék játékának a színváltással történő megtörése nem javasolt.

MODERN kerítéskő termékek esetében a MODELL fedlap biztosítja a szerkezet optikai keretezését, ezért bátran vállalható a falazat és a fedlap közötti színváltás! Satírozott színvilágú MODERN kerítésekhez homogén egyszínű fedlapot kínálunk. Hogyan párosíthatjuk a kerítés alapszíneket a fedlap színével? Ehhez nyújt segítséget az alábbi színkombinációs ajánlónk:

MODERN kerítéskövek	MODELL fedlapok			
	agyagszürke	beige	törtfehér	carbon
beige	☹☹	😊😊	☹	😊
törtfehér	☹	😊	😊😊	😊😊
agyagszürke	😊😊	😊	😊	😊
füstantracit sat.	😊	😊	😊	😊😊
beige-barna sat.	😊	😊😊	☹	😊
jégfehér sat.	😊	😊	😊	😊😊
kagylóhéj sat.	☹	☹	😊	😊😊

A LEGFONTOSABB KÉRDÉSRŐL: MIT MIHEZ ÉPÍTSÜNK?

A burkolatot nem kizárásos alapon választjuk, döntésünk meghozatalánál mégis figyelembe kell vennünk néhány szempontot:

Milyen terhelést kap a burkolatunk?

Gyalogos forgalomra 5 vagy 6 cm vastagságú térkő vagy akár akár lapburkolatot is választhatunk, míg személyautóforgalommal terhelt burkolat esetén ez utóbbi már erősített betonalapozást, illetve ágyazóhabarcsos fektetést kíván. Napi teherautó forgalom esetében már csak 8 cm vastagságú burkolatot válasszunk, de alkalmankénti ilyen terhelést a 6 cm vastagságú térkövek is elviselnek.

Milyen színekörnyezetbe választunk burkolatot?


A burkolat alapszínének kiválasztása a környező építmények színvilága határozza meg. Milyen homlokzati színek határolják a burkolatot? Milyen az épület tetőszíne? A nyílászárókat és az ereszcatornák színét se felejtsük ki!

Milyen szegélykövet használunk?

Általános lakókörnyezeti terhelés esetében elegendő a burkolatszéleket stabilizáló kerti szegélykő vagy sorszegélykő alkalmazása. De milyen színű szegélyt válasszunk a burkolatunk mellé? Ennek a lakókörnyezetünk harmóniájához nagy mértékben hozzájárul a színelemnek a kiválasztásához alábbi ajánlásunk adhat segítséget.

TIPP

Patio antikolt térkő és falazóelem választása esetében a szegélyezést a termék saját anyagából készítettessük el!




SZEGÉLYKŐ	BURKOLAT
 Szürke	Általános szegélykő elsősorban szürkeárnyaltos burkolatokhoz:  szürke,  antracit,  füstántracit,  feketemárvány,  jégszürke
 Antracit	A szürkeárnyaltos felületeken kívül a kontrasztszínt igénylő burkolatok mellé is ajánljuk:  macchiato,  kagylóhéj,  gesztenye,  mogyoró,  bazaltbarna,  homokbeige,  fuoco,  fahéj,  szalmasárga,  tejeskáv,  sierra,  costa
 Barna	Elsősorban földszínek mellé ajánlatos a beépítésük:  beige-barna,  macchiato,  gesztenye,  sepia,  costa illetve  őszilomb
 Piros	Klasszikus világosszürke burkolatok tetőszínhez illeszkedő szegélyeként javasolt a használata:  szürke,  ezüstszerű illetve Piazza térkő  őszilomb és  piros színei mellé
 Mogyoró	Sötétebb sárgás alapárnyalatú burkolatokhoz, illetve sárgás árnyalatú fa nyílászárók esetében:  mogyoró,  őszilomb,  gesztenye (feltételesen ajánlott),  szürke

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK



ARCHITEKTURA kerítéskő beige

Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 20 cm

20 x 20 cm (félkő)

40 x 20 cm (sarokelem)

40 x 6 cm (falburkoló)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK



Az ARCHITEKTURA kerítéskő a ház elegáns lehatárolása valamint erősíti a ház és kert kapcsolatát. A hasított felület és az azzal összhangban álló színválaszték biztosítja a ház és kerítés közötti harmonikus összhatást.

Az építmények személyreszabásával lehetővé válik egy masszív, elpusztíthatatlan kerítés építése is, aminek a nedveség és a fagy sem árthat.

- Hasított felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal

Shinválaszték:



feketemárvány satírozott



beige



törtfehér



kagylóhéj satírozott



jégszürke satírozott



beige-barna satírozott

Egyéb termékek:

- MODELL fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm méretben, párhuzamosan hasított oldalélekkel
- Falburkoló elem 6 cm vastagságban



ARCHITEKTURA kerítéskő beige

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

KERTI TAVAK

ANTIK kerítéskő fűstantracit

Méret:

szélesség × hosszúság
40 x 20 cm
20 x 20 cm (félkő)
40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
ANTIK FELÜLET



Egyéb termékek:

- KANT® ANTIK burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve



Ez a kerítéselem tökéletesen illeszkedik a térkőburkolathoz! Az antik termékvonallal közvetlen kibővítéseként kellemes színeivel kiválóan illeszkedik klasszikus vagy mediterrán hangulatú környezetbe is.

Az elemek koptatott felülete patinás hatást kelt, mely hangsúlyossá teszi az antik formai megjelenést.

- Az ANTIK rendszerhez illeszkedő megjelenés
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



ANTI-K kerítéskő füstancrit

Színválaszték:



fűstancrit



fuoco



sepia

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

MODERN natúr kerítőkő jégszürke

Méret:

szélesség × hosszúság
40 × 20 cm
20 × 20 cm (félkő)
40 × 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET





MODERN kerítéskövünk tökéletes a le-
tisztult tömegformálású épületek keríté-
séhez.

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően
keretezi a beton, fém, fa, üveg felületek-
kel hangsúlyozott, egyszerű geometriai
formákból alkotott építményeket.

Az egyes falazóelemeken körbefutó élle-
törés játékos fény-árnyék játékkal
kápráztatja el a szemlélőt.

- Natúr felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal


Színválaszték:



agyagszürke



beige



törtfehér



beige-barna satírozott



füstancrit satírozott



jégszürke satírozott



kagylóhéj satírozott



MODERN natúr kerítéskő törtfehér

Egyéb termékek:

- MODELL fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókő 33 x 25 x 6 cm
méretben fedlapként beépítve
- KANT hasított fedlap 25 x 28 x 6 cm
méretben, párhuzamosan
hasított oldalélekkel

FALAZATOK

KERÍTÉSEK

MAGAS VIRÁGÁGYAK

MODERN finomszórt kerítéskő törtfehér

Méret:

szélesség × hosszúság

40 x 20 cm

20 x 20 cm (félkő)

40 x 20 cm (sarokelem)

Vastagság:

20 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
FINOMSZÓRT FELÜLET



MODERN kerítéskőünk tökéletes a letisztult tömegformálású épületek kerítéséhez.

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket.


Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Finomszórt felület
- Hozzá illeszkedő fedlapokkal



MODERN finomszórt kerítéskő törtfehér

Színválaszték:



törtfehér

Egyéb termékek:

- MODELLE fedlapok
25 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natúr burkolókő 33 x 25 x 6 cm méretben fedlapként beépítve

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

TÁMFALAK

TEREPLÉPCSŐK



CASTRUM Multiblokk carbon, homokbeige, jégszürke

Méret:

szélesség × hosszúság
40x38 cm

Vastagság:

15 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE
FAGYÁLLÓ
FAGY ÉS OLVASZTÓSÓÁLLÓ
CSÚSZÁSMENTES
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
HASÍTOTT FELÜLET

Egyéb termékek:

- CASTRUM lépcsőlap
115 x 36 x 6 cm méretben,
beige és carbon színben




CASTRUM Multiblokk termékünk – ahogy erre neve is utal – többfunkciós kertépítési elem. Elsődleges funkciója a rézsúk stabilizálása és a talajsúvadások megakadályozása. A függőleges üregelésű elembe töltött termőföldben a növények gyökeret ereszhetnek, a vegetáció vízzel táplálását pedig az öntöző és csepegtetővezetékek részére kialakított illesztőrések biztosítják. Ez jobb növekedést, valamint optimális kapcsolatot biztosít a növénytartó kövekből készült fal és a rézsú között.

Tartószerkezeti tervezővel történő egyeztetés után a termék támfalak építéséhez is felhasználható, ebben az esetben az elemek hornyolása a vízszintes elosztóvasak elhelyezését szolgálja.

A lejtőn történő feljutást a CASTRUM Multiblokk harmadik funkciója biztosítja: CASTRUM lépcsőlappal burkolva a kibetonozott elem tereplépcsőként használható.

- Hasított, roppantott homlokfelület
- Hozzá illeszkedő CASTRUM lépcsőlappal
- Többfunkciós alkalmazás



Színválaszték:



jégszürke



homokbeige



carbon

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

RÉZSŰBIZTOSÍTÁSOK

Kaiserstein rézsűkő barna

Méret:

Kőméret

25 x 31 x 12,5 cm

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET





Ez a natúr felületű rézsűkő természetesen illeszkedik a növényzet által zölddé varázsolt falakba, egyúttal garantálja a növényvel fedett nagy felületi arányt. A nyílt humuszos felületek lehetővé teszik a beültetett növények optimális gyökerzetését és fejlődését. Az egyes elemek kis mérete és alacsony tömege biztosítja a rézsűburkolat gyors felépítését. A rézsűelem felső nútolt kialakítása biztosítja a csepegtető öntözés tömlőjének egyszerű fektetését.

Színválaszték:



sziklabarna



agyagszürke



Kaiserstein rézsűkő barna

LEJTŐSTABILIZÁLÁSOK

RÉZSÚBIZTOSÍTÁSOK



LUNA rézsűkő barna

Méret:

Kőméret

40 x 50 x 30 cm

30 x 40 x 25 cm



KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
CE-MINŐSÍTÉS
FAGYÁLLÓ TERMÉK
HIDROFOBIZÁLT TERMÉK
NATÚR FELÜLET



Növényekkel beültethető zaj- és szélvédő falak építéséhez, dombhajlatok, lejtők megerősítéséhez vagy akár lankás kert teraszának virágokkal való beültetéséhez ajánljuk, LUNA Quartz és LUNA Quartz midi rézsűkő elemeinket.

Színválaszték:




szürke



barna



LUNA rézsűkő barna



Virágtartó láda London, Berlin

Méret:

Felületi méretek cm-ben

hatszög ø 40 cm (magasság 40 cm)

hatszög ø 50 cm (magasság 50 cm)

hatszög ø 60 cm (magasság 60 cm)

Dézsza ø 40 cm (magasság 40 cm)

Dézsza ø 50 cm (magasság 50 cm)

Dézsza ø 60 cm (magasság 60 cm)

Láda 30 x 30 x 30 cm

Láda 40 x 40 x 40 cm

Láda 50 x 50 x 50 cm

Láda 60 x 60 x 60 cm

Láda 60 x 30 x 30 cm

Láda 80 x 40 x 40 cm

Láda 100 x 50 x 50 cm

Láda 120 x 60 x 60 cm

különböző EUROLINE színekben



Egyéb termékek:

- Kiegészítő termékként kerékpártartót is kínálunk 36x74x20 cm.

KÉZZEL VÁLOGATOTT MINŐSÉG
FAGYÁLLÓ TERMÉK



A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nemcsak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak.

A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására. Minden virágtartó edény rendelkezik egy vízfolyó nyílással, ezáltal biztosított a fagyállósága.


- Dekoratív díszítőelem



Színválaszték:



Berlin



London



Paris



Rome

MAGASÁGYÁS

VIRÁGÁGYÁS

KOMPOSZTÁLÓ



Méret:

Változatos formák, egyedi méretek
szélesség: 120 cm
magasság: 20 cm
mélység: 10 cm

Színválaszték:



szürke



barna




zöld*



sárga*

*A sárga és a zöld színű magaságyás csak egyedi rendelésre kérhető!

Rendelhető alakzatok:







A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magasságysokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átitatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel

Durisol termékeinket keresse a www.kertshop.leier.hu oldalon!



Komposztálónak is!



ÚJDONSÁG!

MÁR SZÜRKE, ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNEKBEN IS ELÉRHETŐ!



Durisol bortároló IV. szett



Bortároló szett I.*
max. palack: 30 db
súly: 36,5 kg



Bortároló szett II.*
max. palack: 88 db
súly: 102 kg



Bortároló szett III.*
max. palack: 120 db
súly: 130 kg



Bortároló szett IV.*
max. palack: 208 db
súly: 232 kg



Normál elem

- Max. palackmennyiség: 14 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 13,5 kg



Osztott normálem

- Max. palackmennyiség: 14/16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 35 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 14,5 kg



Záróidom – kicsi

- Max. palackmennyiség: 16 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 42 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 15,5 kg



Záróidom – nagy

- Max. palackmennyiség: 18 db
- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 47 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 16,5 kg



Lábazat – íves

- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg



Lábazat – hagyományos

- Szélesség: 50 cm
- Magasság: 15 cm
- Mélység: 27 cm
- Súly: 7 kg





Méret:

szélesség × hosszúság

25×25 cm	49×20 cm
30×30 cm	49×25 cm
35×35 cm	49×30 cm
40×40 cm	49×35 cm
50×50 cm	49×40 cm
	49×50 cm

Vastagság:

4 cm




Leier lábazati kúpos fedlap és
Leier pillér kúpos fedlap

Színválaszték:



szürke finombeton



szürke finomszört

beton járdalap

40x40x5 cm

színválaszték: szürke



folyóka szegélykő

25x50x17/11 cm

színválaszték: szürke



QUARTZ süllyesztett szegélykő

40x20x15 cm

40x15x20 cm

színválaszték: szürke



mederlap

40x40x10 cm, 60x40x10 cm

színválaszték: szürke



"K" szegélykő

25x25x15/10 cm

színválaszték: szürke



QUARTZ térburkoló szegélykő

100x8x25 cm

100x10x20 cm

színválaszték: szürke



QUARTZ kiemelt útszegélykő

100x15/12x25 cm,

100x15/12x30 cm

színválaszték: szürke



QUARTZ sorszegélykő

50x6x30 cm

színválaszték: szürke, antracit,

barna, piros, mogoró



QUARTZ kiemelt útszegélykő – negyedes

24x15/12x25 cm, 24x15/12x30 cm

színválaszték: szürke



LUNETTA gypszegegy

22x12x4,5 cm

színválaszték: szürke, barna



QUARTZ kerti szegélykő

100x5x20 cm,

színválaszték: szürke,

piros, antracit, barna, mogoró

100x5x25 cm

színválaszték: szürke,

100x5x30 cm

színválaszték: szürke



QUARTZ döntött szegélykő


100x20x15 cm

színválaszték: szürke



Színválaszték:

Homogén színek:



szürke



antracit



barna



piros



mogoró

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- ☐ Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- ☐ Egyezik a raklapok száma?
- ☐ A szállítólevél tartalma és az áru egyezik?
Majd a szállítólevél aláírása.
- ☐ Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- ☐ A megrendelt termék érkezett meg?
- ☐ A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- ☐ A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- ☐ Dörzsölődés nyoma, karcolás
- ☐ Kivirágzás
- ☐ Színárnyalati eltérés
- ☐ Élettörések
- ☐ Felületi szerkezet
- ☐ Mérettűrések (a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépitésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Útügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatónkat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- ☐ Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- ☐ A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- ☐ A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- ☐ A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- ☐ Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- ☐ Kerüljük a termék szennyeződését.



A beépítés után fontos:

- ☐ Szennyeződések helyes eltávolítása
- ☐ Ápolás és tisztítás
- ☐ A felületek jégmentesítése

Tévedések és minőségi reklamációk elkerülése végett kérjük vegye figyelembe az alábbiakat.

Olvasztósó

Kérjük, hogy lehetőség szerint csak olvasztósót vagy más, a betonfelületek esetében alkalmazható olvasztószert alkalmazzon csúszásmentesítésre (pl. NaCl alapú szerek). A szulfát bázisú hatóanyagon alapuló olvasztószerek roncsolhatják a betonanyagú lapok, térkövek és lépcsők felületeit. Az olvasztósó vagy más ilyen szulfáttartalmú olvasztószer használata minden termék esetében kimutatható.

Az ilyen, betonra káros szerek használatára visszavezethető károsodásokért Társaságunk nem vállal felelősséget. Minden lap, térkő, lépcsőelem, medence-szegőelem és virágtartó edény termékünk fagy- és kopásálló és ezt saját illetve független laborvizsgálatokkal ellenőrizzük.

Fontos!

A kívánt termék kiválasztásánál kérjük vegye figyelembe a későbbi burkolat tervezett használati módját illetve egyéb igénybevételét:

- Gyalogosforgalomra
- Személyautós forgalomra
- Teherautós forgalomra

Az írásos megrendeléseknek legalább két munkanappal a kívánt szállítási időpont előtt kell beérkeznie Társaságunkhoz.

A szállítási, illetve rakodási késedelem miatti utólagos igényeket nem tudunk elfogadni.

Kivirágzások

A kivirágzások a vízben oldható mészkivirágzás miatt keletkeznek, mely a víztartalom elpárolgása után jelenik meg a beton felületeken. A mészkivirágzások nem befolyásolják a betontermékek mechanikai tulajdonságait. Az időjárás viszontagságainak és a burkolat használatának köszönhetően ezek az elszíneződések nagy mértékben enyhülnek és az idő múlásával meg is szűnnek. A kivirágzások nagy része vízben oldódik, így egyszerű mosással eltávolítható. Termékeink környezetbarátak, ezért nem ajánljuk, hogy a kivirágzásokat különböző vegyi anyagok használatával távolítsák el, ezen kívül e szerek használata a színes termékek esetében a felület elszíneződését is okozhatja.

Színeltérések

A színes betontermékek természetes anyagokból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalati eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítve a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során:

- A cement színárnyalati eltérése,
- A nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom),
- Segédanyagok pigmentjei,
- A beton kora.

Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leg gondosabb betartása ellenére fenti színeltérések technikailag nem

elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét. Lapok, látszó élekkel készített lapok, lépcsőelemek, térkövek, kerítéselemek, falazat-fedések, virágtartó edények különböző gyártási időpontokban és eljárások szerint készülnek, ezért ezek között enyhe szín és felületi struktúra különbségek jelentkezhetnek.

Burkolás közben javasoljuk az egyidőben több raklapból, csomagból történő anyagfelhasználást, mely kiegyenlítheti az esetleges eltéréseket.

Megfelelő használat esetén az időjárási hatásoknak is köszönhetően minden esztétikai jellegű eltérés gyorsan megszűnik és a burkolt felület egyöntetűen természetesen jelenik meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a katalógusban szereplő képek és minták tájékoztató jellegű illusztrációk, melyek az Önök választását hivatottak megkönnyíteni. A termékek közötti szín és felületi különbségek elkerülhetetlenek, eltérhetnek a prospektusban bemutatottaktól, így reklamációs okként nem fogadjuk el.

Élcsorbulások

Térköveknél és burkolólapoknál a szakszerűtlen beépítésre visszavezethető élcsorbulások jelentkezhetnek az egyes elemeken.

Ez a probléma mindenekelőtt akkor jelentkezik, ha az egyes elemek túl szoros fugával, vagy fuga nélkül csatlakoznak egymáshoz, esetlegesen a burkolat alépítménye nem megfelelő teherbírású, ami által az egyes burkolóelemek csorbulási veszélynek vannak kitéve. Az ilyen igénybevételeknek a legkiválóbb minőségű betonok sem bírnak ellenállni. A csorbulások ilyen esetekben nem a termék, hanem a nem megfelelő alépítmény vagy kivitelezői technológiai fegyelem hibái.

Felületstruktúra

Egyes esetekben a termék felületén jelentkező hajszálrepedések vagy pórusok sem a nem megfelelő betonszilárdságra vagy korlátozott használati értékre utalnak. Ezek a jelenségek gyártástechnológiából erednek és a terméknek természetes karaktert kölcsönöznek. A különböző gyártástechnológiára visszavezethető finommosási struktúra eltérések a termék használhatóságára nincsenek hatásai, és nem jelentenek hiányosságot.

CASTRUM térkő, ARCHITEKTÚRA szárazfalazó és kerítéskő valamint CASTRUM falazókő termékeink különböző felületi struktúrával készülnek, azért hogy első pillantásra még természetesebb hatást keltsenek.

A felületi struktúrák kialakítását természetes kőzetek ihlették. Ezért, mint ahogy az a természetes kőzeteknél is előfordul, a termékek felületén kisebb foltokban vékony, 1-2 mm vastagságú filmet képezhet a csapadékvíz. Ez a jelenség e termékekre jellemző és nincs hátrányos hatása.

Mérettérítések

Betontermékek esetében a legkorszerűbb technológiák alkalmazása ellenére is jelentkezhetnek bizonyos méreteltérések. A különböző eltérések nagyságát az MSZ EN 1338 (térkövek), MSZ EN 1339 (beton lap termékek) MSZ EN 1340 (beton szegélykő termékek) számú szabványok rögzítik.

A térkövek és lapok magassági különbségei beépítés közben a zúzalék ágyazatban vagy cementhabarcsban kerülnek kiegyenlítésre.

FONTOS TUDNIVALÓK

• Lap termékek

Általánosan jellemző, hogy az egyes lapok között egy terméktípuson és gyártási ütemen belül ritkán fordulnak elő magassági méreteltérések. Különböző lapokból készülő burkolatmintáknál ez a jelenség gyakoribb. Ahogy fent leírtuk, az ilyen magasságkülönbségek az ágyazóréteggel kerülhetnek kiegyenlítésre. Ragasztóhabarcsba történő burkoláskor nehezebb a magassági méreteltérések kiegyenlítése, itt a habarcsfogácsákba történő fektetés segítheti elő a burkolat hibátlan végleges megjelenését.

• Térkő

A térkövek magasságkülönbségei a felület zúzalékágyba vibrálásával tűnhetnek el. Ragasztóhabarcsba történő burkolás esetén ez nehezen kivitelezhető.

• Lépcsőlapok

A készen beépített lépcsőburkolatoknak egységesen ugyanolyan lejtési viszonyokkal kell megjeleníteniük. A nyers lépcsőszerkezeten jelentkező méreteltérések, belépő- és homloklapok eltérései a cementhabarcs ágyazat vastagságával kerülnek kiegyenlítésre. Nagy felületű vagy bonyolult lépcsőszerkezeteknél, medenceszegéseknél az illesztések (gérbevágások, illesztőelemek alkalmazása) kialakítását egyszerűbb az építés helyszínén elvégezni.

• Kerítéskövek

A leggyakoribb két sor magas kerítéslábazat alsó sora egy habarcságyba kerül beépítésre, melynél a felső éleket egy alumíniumléc segítségével lehet gyorsan azonos szintre állítani. Az erre felrakott második sor már tökéletes fugaképet mutat. A második sor felső élének esetleges magassági méreteltéréseit a lábazati fedlap rögzítésekor lehet kiegyenlíteni. A többsoros falszerkezetben jelentkező méreteltérések kiegyenlítése a fugákban elhelyezett kis faékek alkalmazásával történhet.

Szennyeződések

A termékek felületei, elsősorban szabadban, ismétlődően szennyeződhetnek. Ezek kiváltó okai lehetnek a csapadék (por, hamu és koromtartalom miatt), növények (cserepes növények, levelek, virágok, termések, gyanta, fű, termőtalaj), általánosan a fák, ételek és italok, kerti grillezési tevékenység (faszén, olajok, zsírok) rozsda, réz, guminyomok. Kerülje az elemek megmunkálása és beépítése során a habarcs, ragasztó vagy festékek (lakkok, faanyagvédő szerek) okozta szennyeződések. Ezek az anyagok tartósan fennmaradó foltosodást idézhetnek elő. Az ilyen jellegű színeltéréseknek nem a betontermékek minőségi hiányosságai, hanem a szennyeződések az okozói. A fátyolszerű foltosodás megakadályozására a beépítés (a termék vágása, fűrészelése, csiszolása) után a betontermék felületét a portól, vágási és egyéb szennyeződéstől bő vízzel lemosva kell megtisztítani. Az építmény tisztításához csak jó minőségű, bevizsgált terméket alkalmazzon.

Dörzsölődések / Csomagolás

A térkövek, laptermékek, kerítéskövek és rézsűkövek nagy koptató hatású igénybevételre méretezett termékek, de a fuvarozás és rakodás során fellépő igénybevételek (dörzsölés, súrlódás) nyomot hagyhatnak rajtuk. A természetes időjárási hatások és a használat során az ilyen jellegű nyomok rövid idő alatt eltűnnek (illetve újak is keletkezhetnek). A teraszlapok, lépcsőelemek és medenceszegések viszont megfelelő csomagolással rendelkeznek a dörzsölési

igénybevételek ellen. A vészfékezés, targonca- vagy rakodóvilla behatolás okozta fuvarozási sérülésekre termékeinket nem méreteztük, ezért ezek nem képezhetik minőségi kifogás alapját. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékeink jellegzetes jegyei. A dörzsölődések és élettörések tudatos jellemzői az antik megjelenésnek, így ezek sem képezhetik minőségi kifogás alapját.

Visszaru/Árumozgatás

Társaságunk csak kifogástalan megjelenésű, eredeti gyári csomagolású terméket vesz vissza. Teljes raklap termék visszavásárlása az anyagmozgatási és adminisztrációs költségeink fedezésére a listaárból számított 15%-os kezelési költség levonása mellett lehetséges. A visszaru átvétele csak előre egyeztetett időpontban lehetséges, de ekkor is fenntartjuk a jogot a kezelési költségen felüli értékcsökkenésre vagy az átvétel megtagadására az áru állapotfelmérése alapján. Termék visszaszállítása csak utólagos elszámolással, a bemutatott minta visszaigazolás mellett, Társaságunk beleegyezésével lehetséges. Bontott raklapok visszavétele esetén a termék árát nem térítjük meg, mert az ilyen termékek újraértékesítésének bevétele csak az értékesíthető állapotba hozásra fordított költséget fedezi. Termékeink elnevezéseit szabadon választottuk, ügyelve arra, hogy már használatban lévő elnevezéseket kerüljük. A termék tulajdonságaira, a felhasznált anyagokra és előállítási helyekre történő visszacsatolások hibás következtetéseket vonhatnak maguk után, melyekért nem vállalhatunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot a termékek változtatására, különösen a színek, anyagok és méretek vonatkozásában.

Termék megmunkálás és beépítés

A termékek szakszerű beépítéséhez kérjük használja alkalmazás-technikai útmutatóinkat, melyek letölthetők hivatalos honlapunkról: www.leier.hu

Termék megmunkálási eljárásaink megfelelnek a technika jelenlegi állása által elvárható szintnek.

Ápolás és Tisztítás

Termékeink belső hidrofobizáltak, ezért a szennyeződések nehezebben távolíthatók el felületükről. Lap és térkő termékeink tisztítására hagyományos eljárást, seprű és erős vízszugár alkalmazását ajánljuk. Amennyiben például növények, grillezési nyomok okozta foltosodás tisztítása a feladat, betontermékek tisztítására alkalmas szerszámot alkalmazzunk.

ÉPÍTKEZZEN OKOSAN

Ne csak játsszon a gondolattal,
hanem valósítsa meg álmait
a Leier Rendszerházakkal!

Építsen Leier rendszerházat legalább
négy termékcsoport felhasználásával

**és a házhoz szükséges térkövet
most ajándékba adjuk!***

Amennyiben házába Leier mesterpanelt vagy klímafödémet is beépít,

**akkor a térkő mellett
a kerítéskővel is megajándékozunk!***

Még több pénzt és időt szeretne spórolni? Válasszon a Leier típusház kínálatából

**és a tervdokumentáció is ajándékba járhat
a térkő és kerítéskő mellett.***

**AJÁNDÉK
100m² TÉRKŐ
ÉS KERÍTÉSKŐ**

járhat a Leier Rendszerház
elemek mellé!*

*Részletekről tájékozódjon a megadott weboldalon.
Promóció időtartama:
Meghosszabbítva 2025. december 31-ig
(vagy visszavonásig)





easyblock
SIMPLY THE BEST

MODULÁRIS TÁMFALRENDSZER



STABIL ÉS ESZTÉTIKUS



GYORS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY



MODULÁRIS KIALAKÍTÁS



KEVESEBB ÉLŐMUNKA IGÉNY

FELHASZNÁLHATÓ:

- Lejtők és töltések biztosítására
- Kert- és tájépítéshez
- Tóparti és folyóparti védelemre
- Infrastruktúra projekteknél





JEGYZETEK

Lined area for notes, consisting of 25 horizontal lines.



JEGYZETEK

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét, a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszöke rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díját is. A Leier jogosult a leszállított árt megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számlított megfélelősségeért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvévo személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvévo személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvévo az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvévo személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételüket a visszaigazolásban megadott szállítási határidő követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszervelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodási feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötéses minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges átlásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevo mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítási költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszöke-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtott út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a Leier téglá- és Leier piros raklapokat a kiadás követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadás követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerülő indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a

hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előző történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélnek kell feltüntetni és az átadó és átvévo személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélben hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, raklapos áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon is előterjesztheti. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mészsó, vas-oxid kivirágzás), más színeltérés, melírozott térburkolóköveknek a színkomponensek aránya, illetve a da-rabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáció alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállás feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a <http://garancia.leier.hu/> honlapon a termékregisztrációt elvégezze. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyag pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leggondosabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra különbségek technikaileg nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használhatóságát. Fenti tájékoztató a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikeretelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VÁLLALKOZÁSKÖZPONT, GYŐR



Felelős kiadó: Leier Hungária Kft., H-9024 Győr, Baross G. u. 42.

A katalógus utánnyomása, kivonatolása csak előzetes írásos engedélyünk alapján lehetséges. A katalógusban szereplő termékek esetében fenntartjuk általános

értékesítési és szállítási feltételeinket, valamint a fontos tudnivaló rovatban leírtakat. Fenntartjuk a színváltoztatás lehetőségét.

A katalógusban szereplő nyomdai hibákért és tévedésekért felelősséget nem vállalunk. A Kaiserstein® szabadalmilag védett márkanév, melynek védelmét a törvény biztosítja.

2025. május

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB ÉPÍTŐANYAG-GYÁRTÓJA



LEIER ÜZEMEK:

1 JÁNOSSOMORJA
*Betonelemüzem,
méretregyártott elemek*
9241 Jánossomorja, Leier út 2.
Tel.: +36 (96) 565-286
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

2 GYŐR
Betonelemüzem
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu

3 GÖNYŰ
Betonelemüzem
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

4 MÁTRADERECSCKE
Téglaüzem
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

5 JÁNOSHÁZA
Betonelemüzem
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

6 DEVECSER
Téglaüzem
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

7 KISKUNLACHÁZA
Betonelemüzem
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

8 HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betonszerépüzem, betonelemüzem
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszosboszlo@leier.hu

9 PÉCS
Betonelemüzem
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: erteakesites@leier.hu



Az Ön építőanyag-kereskedője:



Nyomdatechnikai okok miatt a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, vásárlás előtt személyesen tájékozódjon kereskedőpartnereinknél.
Nyomdai előkészítés: GSW99 • Leier Kaiserstein termékkatalógus HU • 2025.05.05.