

Leier

40 ÉVE

TAVASZI TERMÉKKÍNÁLAT

2025


| DÍSZBURKOLATOK

| KÉMÉNYRENDSZEREK

| BETONCSEREPEK

| CSISZOLT KERÁMIA
FALAZÓRENDSZEREK

| DURISOL



Kaiserstein

A tavaszi termékkínálat rendelhető 2025. március 17-től - 2025. június 13-ig illetve a készlet erejéig.

Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérkítő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatát felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószer használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószer, valamint hosszú hatású felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerezrel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a természetes felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezeléssel, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-szappannal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A felsúrolt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtel tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörlerrel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószeres tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszenyeződést tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószereket tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtel tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerként használhatunk szóda vizet is. Makacsabb szennyeződések meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolítható el. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösbort foltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel (semleges szappannal) keféje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtel tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szóda víz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő kefézéssel távolítható el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtel tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szóda víz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerrel ismételtel tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószer hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismétlődhet. A tisztítószer megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerrel kezelje. A tisztítószer elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződések esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhető. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószer használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy kés-sel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószer alkalmazhat.

Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív es funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtfédes kialakításának köszönhetően a mechanikai es esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi es professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság es értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztésben dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtfédes kapcsolódási rendszerű térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttdolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűritett, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő es fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttdolgozásra készítetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál

egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.


Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknel ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtfédes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- es olvasztósó-állók, csúszásmentesek, a speciális Kaiserclean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék es falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok es a vörösbőr sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal es késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben es textúrákban. A nűtfédes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan es egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetén szakember segítségével nélkül is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



NF N+F rendszerterkő kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm,
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant 6 cm
- Patria 7 cm
- Balneum 5 cm



Nűtfédes térkövek kapcsolódása



Nűtfédes térkövek tisztítása

FONTOS TUDNIVALÓK

TEENDŐK ÁTVÉTELNÉL

Az áru megérkezésénél ellenőrizendő:

- Az áru szemrevételezés alapján rendben van?
- Egyezik a raklapok száma?
- A szállítólevél tartalma és az áru egyezik? Majd a szállítólevél aláírása.
- Térkövek csomagolási helye és dátuma azonos üzemből és gyártási szériából származik (néhány nap eltérés megengedett)?



A beépítés ELŐTT a minőség ellenőrzése:

- A megrendelt termék érkezett meg?
- A megrendelt mennyiség érkezett meg?
- A termék rendben van?



Az alábbi jelenségek nem minősülnek hiányosságnak és a termék használati értékét nem befolyásolják:

(Részleteket lásd a www.leier.hu honlapon)

- Dörzsölődés nyoma, karcolás
- Kivirágzás
- Színárnyalati eltérés
- Élletörések
- Felületi szerkezet
- Mérettűrések (beton útburkoló elemek esetén a megengedett eltéréseket az **MSZ EN 1338:2003** szabvány pontosan rögzíti)

BEÉPÍTÉS, FELHASZNÁLÁS

Az útépitésre vonatkozó általános irányelveknek és előírásoknak (**e-ÚT 06,03,42 számú Ütügyi Műszaki Előírás, címe: Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése**) követelmények, valamint a gyártó alkalmazástechnikai és tervezési segédletében leírtaknak megfelelően kell eljárni. Kérjük, vegyék figyelembe a beépítésre és felhasználásra vonatkozó útmutatókat, mivel hibás beépítés és helytelen felhasználásból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

- Válasszák az igénybevétel módjának megfelelően terméket.
- A beépítési útmutató irányelveit be kell tartani.
- A beépítéshez választott ágyazó, ragasztó anyagok feleljenek meg az érvényes szabványoknak.
- A terméket több raklapból és rétegből vegyesen kell beépíteni.
- Az elemek között megfelelő hézagot kell hagyni.
- Kerüljük a termék szennyeződését.

A beépítés után fontos:

- Szennyeződések helyes eltávolítása
- Ápolás és tisztítás
- A felületek jégmentesítése



Díszburkolatok tavaszi felkészítése

A tavasz beköszöntésével minden parkosított felületnél megkezdődik a tél utáni karbantartás, a tavaszi és nyári időszakra történő felkészítés. A növények sérüléseinek „gyógyítása”, új növények ültetése a parkosított talaj tápanyaggal dúsítása mellett a parkokhoz, díszkertekhez szervesen illeszkedő burkolatok ápolása, előkészítése is fontos feladat. Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy mire ügyeljünk egy ilyen ápolási folyamat során és egyáltalán miért kell törődnünk az egyszer már megépített, látszólag sérülésmentes burkolatainkkal?

ANYAGMOZGATÁS A BURKOLATON

Magánházak vagy közcélú, nyilvános díszburkolatok pályaszerkezetek tervezése a mindenkori, hatályos úttervezési szabványok, esetleg szakmai szokások szerint történik. A tervezetnél nagyobb volumenű terhelésre, tehát nem rendeltetészerű használatra visszavezethető károsodások megakadályozása a tavaszi munkálatok tervezésekor is nagyon fontos! Ilyen nagyobb jellegű terhelésnek minősül például egy kész burkolat melletti parkosítás, újratelepítés nagy tömegű munkagépekkel történő használata. Fém tárgyakkal, mint például fém göngyölegnek, kéziszerszámoknak közvetlenül a burkolaton történő mozgatása felületi sérülést okozhat, ezért bármilyen anyagmozgatás esetén kérjük gumikerekes eszközök használatát.

BURKOLATOK KARBANTARTÁSA

Intenzíven terhelt burkolat esetén a felhasznált ágyazórtegg hajlamos a fugákból dinamikus terhelésre leürülő fugahomok elnyelésére. Ez a folyamat az ágyazórtegg hézagainak feltöltődéséig folyamatos lesz. Fenti problémák a burkolat folyamatos utángondozásával (besöprés) kivédhetők. Szívóhatással is rendelkező felülettisztító gépek használata után különösen fontos ez a karbantartás. A burkolatok fugázóanyagainak cementálódásával ez a jelenség megszűnik, de jellemzően a burkolat 2-3 éves koráig folyamatos gondozást igényel.

TÉLVÉGI KARBANTARTÁS

A térburkolatok télvégi karbantartása, illetve a télen a burkolatra felhordott szennyezőanyag eltávolítása az anyagmozgatáshoz hasonlóan fa vagy műanyag élvédelemmel ellátott szerszámmal vagy géppel történhet. A burkolat jég- és csúszásmentesítése csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, környezetbarát, beton felületeknél alkalmazható szerrel lehetséges.

TISZTÍTÁS

A szennyezett burkolatot nagy teljesítményű takarítógépek segítségével könnyedén és gyorsan lehet



tisztítani úgy, hogy a burkolatokról a szennyeződések tökéletesen eltávolíthatók, s így az eredetihez közeli állapot visszaállító. Több cég található az országban kifejezetten erre szakosodott gépparkkal felszerelve. Házilagos tisztításnál rendszerint magasnyomású mosóberendezést használunk, ügyelve arra, hogy lapos sugárra állított szórófejjel, a burkolattal 45 fokos szöget bezárva, ~50 cm magasságból, legfeljebb 150 bar nyomással távolítsuk el a szennyeződések. Ezeket a kritériumokat a 120-150 bar üzemi nyomásteljesítményű hobbi és közep-kategóriás mosóberendezésekkel teljesíthetjük. A piacon számos tisztítószert is kapható, mely az erősen szennyezett beton burkolatok felületeinek tisztítására alkalmasak. Fontosnak megjegyezni, hogy a beton savra érzékeny, ezért csak lúgos kémhatású szerek alkalmazása javasolt. Vegyszerek alkalmazása esetén a környezetvédelemre fokozott figyelmet kell fordítani, a komponensek biológiai lebomlása során, a kezelési és felhasználási előírások betartása mellett, környezetkárosító hatás nem léphet fel. Az erősen igénybevett beton térkő felületeket tisztítás után a kereskedelmi forgalomban kapható különböző speciális védelmet nyújtó neutrális térkő impregnáló szerrel kezelhető.

FELÜLETIMPREGNÁLÁS

Burkolataink tavaszi nagytisztítása után javasolt a természetes kövek vagy betontermékek felületének impregnálására alkalmas szerekkel kezelni a felületet. Ez a kezelés megelőzi a könnyű és közepes szennyeződések felszívódását a burkolókőbe, erős szennyeződések esetén megkönnyíti azok

eltávolítását. A szennyeződés megelőzése mellett ezek az impregnálószerek színmélyítő hatásuknak köszönhetően felújítják, felfrissítik a kezelt burkolatok színeit is. A gyárilag is impregnált burkolókőveket 2 évente ajánlatos újra kezelni.

NÖVÉNYEK TELEPÍTÉSE

A térkővel vagy lappal burkolt felületek mellé a növényzet pótlásakor vagy telepítésekor gondoljunk arra, hogy egyes növények virágai, termése, a növényről lecsorgó nedvek a burkolat felületére is kerülhetnek, melyeken huzamosabb időn át, bomlásuk közben szennyezve maradandó elszíneződéseket, foltosodást okozhatnak. A közvetlenül a burkolat mellé telepítendő növényeket ezért úgy válasszuk ki, hogy az együttes ilyen kellemetlen hatásait elkerülhessük. Ne feledjük, hogy burkolataink ápolása, folyamatos karbantartása nem csak a lakáson belül fontos. Az igényes lakókörnyezetnek kültéri burkolataink is részei, melyek igénylik a folyamatos törődést. Ezt a folyamatosan közvetített esztétikai élménnyel nap nap után meg is hálálják nekünk!

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról. Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-2,0 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszológási nyomok jelennek meg, színük opálössá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetes árnyalt színek jelennek meg. Patio termékre a kivitele miatt speciális szabályok vonatkoznak. Egyoldali, 2cm-nél nagyobb élcsorbulás esetén a termék megfordítva építhető a burkolatba.



Az antikolt térkövek beépítését más térburkolók beépítéséhez hasonlóan egyszerre és párhuzamosan 3-4 raklapból történő felhasználással kell elvégezni, így kiküszöbölhető az esetleges árnyalati különbségekből adódó felületi eltérések a kész burkolaton. A sarkoknál, éleken, felületen erősen kopott, tört kövek beépíthetők a burkolatba, az ilyen elemek erősítik az antik hatás megjelenését. Az erősen letört sarkú kövek a beépítési folyamat során, a fugahomokkal besöprés, tömörítés, iszapolás, újrásöprés után illeszkednek harmonikusan a burkolatképhez. A térkő felületén nyers állapotban látható karcos nyomok a burkolat használata következtében eltűnnek, így ezek előzetes szortírozása nem szükséges. A burkolat megjelenése normál használati körülmények között természetesnek hat, így az összképet normál testtartással, szemmagasságból szemlélve vizsgáljuk.

Leier-Kaiserstein antikolt termékkínálatunk:

- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó
- Castrum antik térkő

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



Leier

PATIO ANTIK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

✓ TIPP

Szegélyezéshez saját anyagként használja a Patio burkolókövet állítva, 25 cm magasságban, fektetve 12,4 cm magasságban!



5.640 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: sárga-barna

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

PATIO 5 cm térkő téglavörös **5.640 Ft/m²**

PATIO 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon, sárga-barna, vörös-arany ... **5.780 Ft/m²**



téglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon



vörös-arany



sárga-barna



jégszürke



carbon



homokbeige

CASTRUM MULTIBLOKK

Leier  Kaiserstein



4.030 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: carbon (1), homokbeige (2)

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40x38x15 cm



carbon



homokbeige

CASTRUM LÉPCSŐLAP

Leier  Kaiserstein



4.030 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: jégszürke

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 115x36x6 cm

Leier  Kaiserstein

MERCATO TÉRKŐ

**8.600** Ft/m²-től

A fotón szereplő termékek színe: feketemárvány



szürke (csak 20x10 méretben)



fahéj



mogyoró




feketemárvány

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogyoró, fahéj és feketemárvány)
VASTAGSÁG 6 cmLeier  Kaiserstein

FORUM TÉRKŐ

**7.420** Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: carbonszürke, középszürke



ezüstszürke



középszürke



carbonszürke



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm



szürke (homogén kivitel)



jégszürke (szürke fekete márványozással)



homokbeige (beige alap fehér márványozással)



mandula

PATRIA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



 **TIPP**

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!

5.750 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: jégszürke, homokbeige

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 35×20 cm, 30×20 cm, 30×14,3 cm, 25×14,3 cm, 20×14,3 cm vegyesen

VASTAGSÁG 7 cm



PATRIA 7 cm térkő szürke **5.750 Ft/m²**

PATRIA 7 cm térkő jégszürke, homokbeige, mandula... **7.260 Ft/m²**



gesztenye



gránitszürke



costa



sierra

BALNEUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



 **TIPP**

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!

6.580 Ft/m²

A fotón szereplő termék színe: costa

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×16,6 cm, 20×16,6 cm, 15×16,6 cm vegyesen • VASTAGSÁG 5 cm



TAVERNA GIGANT TÉRKŐ

TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!



szürke



beige-barna



feketemárvány



tejeskávè



mandula



crema



5.460 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: beige-barna



SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 50×33,3 cm, 33,3×33,3 cm, 33,3×16,7 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm

| | |
|--|--------------------------------|
| TAVERNA GIGANT 6 cm térkő szürke | 5.460 Ft/m ² |
| TAVERNA GIGANT 6 cm térkő feketemárvány, mandula ... | 6.560 Ft/m ² |
| TAVERNA GIGANT 6 cm térkő tejeskávè, beige-barna, crema | 6.960 Ft/m ² |



szürke



carbon



fahéj



fűstantracit



kagylóhéj



macchiato



sepia



blonde



mandula



crema

TAVERNA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!



5.460 Ft/m²-től

A foton szereplő termék színe: fűstantracit

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm



| | |
|--|-------------------------------|
| TAVERNA 6 cm térkő szürke | 5.460 Ft/m² |
| TAVERNA 6 cm térkő fűstantracit, mandula | 6.560 Ft/m² |
| TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon | 6.810 Ft/m² |
| TAVERNA 6 cm térkő kagylóhéj, macchiato, sepia, blonde, crema | 6.960 Ft/m² |

CASTRUM NATÚR TÉRKŐ

TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!



kagylóhéj natúr



füstántracit natúr



gesztenye natúr



sepia natúr

6.960 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: kagylóhéj

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm

CASTRUM 5 cm natúr térkő **6.960 Ft/m²**CASTRUM 8 cm natúr térkő **8.320 Ft/m²**



kagylóhéj antik



fűstantracit antik



gesztenye antik



sepia antik

CASTRUM ANTIK TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja szegélykő termékeinket!



8.320 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: fűstantracit

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm

CASTRUM 5 cm antik térkő **8.320 Ft/m²**

CASTRUM 8 cm antik térkő **9.670 Ft/m²**

Leier

VERDE GYEPRÁCS

5.160 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 60x40 cm • VASTAGSÁG 8, 10 cm


| | |
|----------------------------|-------------------------|
| VERDE 8 cm gyeprács | 5.160 Ft/m ² |
| VERDE 10 cm gyeprács | 5.390 Ft/m ² |



szürke

Leier

PIAZZA TÉRKŐ

5.410 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: szürke



SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 20x10 cm, 20x20 cm, 20x30 cm • VASTAGSÁG 6 cm

| | |
|--|-------------------------|
| PIAZZA 6 cm térkő szürke (20x20, 30x20 cm) | 5.410 Ft/m ² |
| PIAZZA 6 cm térkő piros, antracit (20x20, 30x20 cm) .. | 5.980 Ft/m ² |
| PIAZZA 6 cm térkő őszilomb satírozott (20x10 cm) | 6.040 Ft/m ² |



szürke



antracit



piros



őszilomb satírozott

GAIA LAP

Leier  Kaiserstein

TERASZOK | MEDENCESZEGÉLYEK | LÉPCSŐK | FALAZATOK FEDÉSE | KERTI UTAK | GYALOGBEJÁRÓK



marmor



platinaszürke



homokbeige



zafírfekete

 TIPP

Burkolatszégéshez,
lépcsőhöz válassza
élkezelt lap termékeinket!

**4.320** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: marmor

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- | Kézrel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszórt felület
- | Curling felület

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvarázsol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

EUROLINE LAPOK



TIPP

Burkolatszégéshez, lépcsőhöz válassza élkezelt lap termékeinket, fal kísérősorhoz lábazati szegélyeinket!

1.270 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: London

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| EUROLINE lapok Rome, London | 1.270 Ft/db |
| EUROLINE lapok Berlin, Praga | 1.300 Ft/db |
| EUROLINE lapok Paris | 1.360 Ft/db |



London



Berlin



Praga



Paris



Rome

FACELIFT LAP



1.830 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: arany

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm



arany



ezüst



bronz



króm



Zeusz



Héra



Hermész



Árész

PANTEON LAPOK

Leier

☆ ÚJ TERMÉK!



3.900 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: Hermész és Héra

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Panteon 3,8 cm lap Zeusz (szürke), Héra (fehér),
Hermész (narancs), Árész (fekete) **3.900** Ft/ db

Leier

CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK

**630** Ft/db-tól


A fotón szereplő termék színe: ezüstszürke, középszürke, carbonszürke vegyesen

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 50x25 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

| | |
|---|--------------------|
| CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap középszürke | 630 Ft/db |
| CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap ezüstszürke, carbonszürke | 660 Ft/db |
| CLASSIC-Line fifty Extreme 3,8 cm lap ezüstszürke, középszürke | 1.140 Ft/db |




ezüstszürke natúr



carbonszürke natúr



középszürke natúr



ezüstszürke extreme



középszürke extreme

Leier

CLASSIC-LINE LAPOK

**840** Ft/db-tól


A fotón szereplő termék színe: gyöngykavicsos

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x40 cm, 50x50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

| | |
|--|--------------------|
| CLASSIC-LINE járdalap szürke 40x40 cm | 840 Ft/db |
| CLASSIC-LINE járdalap szürke 50x50 cm | 1.220 Ft/db |
| CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40x40 cm | 1.060 Ft/db |
| CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50x50 cm | 1.480 Ft/db |



gyöngykavicsos



szürke



szürke



piros



antracit



barna



mogyoró

KERTI SZEGÉLYKŐ

Leier



810 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: szürke

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 100×5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm



| | |
|---|--------------------|
| KERTI szegélykő 100×5×20 cm, szürke | 810 Ft/db |
| KERTI szegélykő 100×5×20 cm, piros, antracit, barna, mogyoró | 1.020 Ft/db |
| KERTI szegélykő 100×5×25 cm, szürke | 1.170 Ft/db |

SORSZEGÉLYKŐ

Leier



820 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: szürke

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 50×6 cm • MAGASSÁG 30 cm

| | |
|---|------------------|
| SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, szürke | 820 Ft/db |
| SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, piros, antracit, barna, mogyoró | 980 Ft/db |

KAISERSTEIN RÉZSÚKÓ

**1.550** Ft/db

A fotón szereplő termék színe: szürke

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 25x31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



szürke



barna

LUNA RÉZSÚKÓ

**1.810** Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: barna

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG x MAGASSÁG 40x50x30 cm (Quartz), 30x40x25 cm (Quartz midi)

| | |
|--|--------------------|
| LUNA QUARTZ midi rézsűkő, szürke | 1.810 Ft/db |
| LUNA QUARTZ midi rézsűkő, barna | 2.170 Ft/db |
| LUNA QUARTZ rézsűkő, szürke | 1.970 Ft/db |
| LUNA QUARTZ rézsűkő, barna | 2.290 Ft/db |




szürke



barna



Paris



London




Berlin



Rome

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

Leier  Kaiserstein



32.270 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: Berlin

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsa, láda), 50×50×50 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda), 74×36×20 cm (kerékpártartó)

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm | 43.720 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm | 52.030 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm | 60.390 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm | 43.230 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm | 51.770 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm | 58.850 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 30 cm | 32.270 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 40 cm | 43.720 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 50 cm | 52.030 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 60 cm | 60.390 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm | 54.680 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm | 76.000 Ft/db |
| VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm | 84.620 Ft/db |
| KERÉKPÁRTARTÓ | 24.730 Ft/db |

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására.

Leier  Kaiserstein

CASTRUM LÉPCSŐBLOKK

TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!



14.470 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: sepia

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 24, 36, 60 cm • VASTAGSÁG 12 cm

| | |
|--|--------------|
| CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles | 14.470 Ft/db |
| CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles | 21.520 Ft/db |
| CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles | 35.600 Ft/db |



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

Leier  Kaiserstein

CASTRUM PALISZÁD



TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

3.140 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: füstantracit

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

| | |
|------------------------------|-------------|
| CASTRUM paliszád 30 cm | 3.140 Ft/db |
| CASTRUM paliszád 60 cm | 5.500 Ft/db |



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



füstantracit melírozott




fuoco



sepia

CASTRUM FALAZÓKŐ

Leier  Kaiserstein



 TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!

49.670 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: *füstantracit melírozott*

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

| | |
|--|--------------------------|
| CASTRUM falazókő 12 cm | 49.670 Ft/m ² |
| CASTRUM falazókő 24 cm | 98.720 Ft/m ² |
| CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm) | 7.710 Ft/db |
| CASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm) | 11.490 Ft/db |
| CASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm) | 17.520 Ft/db |



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

MOVADO FALAZÓKŐ

Leier  Kaiserstein



 TIPP

Harmonikus kiegészítő termék egyenes vonalvezetésű kombinált méretű térkő termékeinkhez (Taverna, Taverna Gigant, Balneum, Patria, Castrum natúr)

76.870 Ft/m²-től

A fotón szereplő termék színe: *füstantracit*

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • ELEMHOSSZ 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| MOVADO falazókő | 76.870 Ft/m ² |
| MOVADO falkorona (60×29×6 cm) | 10.480 Ft/db |

Leier  Kaiserstein

TAVERNA LÉPCSŐBLOKK



☆ ÚJ TERMÉK!

11.520 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: füstantracit

MÉLYSÉG 40 cm • SZÉLESSÉG 100 cm • VASTAGSÁG 15 cm

| | |
|---|--------------|
| Taverna lépcsőblokk szürke | 11.520 Ft/db |
| Taverna lépcsőblokk carbon | 12.980 Ft/db |
| Taverna lépcsőblokk melírozott színek (füstantracit, mandula, beige-barna) | 18.410 Ft/db |



szürke



carbon



füstantracit



beige-barna



mandula

Leier  KaisersteinARCHITEKTURA
SZÁRAZFALAZÓKŐ

✓ TIPP

Harmonikus kiegészítő
termék a színazonos
Castrum burkolókövekhez!

1.050 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: sepia

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 12×36×6 cm



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein

törtfehér



feketemárvány



beige



beige-barna



jégszürke



kagylóhéj


**3.670 Ft/db-tól**A fotón szereplő termék színe: **feketemárvány**SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő),
25×28×6 cm (KANT fedlap)

| | |
|---|--------------|
| ARCHITEKTURA kerítéskő | 3.670 Ft/db |
| ARCHITEKTURA kerítés félkő | 2.300 Ft/db |
| ARCHITEKTURA kerítés sarokelem | 15.110 Ft/db |
| KANT fedlap hasított oldalélel (4db/fm) | 1.990 Ft/db |

KANT® hasított burkolókő
33×25×6 cm méretben
fedlapként beépítve:
törtfehér, feketemárvány,
beige

MODERN KERÍTÉSKŐ

FALAZATOK | KERÍTÉSEK | MAGAS VIRÁGÁGYAK



1.410 Ft/db-tól

A fotón szereplő termék színe: törtfehér natúr

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×20 cm, 20×20 cm félkő, 40×20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kítűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.


| | |
|---|---------------------|
| MODERN kerítéskő natúr agyagszürke | 1.410 Ft/db |
| MODERN kerítéskő natúr törtfehér, beige | 1.660 Ft/db |
| MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke | 760 Ft/db |
| MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, beige | 880 Ft/db |
| MODERN kerítés sarokelem natúr | 15.110 Ft/db |
| MODERN kerítéskő satírozott natúr | 2.110 Ft/db |
| MODERN kerítés félkő satírozott natúr | 1.050 Ft/db |
| MODERN kerítés sarokelem satírozott natúr | 15.110 Ft/db |
| MODERN kerítéskő finomszört törtfehér | 4.040 Ft/db |
| MODERN kerítés félkő finomszört törtfehér | 3.460 Ft/db |
| MODERN kerítés sarokelem finomszört törtfehér | 15.690 Ft/db |
| KANT natúr fedlap | 1.260 Ft/db |
| MODELL fedlap | 1.070 Ft/db |

Egyéb termékek:

- MODELL fedlapok 25×28×6 cm méretben, törtfehér, carbon, beige, agyagszürke
- KANT® natúr burkolókő 33×25×6 cm méretben
Fedlapként beépítve: törtfehér, feketemárvány, beige



törtfehér szört



törtfehér natúr



beige natúr



agyagszürke natúr



beige-barna satírozott



füstantracit satírozott



jégszürke satírozott



kagylóhéj satírozott

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló termék
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület



MODELL fedlap 25x28x6 cm



MODELL fedlap carbon



MODELL fedlap törtfehér



MODELL fedlap beige



MODELL fedlap agyagszürke

TIPP**Milyen betonnal töltjük ki a kerítésköveket?**

A biztos receptúra:

- 10 liter víz
- 1 zsák (25 kg) cement
- 100 liter (~3 talicska) kavics

TIPP**Sorjás a kerítés felső éle?**

Ez bizony előfordulhat. Egyszerűen fordítsa fejjel lefelé az elemet, s a probléma megoldódott! Az elemek teljes körbefutó élettörése miatt a Leier kerítéselemnél ez is lehetséges. De csak a Leier kerítéselemnél...

HOGYAN VÁLASSZUNK KERÍTÉS FEDLAPOT?

A Leier kerítéselemeket típusspecifikus fedlapokkal kínáljuk. ARCHITEKTURA kerítéskövünkhöz hasított oldalélel kialakított KANT, MODERN natúr és MODERN szórt felületű kerítésekhez kúpos kialakítású, sima felületű MODELL fedlap beépítését ajánljuk. A kerítés pilléreket 20x20 alaprajzi méretű kerítés félkő vagy 40x20 cm-es alapkö elemekből építheti meg, ezekre 1 db vagy 2 db MODELL fedlap kerülhet fedésként, természetesen vágott oldalél nélkül.

Milyen színű legyen a fedlap?

ARCHITEKTURA kerítéskő esetében az alperkítéssel színazonos fedlapot javasolunk beépíteni. A kerítés felületi struktúrájának fény-árnyék játékának a színváltással történő megtörése nem javasolt.

MODERN kerítéskő termékek esetében a MODELL fedlap biztosítja a szerkezet optikai keretezését, ezért bátran vállalható a falazat és a fedlap közötti színváltás! Satírozott színvilágú MODERN kerítésekhez homogén egyszínű fedlapot kínálunk. Hogyan párosíthatjuk a kerítés alapszíneket a fedlap színével? Ehhez nyújt segítséget az alábbi színkombinációs ajánlónk:

| MODERN kerítéskövek | MODELL fedlapok | | | |
|------------------------|-----------------|-------|-----------|--------|
| | agyagszürke | beige | törtfehér | carbon |
| beige | ☹☹ | ☺☺ | ☹ | ☺ |
| törtfehér | ☹ | ☺ | ☺☺ | ☺☺ |
| agyagszürke | ☺☺ | ☹ | ☺ | ☺ |
| fűstantracit sat. | ☺ | ☹ | ☺ | ☺☺ |
| beige-barna sat. | ☹ | ☺☺ | ☹ | ☺ |
| jégfehér sat. | ☺ | ☹ | ☺ | ☺☺ |
| kagylóhéj sat. | ☹ | ☹ | ☹ | ☺☺ |

EGY KIS SEGÍTSÉG

Díszburkolatot, így kerítést is hosszútávra építünk. A kiválasztásnál a kínálat bősége fejtörést okozhat. Mit milyen színnel kombináljunk? Milyen felületi struktúrákat illesztünk egymáshoz? *Klasszikus, elegáns* vagy *progresszív* megjelenést választunk? Ezen kérdések eldöntéséhez nyújt segítséget alábbi ajánlásunk!

KLASSZIKUS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke MODELLEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő jégszürke MODELLEL törtefehér fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj MODELLEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODELLEL agyagszürke fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna MODELLEL beige fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT natur beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige MODELLEL beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtefehér MODELLEL törtefehér fedlappal



MODERN kerítéskő füstancrít MODELLEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő kagylóhéj MODELLEL carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány MODELLEL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő beige MODELLEL beige fedlappal

ELEGÁNS SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



MODERN kerítéskő jégszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő füstancrít KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT hasított törtefehér fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke MODELLEL carbon fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtefehér KANT hasított törtefehér fedlappal



MODERN kerítéskő beige KANT hasított beige fedlappal



MODERN kerítéskő beige-barna KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige-barna KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő kagylóhéj KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő beige KANT hasított beige fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő feketemárvány KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtefehér MODELLEL törtefehér fedlappal

PROGRESSZÍV SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁS



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő jégszürke MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő agyagszürke KANT hasított feketemárvány fedlappal



ARCHITEKTURA kerítéskő törtfehér KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT hasított feketemárvány fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér szórt KANT hasított törtfehér fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér MODELL carbon fedlappal



MODERN kerítéskő törtfehér KANT hasított feketemárvány fedlappal

Leier Kaiserstein

G A L É R I A

Látogass el Leier Kaiserstein Galériánkba, ahol inspiráló környezetben, természetes fényben nézheted meg, hogy melyik kertépítési termék színe és mintázata tetszik a legjobban. 400 m²-es, beltéri bemutatótermünkben a Leier kínálatában található burkolati elemek, impozáns kerítéselemek és egyéb kültéri megoldások jelennek meg.




A vizuális élmény mellett, szakértői segítséget is nyújtunk, ha elakadtál a kültéri burkolat megtervezésében.

Foglalj időpontot Kaiserstein Galériánkba a 96/512-567-es telefonszámon! Kedden és csütörtökön 10-16 óráig várunk!

Cím:
Leier City Center
Leier Központ új irodaépülete
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Jánosháza Galéria II.
8. és 84. sz. főutak kereszteződése
Tel.: +36 (95) 551-550
E-mail: janoshaza@leier.hu

MODULÁRIS TÁMFALRENDSZER☆ **ÚJ TERMÉK!****16.510 Ft/db-tól**

A fotón szereplő termék színe: szürke

SZÉLESSÉG 60/120 cm • HOSSZUSÁG 60/90/120/150 cm • MAGASSÁG 40 cm

A **Leier Easyblock** támfalrendszerrel gyerekjáték a stabil és esztétikus falak kialakítása! Az építőköckaelv alapján megtervezett elemek pontosan illeszkednek egymáshoz, így a kivitelezés gyors, egyszerű és hatékony. Az előregyártott elemek könnyen összeilleszthetők, így nincs szükség zsaluzásra vagy bonyolult munkálatokra. A C30/37 minőségű beton garantálja az erős, tartós szerkezetet, amely évtizedeken át megőrzi stabilitását. Legyen szó kerti teraszok kialakításáról, rézsúk megtámasztásáról, tó- és folyóparti védelemről vagy komolyabb infrastruktúra-projektekről, a Leier Easyblock mindig jó választás.

EASYBLOCK B60 (120×60×40 cm) **48.768** Ft/db
 EASYBLOCK B90 (120×90×40 cm) **68.961** Ft/db
 EASYBLOCK B120 (120×120×40 cm) **65.659** Ft/db
 EASYBLOCK B150 (120×150×40 cm) **75.692** Ft/db
 EASYBLOCK S60 (120×60×40 cm) **44.577** Ft/db
 EASYBLOCK S90 (120×90×40 cm) **64.770** Ft/db
 EASYBLOCK S120 (120×120×40 cm) **61.341** Ft/db
 EASYBLOCK S150 (120×150×40 cm) **72.644** Ft/db
 EASYBLOCK S60-H (60×60×40 cm) **22.479** Ft/db
 EASYBLOCK S90-H (60×90×40 cm) **30.353** Ft/db
 EASYBLOCK S120-H (60×120×40 cm) **34.290** Ft/db

EASYBLOCK S60-L (120×60×40 cm) **46.736** Ft/db
 EASYBLOCK S60-LH (60×60×40 cm) **24.892** Ft/db
 EASYBLOCK S60-R (120×60×40 cm) **46.736** Ft/db
 EASYBLOCK S60-RH (60×60×40 cm) **24.892** Ft/db
 EASYBLOCK T60 (120×60×40 cm) **32.004** Ft/db
 EASYBLOCK T60-H (60×60×40 cm) **16.510** Ft/db
 EASYBLOCK T60-F (120×60×40 cm) **44.577** Ft/db
 EASYBLOCK T60-L (120×60×40 cm) **36.830** Ft/db
 EASYBLOCK T60-LH (60×60×40 cm) **25.273** Ft/db
 EASYBLOCK T60-R (120×60×40 cm) **36.830** Ft/db
 EASYBLOCK T60-RH (60×60×40 cm) **25.019** Ft/db




szürke

- | Nincs szükség szakemberre
- | Gyors és költséghatékony megoldás
- | Modern, letisztult megjelenés

BORTÁROLÓ SZETT

Leier Durisol



66.421 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG x MAGASSÁG

Bortároló szett I. (50x27x92 cm), Bortároló szett II. (100x27x127 cm),
Bortároló szett III. (100x27x167 cm), Bortároló szett IV. (200x27x162 cm)

| | |
|---|----------------------|
| Bortároló szett I. (max. 30 db palack) | 66.421 Ft/db |
| Bortároló szett II. (max. 88 db palack) | 110.998 Ft/db |
| Bortároló szett III. (max. 120 db palack) | 132.588 Ft/db |
| Bortároló szett IV. (max. 208 db palack) | 202.184 Ft/db |

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.



barna

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésű szolgálnak mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.

MEGKÉRDEZTÜK
A SZAKEMBERT:Schubert Andrea
okleveles kertészmérnök válaszolMIRE KELL ÜGYELNI
A FALAZÓELEMEKBŐL ÉPÜLŐ
MAGASÁGYÁSOK ESETÉBEN?

Fontos, hogy a falazott magaságyás esetében annak belső oldalára tegyünk vízzáró fóliát, hogy a falazóelemeink megőrizzék eredeti szépségüket. A magaságyás aljába helyezünk finomszítású dróthálót, ami jól véd a mezei egerek ellen. A betonelemből falazott magaságyásnak is megvan a fakterekkel szemben az az előnyük, hogy nem korhadnak el idővel. Mindenképpen biztosítsuk a kapcsolatot a magaságyás alatti földdel, hogy a giliszták végezhesék hasznos munkájukat, és létrejöjjön az altalaj és a magaságyás közötti szerves anyagcsere.

HOGYAN TÖLTŚÜK FEL
A MAGASÁGYÁST?

- 1. Alul a fa-réteg (kb. 15 cm vastagságban):** vastagabb és vékonyabb ágak, galyak, nyesedék és apríték (kerüljük az üregek kialakulását).
- 2. Zöld nyesedék (kb. 15 cm):** fűnyírásból, sövény szabályozásból.
- 3. Komposzt réteg (kb. 10 cm):** éretlen komposzt, természetes trágya
- 4. Humusz réteg (kb. 15 cm):** ami lehet kerti virágföld vagy termőföld és komposzt keveréke

HOGYAN MARAD
A MAGASÁGYÁS
CSÜCSFORMÁBAN?

A learatott termés után megmaradó gyökerek, növényi részek „szerves tápanyagként” az ágyásban maradhatnak. Tavasszal a felső réteget, a humuszt egy kis érett komposzttal keverjük át, így újra elegendő tápanyag áll a frissen ültetett növények rendelkezésére (terítsünk kb. 1 cm vastagságban komposztot szét és keverjük az ágyás termőföldjének felső 5 cm vastag rétegébe). Idővel a frissen telepített rétegrend a bomlás következtében összemegy. Töltsük fel ekkor magaságyásunkat friss virágfölddel, vagy termőföld/ komposzt keverékével.



SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Négyzet alakzat (120×120×80 cm) | 169.900 Ft/db |
| Téglalap alakzat (230×120×80 cm) | 249.900 Ft/db |
| „L” alakzat (230×230×80 cm) | 329.900 Ft/db |
| „U” alakzat (340×230×80 cm) | 519.900 Ft/db |
| „U” plusz alakzat (450×230×80 cm) | 589.900 Ft/db |


Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.



*csak egyedi rendelésre kérhető.

A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságyásokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átítatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtoltva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges aléptítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Rozsdaálló kivitel





Leier | Durisol

...KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

A falazat télen és nyáron egyaránt fontos szerepet játszik az épületen belüli kellemes klíma kialakításában, de az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségekre is hatással van.

**GYORS,
EGYSZERŰ,
KÖLTSÉGHATÉKONY,
AKÁR HÁZILAG
IS FELÉPÍTHETŐ**

**VAN MÉG
GYORSABB IS!**

A Durisol igényre szabott kéregfal elemekkel gyerekjáték az építés.

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag



SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

családi házaktól az ipari létesítményeken át egészen a pincefalakig.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghangátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás = Energiamegtakarítás

HŐSZIGETELT FALAZÓELEMÉK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkeznek. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít.



DSs 45/12 L **6.300** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×45×25 cm

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem külső teherhordó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghangátlási paraméter jellemzi.



DSs 30/12 L **3.660** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×30×25 cm

TIPP

A termékhez letölthető útmutatót az alábbi linken találod:
<https://www.leier.hu/downloadmanager>

LEIERPLAN SÍKRA CSISZOLT FALAZÓELEMÉK

TÖBB EZER ÉVES
MEGOLDÁS
ÚJ TECHNOLÓGIÁBAN




GYORS
ÉPÍTÉS
MAGYAR
TERMÉK

Legjobb hőszigetelési értékkel rendelkező égetett kerámia termékünk.

Optimális lakóklima egy rétegben.



Csiszolt teherhordó felület.



Kevesebb élőmunka igény.



Jó hőtároló képesség.



Ragasztóhabbal és vékonyhabarccsal is építhető.



EXTRA HŐSZIGETELÉS

LeierPLAN Pro
termékcsalád



865 Ft/db

LeierPLAN 30 PRO (fix ragasztóhabbal)

CSISZOLT TECHNOLÓGIA

LeierPLAN
termékcsalád



805 Ft/db

LeierPLAN 30 N+F (fix ragasztóhabbal)



GONDOLKOZZON RENDSZERBEN!

Komplett Leier
tetőfedő rendszer
betoncserepekkel
és tetőfedő kiegészítőkkel együtt!

Tudta, hogy a háztetőhöz
a **tetőkibúvó ablakon**
kívül még **36 féle tetőfedő**
kiegészítőt meg tud
nálunk vásárolni?



Leier  Betoncserep

TOSCANA BRILLANT BETONCSERÉP

50 ÉV GARANCIA*



Ezüstsürke



489 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: Ezüstsürke

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²

Leier  Betoncserep

GRANITE BRILLANT BETONCSERÉP

50 ÉV GARANCIA*



Ezüstsürke



599 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: Ezüstsürke

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²

* A Leier a beton tetőcserepek méretpontosságára, fagyállóságára és vízzáró képességére 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/honlapon> feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A tavaszi termékkínálat érvényes: 2025. március 17-től - 2025. június 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől elterphet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árákról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.

GRANITE CLASSIC BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep

I 50 ÉV GARANCIA*



549 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: carbon

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²



Téglavörös



Fekete



Sötétbarna



Carbon

TOSCANA LUX BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep

I 50 ÉV GARANCIA*



499 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: sötétbarna

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²



Sötétbarna

TOSCANA CLASSIC BETONCSERÉP

Leier  Betoncserep

I 50 ÉV GARANCIA*



419 Ft/db

A fotón szereplő termék színe: carbon

MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²



Téglavörös



Carbon



Mogoró



Fekete

* A Leier a beton tetőcserepek méretpontosságára, fagyállóságára és vízzáró képességére 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/> honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A tavaszi termékkínálat érvényes: 2025. március 17-től - 2025. június 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.

Leier  Kémény

LSK

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható extra ásványgyapot hőszigetelésű kémény számos opcióval, amely leginkább testre szabható. Kémény, kihívásokra tervezve.

Alkalmazás:

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet tüzelésű készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz


298.355 Ft-tól

Leier  Kémény

SMART

A legjobb ár/érték arányú kéményünk. Az ásványgyapot hőszigetelésű SMART kémény mindössze 0,1 m² alapterületet igényel (16 cm-es átmérő esetén). Teljes értékű és kiváló kémény egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

Alkalmazás:

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet tüzelésű készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz


251.160 Ft-tól

Leier  Kémény

LK

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni? A levegővel szigetelt LK kémény széleskörű alkalmazását nagy méretválasztéka biztosítja. Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

Alkalmazás:

- Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
- Kandallókhöz
- Fém tűzterekhez


217.978 Ft-tól


* A Leier a kémények koromégéssel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a <https://garancia.leier.hu/honlapon> feltüntetett garancialevél mintá alapján tájékozódhat.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

A tavaszi termékkínálat érvényes: 2025. március 17-től - 2025. június 13-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árakról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

ÉPÍTKEZZEN OKOSAN

Ne csak játsszon a gondolattal,
hanem valósítsa meg álmait
a Leier Rendszerházakkal!

Építsen Leier rendszerházat legalább
négy termékcsoport felhasználásával
**és a házhoz szükséges térkövet
most ajándékba adjuk!***

Amennyiben házába Leier mesterpanelt vagy klímafödémet is beépít,
**akkor a térkő mellett
a kerítéskővel is megajándékozunk!***

Még több pénzt és időt szeretne spórolni? Válasszon a Leier típusház kínálatából
**és a tervdokumentáció is ajándékba járhat
a térkő és kerítéskő mellett.***

AJÁNDÉK 100m² TÉRKŐ ÉS KERÍTÉSKŐ

járhat a Leier Rendszerház
elemek mellé!*





LEIER ÜZEMEK:

1 JÁNOSOMORJA
Betonelemüzem,
méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Leier út 2.
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

2 GYŐR
Betonelemüzem
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu

3 GÖNYŰ
Betonelemüzem
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

4 MÁTRADERECSCKE
Téglüzem
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

5 JÁNOSHÁZA
Betonelemüzem
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

6 DEVECSER
Téglüzem
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecser@leier.hu

7 KISKUNLACHÁZA
Betonelemüzem
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

8 HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserépüzem, betonelemüzem
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

9 PÉCS
Betonelemüzem
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: peccs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
E-mail: ertesites@leier.hu

LeierHU leier_hu Leier Hungária Kft. leier_hu

Az Ön építőanyag-kereskedője:

