


PASTELLA®

Pastella térkő 6 cm, mosott felülettel


Méret	Igény	Súly
20x10 cm	50,00 db/m ²	135 kg/m ²
20x20 cm	25,00 db/m ²	135 kg/m ²
Kombi: 10x20; 20x20; 30x20x6 cm	Vegyesméretek	135 kg/m ²

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes kőszemcsék és kvarchomok
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- más Semmelrock térkőrendszerekkel kombinálható

Színek:

- világosszürke (kombi változatban is)
- pasztellsárga (kombi változatban is)
- antracit (csak 20x10 cm-es méretben)
- fővenybarna (csak kombi változatban)

Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok (személygépjármű)
- parkolók (személygépjármű)
- előterek
- árkádok
- belső udvarok
- járdák és szintáthidalások
- lejtős ösvények

Távtartó: 2 mm

Pastella kombi: lásd 52. oldal.

Futósorok, frízek: Pastella térkő 6 cm, mosott felülettel



1. fríz minta	Méret	
	10x20 cm	
Igény/fm	kb. 5 db	




2. fríz minta	Méret	
	10x20 cm	
Igény/fm	kb. 10 db	




3. fríz minta	Méret	
	20x20 cm	
Igény/fm	kb. 5 db	




4. fríz minta	Méret	
	20x20 cm	
Igény/fm	kb. 10 db	




5. fríz minta	Méret	
	10x20 cm	20x20 cm
Igény/fm	kb. 5 db	kb. 5 db




6. fríz minta	Méret	
	10x20 cm	20x20 cm
Igény/fm	kb. 5 db	kb. 10 db

Kötésminták: Pastella térkő 6 cm, mosott felülettel



1. minta	Méret	
	10x20 cm	
Igény/m ²	kb. 50 db	




2. minta	Méret	
	10x20 cm	
Igény/m ²	kb. 50 db	




3. minta	Méret	
	20x20 cm	
Igény/m ²	kb. 25 db	



4. minta	Méret	
	10x20 cm	20x20 cm
Igény/m ²	kb. 25 db	kb. 12,5 db




5. minta	Méret	
	10x20 cm	20x20 cm
Igény/m ²	kb. 16,67 db	kb. 16,67 db



6. minta	Méret	
	10x20 cm	20x20 cm
Igény/m ²	kb. 25 db	kb. 12,5 db

PASTELLA® kombi

Pastella kombi térkő, mosott felülettel, 6 cm, vegyes méretek


Kombi ütem (1 sor): 12 db 10x20x6 cm
 9 db 20x20x6 cm
 8 db 30x20x6 cm

Kombi összetétel: 22%, 34%, 44%

Méret	Igény	Súly
10x20; 20x20; 30x20 cm	Vegyesméretek	135 kg/m ²

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes kőszemcsék és kvarchomok
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® védelemnek köszönhetően
- más Semmelrock térkőrendszerekkel kombinálható


Színek:

- világosszürke
- pasztellsárga
- fővenybarna


Alkalmazási területek:

- teraszok
- kerti és ház körüli utak
- garázsbejáratok (személygépjármű)
- parkolók (személygépjármű)
- előterek
- árkádok
- belső udvarok
- járdák és szintáthidalások
- lejtős ösvények

Távtartó: 2 mm


Kötésminták: Pastella kombi 6 cm


1. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




2. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi


Kötésminták: Pastella kombi 6 cm




3. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




4. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi




5. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



6. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



7. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi



8. minta	Méret	Megjegyzés
	Vegyes méretek	
Igény/m ²	-	Kombi