



## A Weissenböck Minőség garancia












Weissenböck térkövek megfelelnek a CE előírásainak és az ÖNORM B3258 szerinti legmagasabb D minőségi kategóriájában gyártódnak:

- Szigorú gyártásellenőrzés saját illetve államilag felhatalmazott ellenőr részéről, mely garantálja az egyenletesen magas minőséget.
- Ausztria első gyártójaként a Weissenböck tudta az összes térkövet az ÖNORM-nak megfelelően regisztráltatni.
- A termékeink minősége rendszeresen, különösen magas irányelvek alapján vannak minősítve.
- A Weissenböck az ausztriai részvényes az SF-Kooperation-nál, mely a világ legnagyobb együttműködő szervezete a kövek a természetnek fejlesztéseiben.
- A Weissenböck a minőségi térkövek FORUM tagja, mely a betonkövekkel készült felületépítés szakközpontja.

A legjobb minőséghez jelentősen magasabb minőségi kritériumoknak kell megfelelni, mint amit az ÖNORM előír, ezért csak a Weissenböck-nél van a térkövekre Minőség-garancia. A Weissenböck Minőség-garancia az átlagnál magasabb termékminőséget jelent, pl. a Weissenböck tisztasági követelmény, 17%-kal kevesebb lemorzsolódás mint amit a CE/ÖNORM előír, 90%-kal kevesebb időjárás okozta mállás mint amit a CE/ÖNORM engedélyez és átlagosan 25%-kal több stabilitás mint amit a CE/ÖNORM előír.

**Garantáljuk Önnek:** Ha azok a termékek melyek a Weissenböck Minőség-garancia jellel vannak ellátva és nem felelnek meg a magas minőségi elvárásoknak, a követ visszadhathja nekünk és a teljes vételárat megtérítjük.


Az Ön Weissenböck plusz szolgáltatása		Termékpéldák			
		<u>Via Capo</u>	<u>Rialta Top 1+</u>	<u>Rialta Top 2+</u>	<u>Rialta Top 3+</u>
CE megfelelőségű, ÖNORM bevizsgá- lással a legigénye- sebb alkalmazási osztály követelményei szerint		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Fagyálló		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Felső oldali fagy és sóállóság a CE/ ÖNORM szerint		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Minden irányú fagy és sóállóság		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Megnövekedett ellenálló képesség a mechanikai hatásokkal szemben a CE/ ÖNORM szerint.		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

30 év utánvásárlási garancia a Weissenböcktől		IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
A Weissenböck garantálja: tömörebb köfelület (Tisztasági követelmény a Weissenböcknél)	 + 	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
A Weissenböck szavatolja: A felület optikailag fellazítható	 + 	NEM	IGEN	IGEN	IGEN
A Weissenböck szavatolja: 90%-kal kevesebb időjárás okozta mállás a felületen, mint amit az ÖNORM előír.	 + 	NEM	NEM	IGEN	IGEN
A Weissenböck szavatolja: 25%-kal nagyobb szilárdság, mint amit az ÖNORM előír	 + 	NEM	NEM	NEM	IGEN
A Weissenböck szavatolja: kb. 17%-kal kisebb mértékű ledörzsölődés, mint amit az ÖNORM előír	 + 	NEM	NEM	NEM	IGEN

Magyarázatot a terméktulajdonságokhoz és a jelzésekről a **Mit nyújt nekem ...** alatt talál vagy egyszerűen katteljen a jelzésre.

 +  = A szépség belülről fakad - a Weissenböck tisztasági követelményei

	<b>minusz</b>		<b>egyenlő</b>	
<b>Homokszemcsék agyagréteg borítással</b>		<b>Agyag borítás</b>		<b>Tisztított kvarchomok</b>
<p>A duzzadékony és fagyérzékeny agyag a homokszemcsék körül gyengítik a pozitív kapcsolatot a zementkövekhez, melynek az a feladata, hogy a szemcséknek stabil kapcsolatot tartson.</p>		<p>A Weissenböcknél csak is tisztított kvarchomok kerül gyártásba a kopóréteghez. A cement stabilabban tud kapcsolódni a homokszemcsékhez és a színezékhez. A olvasztósó ellenállóság és a lemorzsolódási ellenállósága a köveknek jobb és a szállópor is redukált.</p>		
<p>A Weissenböck már a beton burkolólapok alapanyagával szemben is különlegesen szigorú követelményeket támaszt. A beton burkolóréteg, vagyis a két rétegből álló burkolólapok felső rétege kizárólag rendkívül kemény kvarchomokból készülhet, amelyet teljesen megtisztítunk az anyagot beborító agyagtól. A Weissenböck tisztasági követelményei így járulnak hozzá barátságos színű, hosszú élettartamú és tömör, tartósan finom felületű szép kövek előállításához. A gyakorlat azt mutatja, hogy az így gyártott kövek öt év elteltével lényegesen szebbek, felületük pedig sokkal hosszabb ideig megőrzi a finomságát és szintartóságát.</p>				

 = 17%-kal kevesebb kopás



Közelről készített felvétel újonnan lerakott térkőről



Közelről készített felvétel újonnan lerakott térkőről




Kő felülete erős mechanikai behatások után.




Kő felülete erős mechanikai behatások után.

Mechanikai behatások többek között pl. a járás által és a közlekedési eszközök (szöges gumiabroncsok, hólánc, hókotró gépek, teherautók és targoncák) által okozott koptató hatások. Amennyiben a kövek ellenálló-képessége nem megfelelő, azt a felület túlzott kopása és látható elváltozása mutatja. Az ellenálló-képesség a kopástesztel ellenőrizhető. A fokozott ellenálló-képességgel rendelkező kövek kopása mérhetően kisebb, mint a többi kőnél. A Weissenböck 15 cm<sup>3</sup>/50 cm<sup>2</sup>-nél kisebb kopást garantál, ami kb. 17%-kal kisebb a CE/ÖNORM által előírtnál.


 = 25%-kal nagyobb szilárdság

Csekélyebb szilárdság




3,6 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 5,0 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén

Nagyfokú szilárdság






4,5 MPa hasadási szilárdság a kövek esetén, illetve 6,5 Mpa hajlítási szilárdság lapok esetén


Minél nagyobb nyomást (MPa) bír el a kő vagy egy lap, annál terhelhetőbb és tartósabb a gyakorlatban. Az ÖNORM B3258 szerint gyártott Weissenböck térkövek és lapok 25%-kal jobban terhelhetők, mint ahogyan azt az ÖNORM követelményei előírják. Amikor a többi felületburkoló-anyag (pl. ágyazat, fuga stb.) már csődöt mond, az ilyen termékek még sokáig bírják. A garantált értékek a szabványosított vizsgálat szerint érvényesek.

 = 90%-kal kisebb mértékű mállás

Normál térkő	A Weissenböck szavatolja: <u>Tiszta térkő</u>
 <p>Üvegma-gasság 17 cm</p> <p>az ÖNORM szabvány szerint akár 1000 g/m<sup>2</sup> mállás</p>	 <p>Üvegma-gasság 17 cm</p> <p>max. 100 g/m<sup>2</sup> mállás</p>

Télen fagy pont körül hőingadozások léphetnek fel. Ezek málláshoz vezethetnek. A kisebb mértékű mállás következtében a felület hosszú távon egyenletes szép kinézetű és tisztább lesz. Az ÖNORM szabvány szerint 28 fagyás/olvadás ciklus hatására négyzetméterenként legfeljebb 1000 gramm/m<sup>2</sup> mértékű rétegleválás megengedett. A Weissenböck max. 100 g/m<sup>2</sup> mállást garantál, ami 90%-kal kisebb mértékű, mint az ÖNORM szabvány által előírt.

			
<b>Önellenőrzés</b>	•	•	•
<b>Külsős ellenőrzés</b>	-	•	•
<b>Időjárás okozta mállás 28 fagy-olvadás változáskor</b>	1.000 g/m <sup>2</sup>	1.000 g/m <sup>2</sup>	100 g/m <sup>2</sup>
<b>A kövek szakítószilárdsága</b>	3,6 MPa	3,6 MPa	4,5 MPa
<b>Lapok hajlítószilárdsága</b>	5,0 MPa	5,0 MPa	6,5 MPa

 = Mit nyújt nekem a külsős ellenőrzés?



Ha egy ÖNORM regisztrálás van előírva, akkor egy államilag akkreditált ellenőr rendszeresen de bejelentkezés nélkül ellenőrzéseket végez. Abban az esetben ha a magas követelményeknek nem teszünk eleget, akkor ez jelentve lesz az ÖNORM-intézménynél, és a regisztrációt visszavonják. Ezzel biztosított, hogy az értékesítésre szánt áruk, nem pedig csak egyes, vizsgálatra küldött termékek lesznek ellenőrizve és az értékesítési termékek tartósan magas minőséggel rendelkeznek.



= A Weissenböck Minőség-garancia

A Weissenböck Minőség-garancia lehetővé teszi Önnek hogy olyan terméket választhasson, mely az aktuális szabvány előírásainál jelentősen túlteljesít. Ez Önnek hosszútávon működő felületet biztosít.

**Ezért szavatoljuk Önnek:** Ha azok a termékek melyek a Weissenböck Minőség-garancia jellel vannak ellátva és nem felelnek meg a magas minőségi elvárásoknak, a követ visszadhathja nekünk és a teljes vételárat megtérítjük.



**új:** Weissenböck utánvásárlási garancia



= 30 évig utánvásárlási garancia

**Utánvásárlási jótállás nélkül:**



**Utánvásárlási jótállással:**



Ha valamely termék már nem szerezhető be, vagy újra kell burkolni az egész felületet, vagy nem eredeti kövekből, esetleg másfajta felületből álló toldozott-foltozott burkolat jön létre. A

Weissenböck utánvásárlási jótállása azt jelenti, hogy Ön 30 évig ugyanazzal a termékekkel tudja bővíteni vagy javítani a burkolatokat.

**A Weissenböck szavatolja:** az utánvásárlási jótállás szimbólumával jelölt termékek a vásárlás napjától számítva még legalább 30 évig kaphatók. Ellenkező esetben a vevő kárpótlást kap készpénzben, amelynek felső határa 14.500.000 Ft.1)

\*) Ha a Weissenböck Baustoffwerk GmbH nem képes teljesíteni ezt az ígéretet, a vevő a megrendelt, de nem teljesíthető szállítás minden négyzetméteréért 14.500 Ft kárpótlást kap. A kárpótlás maximális összege 14.500.000 Ft. A jótállás kiterjed a kövek méretére és alakjára is. Az eredeti termék felületének látható jeleitől, pl. a szerkezetétől és színétől való kisebb eltérésekre viszont nem vonatkozik a jótállás. A vevő a nyugtával és szállítólevéllel érvényesíti a Weissenböckkel szembeni jótállási igényét.