

Minőség
a legjobb
formában

MADE IN AUSTRIA



ACÉLLEMEZBŐL KÉSZÜLT

KERTI HÁZAK

KÜLTÉRI TÁROLÓK · NÖVÉNYÁGYÁSOK

A KERTBEN & A TERASZON | **2023**





Az Ön
elégedettsége áll
a Biohort céljainak
középpontjában.

Tisztelt Vásárló!

A Biohort termékei a legjobb minőséget, funkcionalitást és biztonságot nyújtják. Vásárlóink a tárolási megoldásainkban azt értékelik különösen, hogy egy életre szólnak, és karbantartást nem igényelnek.

A Biohort kerti házak több mint 45 éve bizonyítják kültéri tartósságukat. Egy osztrák gyártó cég vagyunk, a legjobban képzett szakemberekkel. Mi csak kiváló minőségű anyagokat dolgozunk fel, ellenőrzött beszállítóktól. A tűzhorganyzott acéllemezünk jónevű német- és osztrák acélművekből származik, melyben a német prémium autógyártó cégek is megbíznak. A fentiek alapján nyugodt lelkiismerettel biztosítunk 20 év garanciát a rozsdásodás ellen.

A Biohort segítségével gond nélkül megvalósíthatja kerti ötleteit. A SmartBase és a SmartBase^{PLUS} alapozási megoldásokkal, az ingyenes szállítással és az összeszerelési szolgáltatással ajánlatunk egy valódi, teljes körű megoldássá válik. Erről további információkat a 4. oldalon talál.

Az alaposan átgondolt design, és a magas osztrák minőségi követelmények betartása a gyártás során eredményezi, hogy olyan terméket állítunk elő, melyben Ön hosszú évtizedeken át örömet lel.

Ezért magunk kezesséjük.

J. Priglinger
Dr. Josef Priglinger
Ügyvezető igazgató

Priglinger
Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{WU}
Ügyvezető igazgató

OLDAL

8 SZERSZÁMOS HÁZAK

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®
- 18 Europa
- 20 Szerszámtároló
- 22 Tartozékok
- 26 Kerékpár tárolás, BikeLift®
- 28 Alapzat megoldások SmartBase / SmartBase^{PLUS}
- 32 CasaNova®



34 KERTI TÁROLÓK

- 36 Terasz szekrény Romeo®
- 38 StoreMax®
- 40 HighBoard
- 42 LoungeBox®
- 44 FreizeitBox



46 KERÉKPÁR GARÁZSOK

- 48 MiniGarázs
- 50 StoreMax®
- 52 HighBoard
- 26 BikeLift®



54 SZEMETESKUKA TÁROLÓK

- 56 Alex®
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard



62 KERTI SEGÍTŐK

- 64 Magaságyás
- 66 Virágágyás Belvedere®
- 68 Tartozékok
- 70 Virágláda-rendszer DaVinci®
- 72 Belátásvédő elemek
- 74 Komposztáló MonAmi®
- 75 Robotfűnyíró garázs Charly®
- 76 Tűzifa tároló WoodStock®



77 RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

- 77 Technikai adatok
- 88 QR-kód árinformáció

EZÉRT KEZESKE- DÜNK!



Minőség

- 20 év garancia, részletek a 7. oldalon
- Tüzhorganyzott, poliamid égetett lakko-
zású acéllemez
- Csavarok és zsanérok rozsdamentes
nemesacélból
- Életreszóló, karbantartást nem igényel
- Esővízálló
- Gyártás Ausztriában



Stabilitás

- Dupla lemezvastagság az olcsó
változatokkal ellentétben
- Átgondolt kialakítás
- Viharálló (150 km/h, szélérősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²



Szolgáltatások

- Ingyenes házhozszállítás
- Rövid szállítási idő
- Képekkel ellátott használati útmuta-
tó/3D-s ábrák és videók az egyszerű
összeszereléshez
- Tanácsadás a Biohort szerelőpartneren
keresztül
- Szerelési szolgáltatás lekérésre



Biztonság

- Cilinderzáras zárszerkezet
- Nem éghető



Funkcionalitás

- Gazdag alapfelszereltség
- Felhasználóbarát
- Tartozékok nagy választéka
- Sokoldalú felhasználási lehetőségek

CÉLUNK A FENNTARTHATÓSÁG

Osztrák családi vállalkozásként több mint 45 éve elkötelezetten és kompromisszumok nélkül a hosszútávú elégedettségre összpontosítunk. Tudatában vagyunk a felelősségünknek, és mindig belső meggyőződésünk szerint cselekszünk: **A mai intézkedések döntő hatással vannak a holnapra – gazdaságilag, ökológiailag és társadalmilag egyaránt!**

A környezetvédelem érdekében

A fenntartható és környezetbarát termelésre összpontosítunk. A Biohort termékek nagyon **hosszú élettartammal** rendelkeznek, és a feldolgozott acéllemez 100%-ban újrahasznosítható. Vállalatunk épületei **napelem rendszerekkel** vannak felszerelve. A saját magunk által termelt napenergiával a termelésünk éves energia-szükségletének egyharmadát fedezzük. A vállalat belüli fuvarozás 100%-a **elektromos járművekkel** történik. A rövid szállítási útvonalak biztosítják az alacsony CO₂ kibocsátást, és az általunk használt **csomagolóanyag** szinte teljes egészében újrahasznosítható anyagból készült.



Az acél 100%-ban
újrahasznosítható



Helyi
beszállítók



Gyártás
Ausztriában



A BIOHORT TELJES KÖRŰ GONDTALAN CSOMAG

Mindent egy kézről

Magas minőségű termékeinkkel hosszútávú elégedettséget garantálunk. Ezenkívül teljes körű szolgáltatáscsomagot is kínálunk. **Ügyfélszolgálatunk** mindig a lehető leggyorsabban, személyesen foglalkozik ügyével - függetlenül a vásárolt termék értékétől.

Képzett **szerelőpartnereink** garantálják a termékek professzionális helyszíni összeszerelését. Az **alapzat megoldásaink** SmartBase és SmartBase^{PLUS} elérhetőek az összes kerti házunkhoz, amelyekkel az alapzat gyorsabban és egyszerűbben kialakítható, mint a hagyományos és drága betonozással. Online alkalmazásainkkal, mint például a termék-konfigurátor, a Biohort cég **a legteljesebb körű** szolgáltatáscsomagot kínálja az ügyfeleknek!



Ingyenes házhozszállítás

Ingyenesen házhoz szállítjuk (járdaszegélyig). A szállítási címnek egy 38 tonnás teherautóval (min. 3 m széles bejárat) megközelíthetőnek kell lennie!



Összeszerelési szolgáltatás

Biohort készséggel közvetít Önnek egy szerelőpartnert, aki elvégzi a szakszerű felépítést. Az összeszerelésről további információkat és tájékoztató jellegű árakat az alábbi oldalon talál:

**www.biohort.com/
osszeszerelési-szolgalattas**



Összeszerelési videók



Az egyszerűbb összesze-
relés érdekében számos
termékünkhöz rövid
összeszerelési videót
készítettünk. Ezeket a
YouTube-csatornánkon
találja. **www.youtube.com/biohort**



Alapzat megoldások

A SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzatok egy stabil megoldást garantálnak a Biohort szerszámos háznak, szerszámtárolókhoz és a MiniGaráznak. Az alapzatok gyorsan összeszerelhetők és viharbiztosak.

További információ a 28 - 31. oldalakon és a: **www.biohort.com/alapzat-informaciok**



Termékkonfigurátor

A Biohort 3D konfigurátora néhány kattintással megjeleníti a termékeinket az egyedileg kiválasztott tartozékokkal együtt. Ez még nem minden: A praktikus „augmented reality” funkciónak köszönhetően a kiválasztott terméket rögtön elhelyezheti egy telefon vagy tablet segítségével a saját kertjében.

www.biohort.com/konfigurator



A VÁLLALAT TÖRTÉNETE:

A kezdetektől

Már az 1970-es években szerszámos házakat gyártottunk a Niederwaldkirchenben található Normstahl üzemben. Később, 1994-ben megalapították a Biohort GmbH-t, és 1997-ben Dr. Josef Priglinger átvette a Normstahl Biohort részvényeinek 100%-át. Az ezredforduló táján a Biohort már a legtöbb osztrák építőipari cégnél és barkácsáruházban jelen volt, és a német nyelvű országokban egyre inkább ismertté vált. Az évek során a Biohort piacvezetővé vált Európában.

Folyamatos termékfejlesztés

A kezdetben szerszámos házakat, fém komposztálókát és magas- ágyásokat gyártottunk. Az Europa szerszámos ház 1996-ban került bemutatásra, és azóta egy örök klasszikus, majd egyre több és különböző modell érkezett, szinte minden évben a Biohort új ötletekkel állt elő. A jelenlegi portfólió megtalálható ebben a katalógusban. Az új termékek fejlesztése mellett folyamatosan bővítjük meglévő termékeink kínálatát. Az innováció és minőség nálunk prioritást élvez!



Szerszámos ház Europa a kezdetektől

ITT MINDEN MADE IN AUSTRIA

A Biohort mindig Ausztriában gyártott, és erre a tényre nagyon büszkék vagyunk. Tudatosan választottuk ezt a régiót, Felső Ausztriában a Mühlviertelben, ahol három nagy telephelyen magasan képzett munkaerővel dolgozunk.



Első üzem Neufelden (központ)




A 2. üzem Herzogsdorf



A 3. üzem St. Martin Mühlkreis

MIÉRT FÉM

- + Soha nem kell lefesteni.
- + A Biohort minőségi acél még évtizedek múlva is formátartó és pontosan illeszkedik.
- + Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez a Biohorttól „nem éghető” EN 13501-1 (Osztály „A1”).
- + Még a prémium német autógyártók is ugyanezt az acél lemezt használják, mint mi.



TUDTA?



Stabilitási vizsgálat

A Bécsi Műszaki Egyetem által hitelesített tudományos teszt során a szélcsatornában, a Biohort szerszámos házak 150 km/h (szélerősség 12) szélterhelésnek minden nehézség nélkül ellenálltak. Ezt az optimálisan felépített profilok és nemesacélból készült csavarok használata is elősegíti.




Anyag

Biohort a termékeihez **tűzhorganyzott acéllemezt** használ, poliamid **„égetett lakkozással”** kiegészítve. Ezért tiszta lelki ismerettel nyújt a Biohort cég **20 év garanciát** a rozsdásodás ellen az olcsó kínálattal szemben. Ennek a feltétele az, hogy semmi agresszív anyag (pl. klór, só, stb.) nem tárolható benne és semmilyen agresszív környezeti hatás, mint pl. tenger közelsége vagy sószórás nem érheti.



Biohort színek

A felhasznált lakkszínek speciálisan a Biohort cégnek készültek, azért **nem felelnek meg egyetlen RAL-számnak sem**. Mivel sok Biohort viszonteladó termékmintával ill. eredeti színmintával rendelkezik, javasoljuk, hogy még vásárlás előtt tekintse meg ezeket. Továbbá a Biohort Shop-unkbán ingyenes anyagmintát (színminta-lemezeket) kérhet!



MÉG TÖBB ÖRÖM A KERTBEN



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde®




18 Europa



20 Szerszámtároló



32 CasaNova®



Neo Méret 2B, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padiókeret, alu-padiólemez és dupla ajtók)




Neo

A STÍLUS ÉS A HASZNÁLHATÓSÁG FORRADALMA

Több évtizedes tapasztalat alapján - a Biohort csúcsterméke

A sima falfelületek és az elegáns akrilüveg elem az ajtóban teszik a házat különösen stílusossá. A saját fejlesztésű panelrendszernek köszönhetően további üvegpanelek is beépíthetők. A levegő páratartalmának szabályozására szolgáló faburkolat mellett, az opcionálisan rendelhető fehér belső falburkolat, és a szigetelés is hozzájárul a kellemes légkörhöz.



Egy vagy két színből álló változat kapható (az ajtó és a tető felár nélkül más színben is rendelhető).



Méret 2B, sötétszürke-metál oldaltetővel
Oldal- és hátfal a kíváncsi tekintetek ellen külön rendelhető. (lásd tartozékok 24. oldal)
TIPP: Akrilüveg panel és FloraBoard is kapható az oldaltetőhöz.

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval
- Opcionális belső falburkolat és szigetelés
- Beépített vízelvezetés

Alapfelszereltség:

- Akrilüveg elem az egyszárnyú ajtóban
- Fából készült mennyezet háromrétegű panelekből, 1,5 mm-es EPDM tetőfóliával
- Ereszcatorna (2 db)
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (2 db)
- Polcok (2 db)




Opcionális tartozékokat a 22 – 27. oldalon találja.

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.) - az egyszárnyú ajtó oldalra is beépíthető.
Dupla ajtó: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.) – 236 cm-es szélességtől a dupla ajtó oldalra is beépíthető.


A kék vonalak azt az oldalt jelölik, melyhez hozzáépíthető (2A mérettől) az opcionálisan kapható oldaltető. Részletek a 24. oldalon.



Technikai adatokat és részletes információkat a 77 – 79. oldalon találja.



HighLine® Méret H2, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret,
alu-padlólemez, kerékpártartó állvány "BikeHolder"
és dupla ajtó)



HighLine®

PÉLDAKÉP A TECHNOLÓGIA ÉS A FORMATERVEZÉS TERÉN



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál

(Tetőfelület mindig kvarcszürke-metál)

Szerszámos ház HighLine® kielégíti a legmagasabb igényeket

Nemes ipari formatervezés egy lenyűgöző formában: A modern lapos tető és a tető alatt körbefutó akrilüveg elem teszik a HighLine-t® szemet gyönyörködtetővé. Az optimális biztonságról a 3-pontos zár gondoskodik robusztus cilinderrel. A gáznyomású rugók segítségével az ajtószárnyak félautomatán nyílnak és záródnak. A HighLine® szerszámos ház semmiféle karbantartást nem igényel!



Méret H3, ezüst-metál oldaltetővel
Oldal- és hátfal a kíváncsi tekintetek ellen
külön rendelhető (lásd tartozékok 24. oldal).

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcsona csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Ereszcsona mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)




Opcionális tartozékokat a 22 – 27. oldalon találja.

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)

A kék vonalak az ereszcsona helyét, illetve azt az oldalt jelölik, melyhez hozzáépíthető (H2-es mérettől) az opcionálisan kapható oldal/előtető. Részletek a 24. oldalon.
A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



TIPP: A HighLine® ház H2-es mérettől az Ön igényei szerint forgatható, és az egyszárnyú ajtó bármelyik oldalfalba beépíthető.
A H4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.



Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



Panorama® Méret P2, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez és FloraBoard)

A termékhez



Panorama®

MÉG TÖBB BELSŐ FÉNY

A természetes fény szépsége

Az akrilüvegből készült körbefutó elemek a Panorama® szerszámos háznak könnyed megjelenést kölcsönöznek, így ez a nyeregtetős ház jól beillik bármely kerti környezetbe. Az anyagot és a gyártást illetően a már bevált Biohort minőség, a kiegészítők és a méretek széles választéka mind hozzájárul ahhoz, hogy a Panorama® ház megfeleljen a legmagasabb igényeknek is.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret P2, kvarcszürke-metál
A P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó minden oldalfalba beépíthető.

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Ereszcatorna mindkét oldalon beépített lombgyűjtővel
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:



- Körbefutó akrilüveg elem
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.) - P2-es mérettől az egyszárnyú ajtó az oldalfalba is beépíthető.
Dupla ajtó: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.) - a P4-es mérettől a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Opcionális tartozékokat a 22 – 27. oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



reddot design award



AvantGarde® Méret A5, ezüst-metál
(Opcionális tartozékként alu-padiókeret, alu-padiólemmez és dupla ajtók)

A termékhez



AvantGarde®

A MODERN ÉPÍTÉSZETÉRT

Ferdetetős szerszámtároló a legjobb minőségben

Méltón viseli az AvantGarde® nevet. Ez egy rendkívül stabil szerszámos ház, ami a legmodernebb építészeti igényeknek is megfelel. A megnyerő külseje és számos praktikus előnye zavartalan örömet garantál a mindennapokhoz. Egy életen át nem igényel karbantartást, ezzel pénzt és értékes szabadidőt spórol.



ezüst-metál



kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál



Méret A3, sötétszürke-metál keskeny dupla ajtóval

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 3 pontos zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcatorna csatlakozással 5/4 hüvelyes tömlőhöz
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:


- Körbefutó akrilüveg elem tetőkiugrással együtt
- Szerszámtartó (2 db)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

Egyszárnyú (jobbra nyíló) ajtó: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó A1 - A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.)
Dupla ajtó A5 - A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.




Opcionális tartozékokat a 22 – 27. oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 80 – 81. oldalon találja.



Europa Méret 3, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret és alu-padlólemez)



Europa

JÓ MINŐSÉG, ALACSONY ÁR

Minden a legnagyobb 'rend'-ben a Biohort klasszikusában

Évtizedeken át bizonyított és még mindig nagyon kedvelt! Az „Europa” szerszámos házból több mint 150.000 darab került eladásra, és ennyi büszke tulajdonos leli benne örömét. Ez köszönhető a ház stabilitásának, a tartós anyagoknak, és annak, hogy nem igényel karbantartást. Funkcionális felszereltsége megkönnyíti a munkát és rendet tart. A gazdag alapfelszereltség és a jól átgondolt tartozékok minden igényt kielégítenek.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



sötétzöld



Méret 4, sötétszürke-metál oldaltetővel
(lásd. tartozékok 24. oldal)

ELŐNYÖK

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús cilinderzár
- Viharálló (150 km/h, szélerősség 12)
- Magas hőteherbírás, max. 150 kg/m²

Funkcionalitás:

- Beépített ereszcatorna csatlakozás 1 hüvelyes tömlőhöz

Alapfelszereltség:


- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán (6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín (mindegyikből 2 db)
- Két extra szerelőkonzol a falhoz való rögzítéshez (a 2A és 4A méreteknél)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez

Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Ajtónyílás:

135 x 170 cm (Szél. x Mag.) - a 2A mérettől a dupla ajtó excentrikusan is beépíthető. A 2, 3, 4, 5, 6 és 7 házméreteknél a dupla ajtó az oldalfalba is beépíthető.

A szaggatott vonalak a tetőkiugrást jelölik.



Opcionális tartozékokat a 22 – 27. oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 82 – 83. oldalon találja.



Szerszámtároló Méret 90, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padrólókeret és alu-padrólólemez)

A termékhez



Szerszámtároló

KICSI, DE
PRAKTIKUS

Szép szekrény, sok hasznos helyel

Ahol szűkös a hely, ott mutatkozik meg igazán a nagyszerűsége. A kertben, a teraszon, a garázsban rendet tart anélkül, hogy korlátozná az Ön életterét. A Biohort szerszámtárolóban kerti eszközöket, grillt, kerti bútorokat stb., esővíztől és lopástól védve tárolhatja. Kompakt méretének és elegáns formájának köszönhetően harmonikusan beleolvad környezetébe.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



sötétzöld



Méret 230, kvarcszürke-metál, alumínium
padrólókerettel és alumínium padrólólemezrel

ELŐNYÖK

- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Esővízálló

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús
cilinderzár
- Nem éghető


Alapfelszereltség:

- Rendszerező az ajtószárny belső oldalán
(6 akasztókampóval)
- Eszköztartó (4 db)
- Polcok és polctartó sín
(mindegyikből 2 db)
- Kampó a nyitott ajtó rögzítéséhez

Méretek (cm-ben, külső méretek)

Ajtónyílás:

Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), Méret 150 és 230: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)



Opcionális tartozékokat a 22 – 27.
oldalon találja.

Technikai adatokat és részletes információkat a 82 – 83. oldalon találja.



ALAPFELSZERELTSÉG

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
01	Eszköztartó Ásók, gereblyék, kerti tömlők, stb. felakasztásához. (Teherbírás: 10 kg). Alapfelszereltség: 4 darab, (kivéve a Neo szerszámos ház: 2 db).						
02	Polcszett /Polcállvány Alapfelszereltség: 2 polc (mélysége: 24,5 cm, teherbírás: 15 kg polconként) és 2 polcállvány. (kivéve a Neo szerszámos ház: A Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra.) További polcok 24,5 cm ill. 43,5 cm mély, valamint a polcállványok külön tartozékként rendelhetők. (kivéve a Neo szerszámos ház: 26 cm ill. 44,5 cm mély polcok).						
03	Szerszámtartó Alapfelszereltség: 2 szerszámtartó. Az ajtószárny belső oldalára történő felszereléshez, ajtószárnyanként max. 4 szerszámtartó lehetséges.						
04	Ereszcsatorna szett Kettő fém ereszcsatorna a ház színében kifolyóívvval, rögzítőanyagokkal együtt.						
05	Kampószett A kampószett az alábbiakból tevődik össze: nyél- és lapáttartó kampó és egy falisín, amely a két polctartóba* kerül felfüggesztésre.						
06	Elektromos szerelőpanel Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).						
07	LED világítás Akkumulátoros lámpatest mozgásérzékelővel és állandó fénykapcsolóval, mágneses rögzítés lehetséges; USB töltővel.						
08	Beakasztható zsák Ideális a kis dolgok tárolására, falisínnel együtt, ami a két polcállványba* kerül felfüggesztésre. Zsák fekete poliészterfonatból. Méret (Szél. x Mély. x Mag.): 67 x 34 x 20 cm (kivéve a Neo szerszámos ház: 55 x 34 x 20 cm).						
09	Összecsukható asztal A helytakarékos összecsukható asztal a két polcállványra* kerül felfüggesztésre. Így gyorsan egy stabil munkafelületet kap. Teherbírás max. 30 kg. Méret: 69 x 58 cm.						
10	FloraBoard A szerszámos ház színében készült két függőleges rögzítősin kerül a külső falhoz rögzítésre és a virágládák a tetszőleges magasságban helyezhetők el. Műanyagbetétek az egyszerű beültetéshez, a szállítási tartalom részei. TIPP: A Neo szerszámos ház esetében a FloraBoard az oldaltető oldal-, vagy hátfalára is rögzíthető.						
11	Belső burkolat A szürkésfehér belső falpanelek egyszerűen az oldalfalakba helyezhetők és rögzíthetők.						
12	Szigetelés A belső burkolat kiegészíthető még egy 40 mm vastag szigeteléssel (styrofoam lapokkal), s ezáltal számos új használati lehetőséget kölcsönöz a szerszámos háznak.						

* A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak kivéve a Neo szerszámos ház: (A Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra).

** Figyelem: A Neo szerszámos ház sima felületű, nem úgy mint a többi szerszámos ház, ez a képen történő megjelenítésnél nem lett figyelembe véve.



01 Eszköztartó



02 Polcszett/Polcállvány



03 Szerszámtartó



04 Ereszcsatorna szett



05 Kampószett



06 Elektromos szerelőpanel



07 LED világítás




08 Beakasztható zsák



09 Összecsukható asztal



10 FloraBoard



11 Belső burkolat a Neo szerszámos házhoz



12 Szigetelés a Neo szerszámos házhoz (nem látható)

✓

ALAPFELSZERELTSÉG

★

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

		Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
13	Dupla ajtó Megkönnyíti Önnek a nagyobb eszközökkel történő be- és kifelé történő közlekedést. A 2. ajtószárny belülről egy forgózárral és egy gáznyomású rugóval van ellátva (kivétel az Europa szerszámos ház és a szerszámtároló.	★	★	★	★	✓	✓
14	Pótajtó A pótajtó szállításánál a csomag tartalmazza a nemesacél-kilincsgarnitúrát a szabványcylinderrel együtt, a 3-pontos zárat, egy gáznyomású rugót, zsanérokat, két szerszámtartót valamint a megfelelő oldalsó ajtóút-közü lemezeket. Az ajtó alapesetben jobbra nyíló*, igény esetén balra nyíló is rendelhető. Az „Europa” házát pótajtókkal (pl. az oldalfalba beépítve) egészítheti ki.	★	★	★	★	★	
15	Ablakelem A komplett oldalfalelem fémkeretes ablakkal (műanyag ablak) engedi be a nappali fényt az Europa szerszámos házba (ablaknyílás 50 x 60 cm).					★	
16	Üvegpanel A valódi, színezett üveggel (ESG) készült panel, egy fémkeretbe (28 x 207 cm) van beépítve, amely tetszőlegesen minden oldalfalba beépíthető, de nem egymás mellé. TIPP: Az Üvegpanel az oldaltető oldal-, vagy hátfalába is beépíthető.	★					
17	Oldaltető Az oldaltető a Neo szerszámos házhoz (2A mérettől) opcionálisan egy-vagy mindkét oldalához rögzíthető. Az oldaltető szélessége 300 cm. Az alu-támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Két ereszcatornát tartalmaz! Az oldaltető a HighLine® szerszámos házhoz (H2-es mérettől) mindig az ereszcatornával egy oldalon – választás szerint egy- vagy mindkét oldalon – kerül rögzítésre. Két különböző méretben kapható. Az S-méret oldaltető szélessége 150 cm, az L-méret szélessége 282 cm. Az alu-támasztók állítható magasságú lábakkal vannak kialakítva. Az ereszcatornát tartalmazza! Az oldaltető az Europa szerszámos ház bal-, jobb-, vagy mindkét oldalához hozzáépíthető. Az építési elemek tartalmazzák a támasztókat, egy rövid ereszcatornát és a rögzítőanyagokat (az 1-es és 2A mérethez nem kapható).	★	★			★	
18	Oldal- és hátfal a HighLine®/Neo szerszámos ház oldaltetőhöz Opcionálisan egy hátsó- és/vagy egy oldalfal rögzíthető a HighLine® (H2-es mérettől)/Neo (2A mérettől) szerszámos házak oldaltetejéhez. Ezek a szerszámos ház színében kaphatók.	★	★				

* kivéve a Neo szerszámos ház: Itt az ajtónyitás csak jobbra lehetséges.



13 Dupla ajtó /
14 Pótajtó



15 Ablakelem az Europa szerszámos házhoz



16 Üvegpanel, a Neo szerszámos házhoz




17 Oldaltető a Neo/HighLine®/Europa szerszámos házakhoz



18 Oldal- és hátfal a HighLine® szerszámos ház oldaltetőhöz



18 Oldal- és hátfal a Neo szerszámos ház oldaltetőhöz



A BIKElift® ELŐNYEI

- Lezárható kerékpár
- Lift funkció kerékpárok részére 30 kg-ig
- Max. 77 mm/3" széles gumibroncshoz alkalmazható

A Biohort BikeLift® néhány egyszerű mozdulattal a pince, garázs vagy akár az autóbeálló falára szerelhető. A Biohort szerszámos házban történő elhelyezése még egyszerűbb: a BikeLift® -et mint opcionális tartozék egyszerűen csak fel kell akasztani.

Helyigénytől függően, az innovatív Lift két változatban kapható:
Standard vagy oldalra elfordítható változat

KÉNYELMES LIFT FUNKCIÓ BÁRMILYEN KERÉKPÁRHOZ

A versenybiciklitől egészen az elektromos kerékpárig a Biohort BikeLift® minden kerékpárt függőlegesen felhúzza a falra, mintha magától gurulna. Helytakarékos és egyszerű megoldás.



Beakasztani

Csak helyezze be a kerékpárját a BikeLift® -be. Az eszköz minden gumibroncshoz, de legfeljebb 77 mm széles gumibroncshoz alkalmazható.



Lenyomni

Nyomja le a kormányt és a rugós mechanizmus aktiválódik.



Lift

Erős rugóerejének köszönhetően a BikeLift® minden kerékpárt - 30 kg-ig - úgy húz felfelé, mintha magától gurulna.



Hellyel spórolni

Biztonságosan rögzítve, nem kis helyet megspórolva lóg a kerékpárja függőlegesen a falon és szükség esetén akár le is zárható.

ALAPFELSZERELTSÉG OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

		Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	Europa	Szerszámtároló
19	BikeLift® standard A mechanikus kerékpár-lift egyszerűen a szerszámos ház falára kerül felfüggesztésre és legfeljebb 29"-os külső átmérőjű, 77 mm széles gumibroncshoz és max. 30 kg súlyú kerékpárhoz alkalmas. A kerékpárházhoz szükséges záróhurkot tartalmazza.	★	★	★	★	★	
20	BikeLift® Oldalra elfordítható változat A még nagyobb helymegtakarítás érdekében, a forgatható változatnál a kerékpár oldalirányba a falhoz hajtható. Az Europa szerszámos házban a forgatható változattal ellátott BikeLift® csak középre, a hátsó falra rögzíthető.	★	★	★	★	★	
21	Padlóküszöb rámpa Csak dupla ajtóknál alkalmazható; kívülre és belülre; a küszöb kényelmes átlépéséhez; csak alumínium padlókeret esetén szükséges. Teherbírás max. 200 kg, hossza: 135 cm (kivéve a Neo szerszámos ház: 163,5 cm).	★	★	★	★	★	
22	Kerékpártartó "BikeMax" Szerszámos ház Europa: 6-pozícióban állítható magasság, 26"-os kerékpár méretig, max. 5 cm gumibroncs vastagsággal és max. 25 kg tömegű kerékpárokhoz alkalmas. Szerszámos ház Neo, AvantGarde®, HighLine®, Panorama®: 8-pozícióban állítható magasság, 29"-os kerékpár méretig. A kerékpárházhoz szükséges záróhurkot tartalmazza.	★	★	★	★	★	
23	Kerékpártartó állvány "BikeHolder" Az állítható akasztókampóknak köszönhetően optimális a kerékpárok tárolása. Az alaplemez a két polctartó sínbe akasztható. A kerékpár kerekeinek gyors és egyszerű rögzítéséhez. „BikeHolder” állványként max. 3 kerékpár.	★	★	★	★	★	

* A polcállvány nem része a szállítási tartalomnak kivéve a Neo szerszámos ház: (A Neo szerszámos ház esetén nincs szükség polcállványra).

** Figyelem: A Neo szerszámos ház sima felületű, nem úgy mint a többi szerszámos ház, ez a képen történő megjelenítésnél nem lett figyelembe véve.



19 BikeLift® standard



20 BikeLift® Oldalra elfordítható változat



21 Padlóküszöb rámpa




22 Kerékpártartó "BikeMax"



23 Kerékpártartó állvány "BikeHolder"

ALAPZAT MEGOLDÁSOK

Több információt az alábbi oldalon talál: www.biohort.com/alapzat-informaciok




BETONALAP

Az optimális alapzat egy kavicságyba elhelyezett, vasalt aljzatbeton, mely ugyanakkor drága is. Ennél az alapzat-megoldásnál is ügyelnie kell arra, hogy a talajból a víz ne tudjon bejutni a szerszámos házba. Ehhez az ideális kialakítás egy lépcsőzetes alapzat, 2 cm x 7 cm-es körbefutó lépcsőzettel.

A lépcsőzetes kialakítású betonalapzat alternatívájaként, egy teljesen sima felületű betonalapzat is önthető. Az opcionális tartozékként kapható **alumínium padlókeret** megkönnyíti az esetleges talajegyenetlenségek ellensúlyozását. Az alumínium padlókeret lehetővé teszi az **alumínium padlólemez** használatát, továbbá alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem részei a szállítási tartalomnak).

PONTBETON ALAP




A szerszámos házak egyenetlen talajra történő felépítésének egy másik lehetősége az **alumínium padlókeret**-tel kombinált pontbeton alap.

JÁRDALAPOK



Jó megoldást jelenthetnek a kavicságyba helyezett járdalapok. Mindenképpen javasoljuk az **alumínium padlókeret** használatát.

PADLÓKERET



Az **alumínium padlókeret** segítségével tudja a szerszámos házat egyenetlen talajon is viharbiztosan rögzíteni (a talajhorgony is a csomagban van). Az **alumínium padlólemez** funkcionális padlóként szolgál és alábélelhető XPS-lapokkal (ezek nem a szállítási tartalom részei).

Részletes információkat a SmartBase és SmartBase^{PLUS} alapzathoz a következő oldalakon talál.

ALAPFELSZERELTSÉG
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

24	Alumínium padlókeret Betonalap nélkül is megfelelő stabilitást biztosít a szerszámos házának. A vele szállított talajhorgonyok biztosítják a viharállóságot.
25	Alumínium padlólemez A minőségi alumínium hullámlemezpadló a ház méretétől függően több lemezből és összekötőelemekből áll. Lerakásához az alumínium padlókeret szükséges (lásd. feljebb).
26	SmartBase A tökéletes aljzat a biztos alaphoz (beton vagy térkövezett felületek). Kisebb talajegyenetlenségek max 40 mm-ig kiegyenlíthetők vele. Részletek a 30. oldalon.
27	SmartBase^{PLUS} Optimális megoldás lejtőkre és füves területekre. Szabadalmazott megoldás a talajcsavarral a max. 15 cm-es szintkülönbség kompenzálására. Részletek a 31. oldalon.



24 Alumínium padlókeret



26 SmartBase
Részletek a 30. oldalon.



25 Alumínium padlólemez




27 SmartBase^{PLUS}
Részletek a 31. oldalon.

Technikai adatokat és részletes információkat a 77 – 83. oldalon talál.




Állítható lábak



Esővíz záró



Magasságkiegyenlítés állítható lábakkal



Esővíz záró




Magasságkiegyenlítés talajcsavarral

SmartBase

Kiváló aljzat a szilárd alapzathoz

A Biohort SmartBase alapzat egy ideális alap az egyenetlen betonozott vagy térkövezett felületekhez. Magas minőségű alumínium sínekből, speciális alapzat keretből és állítható magasságú lábakkal áll, így kisebb talajegyenlenségek max. 4 cm-ig kiegyenlíthetők vele.

Összeszerelési idő: Két ember részére 1 – 2 óra (kézügyességtől és mérettől függően).
Szerszám: vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.



1. A keret összeszerelése
3. Az állítható lábak talajhoz történő csavarozása

2. Az állítható lábak rögzítése és a keretszerkezet beigazítása
4. Alumínium sínek rögzítése


ELŐNYÖK

- Szintkülönbségek kiegyenlítése állítható lábakkal
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Tökéletesen illeszkedik minden Biohort szerszámtárolóhoz és MiniGarázshoz
- Viharbiztos
- Terhelhetőség max. 200 kg/m²

Alapfelszereltség:

- Alumínium sínek bordás felülettel
- Speciálisan kialakított alapzat keret
- Tűzhorganyzott állítható lábak
- Állítható lábak magasságkiegyenlítéssel
- A víz bejutását megakadályozó integrált vízzáró

Nincs többé szükség az alumínium padlókeretre és padlólemezre!



SmartBasePLUS

Optimális megoldás enyhe lejtőkre és füves területekre

A SmartBase-alapzattól eltérően a szabadalmaztatott SmartBase^{PLUS} rendszer az állítható lábak helyett talajcsavarokat tartalmaz. Ezek közvetlenül a földbe kerülnek rögzítésre és max. 15 cm-es talajegyenlenséget képesek kiegyenlíteni (nagyobb mértékű egyenetlenség kiküszöbölésére, igény esetén rendelkezhet hosszabbításokkal is). Ehhez a talajnak tömörnek és nagy kövektől mentesnek kell lennie.

Összeszerelési idő: Két ember részére 2 – 4 óra (kézügyességtől és mérettől függően). **Szerszám:** ütvefúró, fúrófej Ø 40 x 600 mm, vízmérték, fúró, SW13 és SW24 villáskulcs.



1. Az építési terület előkészítése és a talajcsavarokat becsavarozni
3. A keret elhelyezése és lecsavarozni
2. A szerelőlemez elhelyezése és beigazítása
4. Alumínium sínek rögzítése


ELŐNYÖK

- Kevés földkiásás
- Nincs szükség kavicságyra
- Szintkülönbségek kiegyenlítése talajcsavarral
- Szükség esetén könnyen eltávolítható
- Tökéletesen illeszkedik minden Biohort szerszámtárolóhoz és MiniGarázshoz
- Viharbiztos
- Terhelhetőség max. 200 kg/m²

Alapfelszereltség:

- Alumínium sínek bordás felülettel
- Speciálisan kialakított alapzat keret
- Tűzhorganyzott talajcsavarok
- Állítható szerelőlemez
- Kézi becsavarozó szerszámmal együtt
- A víz bejutását megakadályozó integrált vízzáró

Nincs többé szükség az alumínium padlókeretre és padlólemezre!



* nem része a szállítási tartalomnak

* nem része a szállítási tartalomnak



ELŐNYÖK

- Középen polisztirollal szigetelt 40 mm-es szendvics elemek (EPS20)

Biztonság:

- Zár nemesacél kilincsgarnitúrával
- Tető-, ill. hőteherbírás 215 kg/m² (levonva a tető terhelését mint pl. a fűvesítést)

Funkcionalitás:

- Jól fűthető a hőszigetelésnek köszönhetően 0,76 W/(m²K)
- Ajtónyitás jobbra vagy balra szabadon választható
- Beltéri tartozékok széles választéka
- Szellőzés a nyitható akrilüveg elemeken keresztül
- Kényelmes ajtónyitás gáznyomású rugóval



A termékhez

KÜLÖN
PROSPEKTUS
igénylése a
www.biohort.com
oldalon

CasaNova®

DESIGN, MELY AZ ÖN IGÉNYEIHEZ IGAZODIK

A prémium fémépület hőszigetelt oldalfalakkal

Akár szerszámos háznak, barkácműhelynek vagy szaunának használja, a szigetelt CasaNova® design melléképület gazdag felszereltségével és egyedülálló rugalmasságával tökéletesen illeszkedik az Ön elképzeléseihez. Mindegy, hogy multifunkcionális tárolóhelyre vagy a növények átteleltetésére keres megoldást, netán a béke oázisát keresi a szabadban: A CasaNova® melléképület a legmagasabb minőségi igényeit is kielégíti.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



szigetelt oldalfalak/ajtóelem
Középen polisztirollal szigetelt 40 mm-es szendvics elemek (EPS20)



9 méret, 3 szín és számos lehetőség

Lehetséges alapterület 3 x 2 m-től 4 x 6 m-ig.

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. Kapu, ajtók és ablakok az elképzeléseinek megfelelően szabadon elhelyezhetők.

Állítsa össze most CasaNova® házát!
www.biohort.com/3d-konfigurator

Praktikus részletek és számos alkalmazási terület



SPA és Wellness

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál tartozékként alumínium padlókerettel, 2 üvegelemmel, külső világítással és szaunával



Autójavítók és műhelyek

CasaNova® 3x5, sötétszürke-metál, mennyezeti szekcionált kapuval, pótajtóval és bukó-nyíló ablakkal



Szabadidő és sport

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál, tartozékként alumínium padlókerettel, alumínium padlólemezzel, kettő ajtó-szárnnyal, külső megvilágítással és két üvegelemmel



Otthoni munkahely és a nyugalom szigete

CasaNova® 3x4, sötétszürke-metál, tartozékként alumínium padlókerettel, két üvegelemmel és külső világítással

A JÓ ÍZLÉS DOLGA



36 Romeo®



38 StoreMax®



40 HighBoard




42 LoungeBox®



44 FreizeitBox



Terasz szekrény Romeo® Méret M,
kvarcszürke-metál



Romeo®



TERASZ SZEKRÉNY

Több hely a lényeges dolgoknak

A Romeo® terasz szekrény sok tárolóhelyet biztosít anélkül, hogy ő maga sokat foglalna. Ezenkívül elkápráztatja a teraszrajongókat az egyedi polcrendszerrel, a gáznyomású rugóknak köszönhetően könnyen záródó ajtókkal, és még sok más tipikus Biohort részlettel!

Méretek (cm)

Ajtónyílás:
103 x 131 cm (Szél. x Mag.)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Polcok (2 db)

Tűzhorganyzott acélpolcok (61 x 43 cm) opcionálisan rendelhetők - az alapfelszereltségben már meglévő polcok mellé.



Méret: L, sötétszürke-metál



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál





StoreMax® Méret 120, kvarcszürke-metál



ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Alumínium redőnyök

Biztonság:

- 2 ponton záródó közepén forgófogantyús cylinderzár

Funkcionalitás:

- A rugóknak köszönhetően könnyű kezelni

Alapfelszereltség:

- Szerszámtartó az oldalfalak belső oldalán

StoreMax®

KÍVÜL DESIGN, BELÜL TÉR

Kerti élvezet a legmagasabb színvonalon

Egy kert a feltöltődés oázisa lehet, legalábbis akkor, amikor rend van. Éppen ezért a StoreMax® maximális rakodóhelyet biztosít kis helyen, ami polctartókkal és közbenső polcokkal tehető egyedivé. Mindegy, hogy a fűnyíró garázsa, szerszám-, vagy párnatartó, a kettéosztott nyitórendszernek köszönhetően mindennek megvan a helye!



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál






A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.



A StoreMax® teljes kinyitásához az előlső redőny hátra csúszik.

Méretek (cm)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc szett
(csak 120 és 160 -as mérethez illik)
2 tűzhorganyzott polc (háromszög alakú) polctartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, igény szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.



Közbenső padló
(csak 160 és 190 -as mérethez illik)
2-részes acélpolc, polctartóval, teherbírás kb. 100 kg, 2-részes állványként is alkalmazható, 5-ponton állítható magasság, utólag is könnyen beépíthető.



Polcszett
(190-es mérethez illik)
2 db acélpolc (72 x 24,5 cm), 2 polctartó állvány.



HighBoard Méret 160, sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként szerszámtartó és közbenső polc)

ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés

Biztonság:

- Forgógombos cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tető- és ajtónyitás gáznyomású rugóval

Alapfelszereltség:

- Szemetestető-nyitóval (3 db)

A termékhez



HighBoard

HIGHLIGHT A TERASZRA

A tárolás nagymestere



Az ajtószárnynak és tetőnyitásnak köszönhetően a HighBoard sokoldalú alkalmazási lehetőséget nyújt: mindegy, hogy párnák vagy kerti eszközök tárolására, vagy a kültéri konyha kiegészítésére használják, a lényeg, hogy minden rendezett és az időjárás viszontagságaitól védett. A nemes formát ipari designerek alkották, ezáltal garantáltan terasza fénypontjává válik.

Méretek (cm)

Ajtónyílás:

Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliészterfonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Közbenső padló

Ezüst-metál, 9-pozícióban állítható magasság. Egyszerűen beépíthető és variálható (pl. mint átmeneti padló vagy polc). Teherbírás max. 50 kg.




Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret 160, kvarcszürke-metál közbenső polcokkal együtt



LoungeBox® Méret 160, sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

- Esővízálló
- Láthatatlan, beépített szellőzés
- Alumínium tető

Biztonság:

- Forgógombos cylinderzár

Funkcionalitás:

- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

A termékhez





LoungeBox®

STÍLUSOS ELEGANCIA

Design tároló a magas elvárásoknak

A LoungeBox® a tökéletes tároló ülőpárnák és sok más dolog tárolására, amelyeknek máshol nincs helyük. A megnyerő külsőnek köszönhetően minden teraszra tökéletes választás.

Méretek (cm)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliészterfonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



Méret 160, sötétszürke-metál



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



FreizeitBox Méret 160^{High}, sötétszürke-metál



FreizeitBox

SZÉP FORMÁJÚ ÉS ÉLETRESZÓLÓ

A tökéletes kültéri tároló

Mindent elrejt, aminek eddig nem találta a megfelelő helyet. Ideális ülőpárnák, napozóágyak, összecsukható székek, játékok, sport- és kempingeszközök tárolására. 5 méretben, 5 színben – minden igényhez. A kiváló minőségű anyagok tartós megoldást nyújtanak.



fehér



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál




sötétszürke-
metál



bronz-
metál

Méretetek (cm)



TIPP: Csomagboxnak is ideális!



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Beakasztható zsák

A fekete poliszterfonatból készült zsák további tárhelyet biztosít, amely könnyen a keretre helyezhető. Teherbírás max. 10 kg.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető. A FreizeitBox 180 és 200 méreteknél két háló is felszerelhető egymás mellé.



CsomagBox készlet

Nemesacél zár, számszáras lakattal és nemesacél biztonsági sodronnyal.



AKI A KERÉKPÁRJÁT SZERETI



48 MiniGarázs



50 StoreMax®




52 HighBoard

TIPP: A Biohort szeszámos házak is elegendő helyet kínálnak a kerékpárok biztonságos tárolásához. Részletek a 10 – 27. oldalon.



MiniGarázs méret L sötétszürke-metál
(Opcionális tartozékként alu-padlókeret, alu-padlólemez, kerékpártartó sín, elektromos szerelőpanel és polcrendszer)



MiniGarázs

KICSI, NAGY
HASZONNAL

Biztonságos kerékpár garázs praktikus részletekkel

A MiniGarázs ideális tároló 2 db kerékpár, kerti szerszámok vagy a kerti bútorok számára. Az kerékpár sínrendszer (opcionális) megkönnyíti a kerékpárok elhelyezését. Helyezze az első kereket a vezetősínbe, tolja hátra a kerékpárt az ülésénél fogva, amíg az első kerék a bilincsbe nem kerül, kész! A polcrendszer ideális egyéb kerékpár kiegészítők tárolására.



ezüst-
metál



sötétszürke-
metál




MiniGarázs L, sötétszürke-metál
kerékpártartó sínrel, elektromos
szerelőpanellel és polcrendszerrel

Méretek (cm)

Ajtónyílás:
125 x 137 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:
140 x 195 x 143 cm (Szél. x Mély. x Mag.)

Befogadóképesség:
2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információért lásd www.biohort.com)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Kerékpártartó sín

A rögzítőpanel a hátfalra kerül. A vezetősín a kívánt magasságba akasztható és így a kerékpár könnyedén be- és kitolható. Max. 2 kerékpártartó sín lehetséges.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül). 2 polcállványt tartalmaz.



Polcszett

2 db acélpolc (77 x 26,8 cm), 2 polctartó állvány.



Alumínium padlókeret / Alumínium padlólemez SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Részletek a 30 – 33. oldalon.



StoreMax® Méret 190, ezüst-metál

A termékhez



StoreMax®

FEL A REDŐNYÖKKEL! INDULHAT A KERÉKPÁRTÚRA

Formába lendít

Mindig startra kész indulás. Az esőálló kerékpár garázs, a StoreMax® a „BikeHolder” állvánnyal kevés helyen is maximális tárolási kapacitást biztosít két kerékpár számára. A különösen könnyedén működő redőny kíméli a túrához szükséges erőtartálékainkat, és a robusztus cilinderzárnak köszönhetően biztonságban tudhatja értékes kerékpárját.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.




A StoreMax® teljes kinyitásához az előlső redőny hátra csúszik.

Méreték (cm-ben)

Belső méret:
188 x 86 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:
2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információkért lásd www.biohort.com)



★ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK




Kerékpártartó állvány szett „BikeHolder”

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókampóval a 2. polcállványra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását; 2 polcállvánnyal.



HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál
(Opcionális tartozékként "BikeMax" kerékpárállvánnyal)



HighBoard

ITT PARKOL A KERÉKPÁR

Kiváló minőségű, biztonságos tárolás


A kerékpározás fitten tartja az embert - és a HighBoard pedig az Ön kerékpárját: teljesen esővízálló, beépített szellőzéssel, speciális kerékpártartók és robusztus cilinderzár a tolvajok ellen. Két kerékpár esetén a kiegészítésként nyitható tetőnek köszönhetően kényelmes a be- és kiállítás. A rögtönzött kerékpártúrának így semmi sem állhat az útjába.

Méretek (cm-ben)

Ajtónyílás:
167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Belső méret:
195 x 76 x 120 cm (Szél. x Mély. x Mag.)

Befogadóképesség:
2 felnőtt kerékpár (kérjük, ellenőrizze kerékpárja méretét, további információkért lásd www.biohort.com)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Kerékpártartó állvány "BikeHolder"

Tartalmaz egy alaplemezt, ami az állítható akasztókampóval az oldalfalra akasztható, és lehetővé teszi 2 kerékpár optimális tárolását.



Elektromos szerelőpanel

Diszkrétan elrejtett kábelvezetés a konnektorok és kapcsolók különböző helyre történő egyszerű szereléséhez (a képen látható elektromos berendezés nélkül).




Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtószárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



Tetőháló

Az apró tárgyak tárolásához. A fedél belső oldalára könnyen felszerelhető.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret 200, ezüst-metál, "BikeHolder"
kerékpártartó állvánnyal

A HULLADÉKSZELEKTÁLÁS LEGSZEBB FORMÁJA



56 Alex®




58 StoreMax®



60 HighBoard



Két kombinált szeméttároló Alex®, színvariáció: 2
(kvarcszürke-metál)



Alex®

BŐVÍTHETŐ SZEMETESKUKA TÁROLÓ

Modern design, rafinált részletek

Az új Alex® szemetesekuka tárolórendszerénél utólag is tetszőleges számú tároló helyezhető el egymás mellé, leegyszerűsítve a szelek-tálás folyamatát. A szemetesedények könnyedén előredönthetőek, a tartókar fixen tartja őket a dőlésszögben, amely megkönnyíti a megtöltésüket. A modern formatervezésének köszönhetően az Alex® minden alkalommal hozza jó formáját!



ezüst-
metál

kvarcszürke-
metál

sötétszürke-
metál

Egy- vagy két színből álló változat kapható (az ajtó és a tető felár nélkül más színben is rendelhető).



Két kombinált szeméttároló Alex®,
színvariáció: 3,2
(sötétszürke-metál / kvarcszürke-metál)



Állítható padlósín a szemetesekuka kerekeinek
pozicionálásához


Méretetek (cm-ben)

Ajtónyílás:


65 x 118 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

120 l-es szemetesekuka vagy
240 l-es szemetesekuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Összekötőelem

Az összekötőelemek előtt és hátul eltakarják a két szemetesekuka tárolóbox közötti rést.



Azonos kulccsal záródó cilinderzár

Több tároló használata esetén minden tároló egy kulccsal zárható.




Polctartó sín / Polcok (2 db)

Tűzhorganyzott acéllemez polcok (72 x 24,5 cm) a polcsínekbe kerülnek elhelyezésre. Szeméttárolónként max. 4 polc lehetséges.



StoreMax® Méret 160, sötétszürke-metál



StoreMax®

EGY FORMÁS KÖPENY A SZEMETES- KUKÁKNAK

Elegáns funkcionalitás

Egy varázsütésre eltűnik 3 db 240l-es szemeteskuka a könnyen csúszó redőnyök mögött. A két részre osztott nyitórendszer, a külön-külön nyitható felső redőnyöknek köszönhetően lehetővé teszi a szemeteskuka kényelmes megtöltését, valamint a teljes kinyitás esetén a szemeteskuka könnyed kiürítését.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



A felső redőnyt külön ki lehet nyitni.



A StoreMax® teljes kinyitásához az előlő redőny hátra csúszik.




Méretek (cm)

Befogadóképesség:

Méret 120: 2 x 120l-es szemeteskuka

Méret 160: 3 x 120 l-es szemeteskuka vagy 2 x 240 l-es szemeteskuka (keresztben)

Méret 190: 3 x 120l-es szemeteskuka vagy 3 x 240l-es szemeteskuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



Sarokpolc szett (csak 120 és 160 -as mérethez illik)

2 tüzihorganyzott polc (háromszög alakú) polc-tartóval, 5-pozícióban állítható magasság, utólag egyszerűen szerszám nélkül beépíthető, igény szerint bal vagy jobb oldalra szerelhető.





HighBoard Méret 200, kvarcszürke-metál



HighBoard

AZ ELŐKERT DÍSZE

Elrejt a kevésbé szépet

A szemetesedények nem szép látvány – hacsak nem rejtjük el őket nemes ipari formatervezés mögé. A HighBoard méretes ajtó-szárnyainak, valamint a kiegészítő tetőnyitásnak köszönhetően a kukák megtöltése és kiürítése gyerekjáték. A robusztus hengerzár megakadályozza az idegenek általi személtelhelyezést.

Méretek (cm)

Ajtónyílás:



Méret 160: 140 x 100 cm (Szél. x Mag.)

Méret 200: 167 x 110 cm (Szél. x Mag.)

Befogadóképesség:

Méret 160: 3 x 120l-es szemeteskuka


Méret 200: 3 x 120l-es szemeteskuka vagy 3 x 240l-es szemeteskuka



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Szerszámtartó

Az ajtószárnyak belső oldalára rögzíthető. Ajtó-szárnyanként max. 2 szerszámtartó lehetséges.



ezüst-
metál



kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



Méret 200, kvarcszürke-metál

ITT FOGOK VIRÁGBA BORULNI



64 Magaságyás



66 Belvedere®



70 DaVinci®



72 Belátásvédő elemek



74 MonAmi®



75 Charly®



76 WoodStock®



ELŐNYÖK

- Rendkívül tartós és stabil
- 10 perc alatt összeszerelhető - csak 8 csavar
- Optimális munkamagasság

Biztonság:

- Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszálak szövetből

Funkcionalitás:

- Csiga elleni védelem, fűnyíró elleni védőszegély, lugas rács és közbenső polc opcionálisan rendelhető
- A könnyen nyíló oldalelemek megkönnyítik a kiürítést
- Öntözőcső előkészítés
- Ideális gyűjtőhely a dugványok számára is

A termékhez



Magaságyás KERTÉSZKEDÉS OKOSAN

A legjobb termés a legszebb formában

A magaságyások megkönnyítik az ültetést és maximalizálják a termést. A Biohort magaságyásai az elsők, amelyek megnyerő külsejükkel és praktikus kialakításukkal tökéletesítik a világ talán legszebb hobbiját. Kidolgozott részletek és hozzá vonzó megjelenés, mely mégis több, mint egyszerű szépség!



Méret 2x1, sötétszürke-metál melegágy-feltét kvarcszürke-metál



ezüst-metál




kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm)



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOKAT A 68 – 69. OLDALON TALÁL.



Belvedere® L150^{MAXI}, kvarcszürke-metál

A termékhez



Belvedere®

DESIGN VIRÁGÁGYÁS

A terasz ékessége

A mindössze 0,5 méter széles Belvedere® virágágyás teret nyit a különleges ötleteknek. Élő térelválasztóként lekeríti a teraszt a kertetől, de tökéletesen illik az erkélyre is, amely teljesen új kialakítási lehetőségeket teremt.



Méret L100, ezüst-metál lugas ráccsal



ezüst-metál





kvarcszürke-metál



sötétszürke-metál

Méretetek (cm)



TIPP: Mindegyik méret három különböző magasságban kapható!



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOKAT A 68 – 69. OLDALON TALÁL.

		Magaságás	Belvedere®
01	Eltolható elem Egyszerű kiürítés az eltolható elemnek köszönhetően.	✓	
02	Öntözés előkészítése Öntözőcső átvezetése az oldalelemeken keresztül (Méret: 17 x 17 mm, kivéve magaságys 2 x 2 és 1,5 x 1,5).	✓	✓
03	Rágcsálók elleni védelem Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszál szövetből. Feltöltés előtt a földre kell helyezni.	✓	✓
04	Közbenső padló* A közbenső padló csökkenti a földmennyiséget, megspórolva Önnek a drága anyagot és az értékes időt. Felépítésnél egyszerűen felülről a második peremre kell helyezni.	★	✓
05	Melegágý-feltét* Hatékony fagyvédelem a 4 könnyen elcsúsztatható dupla panelnek köszönhetően, amelyek könnyen eltávolíthatóak. Viharálló és esővízelvezetővel ellátott (2x1-es mérethez illik). Lugas ráccsal (09) nem kombinálható.	★	
06	Csiga elleni védelem* Könnyedén helyezhető a magaságýsra. Melegágý-feltéttel (05) kombinálható. (Kivétel: L 2 x 1 mérethez nem illik).	★	
07	Fűnyíró szegély* A fűnyíró elleni védőszegélyt az alu-padlókeretre helyezzük, majd ez fog a gyeprre kerülni. Ezt követően a magaságýs a fűnyíró elleni védőszegélyre lesz elhelyezve és rögzítve (utólag nem összeszerelhető). Szélesség: 6,7 cm	★	★
08	Műanyag virágládabetét Műanyagbetét (méretek: 0.5 x 0.5 m) a könnyebb beültetés érdekében a közbenső polcra helyezhető. A vízelvezetéshez szükséges lyukakat könnyen ki lehet fúrni.		★
09	Lugas rács* A lugas rács közvetlenül a magaságýsra / viráglágýsra csatlakoztatható. Nem kombinálható a Melegágý-feltéttel (05) vagy a Csiga elleni védelemmel (06). Magasság: 91 cm	★	★
10	Belátásvédő elemek akrilűveg panellel vagy anélkül* A viráglágýsall kombinált belátásvédő elem dekoratív térelváltzó, ami nemcsak a kíváncsi tekintetektől, hanem a szélttől is véd. Nem kombinálható a Melegágý-feltéttel (05) vagy a Csiga elleni védelemmel (06). Magasság: 91 cm		★
11	Magasság változatok A három viráglágýs magassága lehetővé teszi az igény szerinti használatot. Magasság: 45 cm (mini), 61 cm (midi) és 77 cm (maxi)		★

*tűzihorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemezből



01 Eltolható elemek



02 Öntözés előkészítés



03 Rágcsálók elleni védelem



04 Közbenső padló



05 Melegágý-feltét



06 Csiga elleni védelem



07 Fűnyíró szegély




08 Műanyag virágládabetét



09 Lugas rács



10 Belátásvédő elem akrilűveg panellel vagy anélkül



11 Magasság változatok


Egyedi megoldást keres?

DaVinci®
VIRÁGLÁDA-
RENDSZER





DaVinci®, kvarcszürke-metál
Különböző magasságok és hosszúságok kombinációja, belátásvédő elemekkel és lugas ráccsal



ELŐNYÖK

- Egyedileg konfigurálható
- Rendkívül tartós
- Különböző hosszúságban, magasságban és kombinációban kapható

Funkcionalitás:

- A belátásvédő elemek és a lugas rács tetszés szerint elhelyezhető
- Ideális a teraszok elkerítésére

Alapfelszereltség:

- Közbenő padló

DaVinci®

AZ EGYEDI VIRÁGLÁDA- RENDSZER

A lehetőségek száma végtelen

Tervezze meg egyedi DaVinci® virágláda rendszerét. A lépcsőzetes virágágyástól kezdve, a belátásvédő elemeken át, egészen a térelválasztóig - a lehetőségek száma végtelen. A különböző változatok alapmoduljai külön-külön is kombinálhatók. A 3D konfigurátor segítségével könnyedén összeállíthatja saját DaVinci® virágláda rendszerét.



3 különböző magasság, 4 különböző hosszúság, 3 különböző szín és számos lehetőség

Magasságok 45 cm-től 77 cm-ig, és hosszúságok 50 cm-től 200 cm-ig.

A moduláris építőelemeknek köszönhetően vágyainak semmi sem szab határt. Az alapmodulok tetszés szerint összeköthetőek. A belátásvédő elemeket és a lugas rácsot elképzelései szerint szabadon elhelyezheti.

Tervezze meg most saját DaVinci® ültetőláda-rendszerét!
www.biohort.com/konfigurator



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál



DaVinci® mint virágágyás
Különböző magasságok és hosszúságok kombinációja.




Tervezze meg most saját DaVinci® ültetőláda-rendszerét!
www.biohort.com/konfigurator vagy QR-kódot fent szkenelni.

Rugalmas, praktikus és egyedi konfigurációk




DaVinci® mint belátásvédő elem
Különböző magasságok, hosszúságok és két belátásvédő elem kombinációja.



DaVinci® mint terasz elválasztó
Különböző magasságok, hosszúságok és két lugas rács kombinációja.



Belátásvédő elem akrilüveg panellel (opcionálisan kapható), kvarcszürke-metál
Különböző magasságok kombinációja



Belátásvédő elemek

DEKORATÍV-
SZEMET
GYÖNYÖRKÖDTEŐ



ezüst-
metál




kvarcszürke-
metál



sötétszürke-
metál

Egy kis privát szféra

A belátásvédő elemek nemcsak a kíváncsi tekintetektől védik meg Önt, hanem a szél és a közvetlen napfény ellen is védelmet nyújtanak. Az egyszerű plug-in rendszernek köszönhetően az elemek egyenként bővíthetők, függetlenül attól, hogy szabadon áll vagy egy normál ház falának a folytatása. A Biohort belátásvédő elem tökéletes megoldás az Ön kerti oázisának elkerítésére.




A belátásvédő elem a következőkből áll:
Belátásvédő elemek és tartóoszlopok

A tartóoszlopok használhatók oldalsó záró-oszlopként, sarok-oszlopként vagy két belátásvédő elem között mint összekötő tartóoszlop.

Méretetek (cm-ben, tartóoszlop nélkül)

Tartóoszlop:

Állítható magasság: max. 25 cm -ig
Átmérő: 10 cm



LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓK



Alkotó elemek

A belátásvédő elemek rögzítéséhez belátásvédő elemek (akrilüveggel vagy anélkül) és megfelelő tartóoszlopok szükségesek.



Belátásvédő elem kombinációk


A belátásvédő elemek egyenes vonalban, valamint különböző sarokmegoldásokkal is meghosszabbíthatóak.

Minden szélesség és magasság kompatibilis egymással, így lépcsőzetes magasság is lehetséges.



Variáció 1: Tartóoszlopok dübeles rögzítése, állítható magasság max. 25 cm-ig

Az alaplemez a vele szállított horgony rudak segítségével (opcionálisan elérhető) egy fagyálló betonalapzatba kell csavarozni. A teraszlapokra vagy fa/WPC deszkákra történő rögzítés nem elegendő.



Variáció 2: Tartóoszlopok bebetonozása, állítható magasság max. 25 cm-ig

Ennél a változatnál az oszlop közvetlenül a betonlapba kerül bebetonozásra. Az alapozási pontok mérete: Legalább 50 x 50 cm (a talajviszonyoktól függően változik) minimális mélység: 80 cm (a belátásvédő elem magasságától függően változik)




MonAmi®, sötétszürke-metál

MonAmi® KOMPOSZTÁLÓ

A MonAmi® komposztáló egyszerre egyesíti a célszerűséget a stílusos megjelenéssel: kívül nemes, sima felület, belül pedig megtalálható minden, ami egy hatékony komposztáláshoz szükséges. A kéményhatásnak köszönhetően két központilag elhelyezett szellőzőcsövön keresztül megbízhatóan szellőzik, míg a fedél alatti légrés biztosítja a külső hőkivezetést. Így még a komposztálás is vonzóvá válhat!

Méretek (cm)

Térfogat:
725 l



sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

- Rendkívül tartós


Funkcionalitás:

- Beépített rágcsálók elleni védelem üvegszálas szövetből

Alapfelszereltség:

- Optimális lebomlási folyamat a szellőzőrendszernek köszönhetően
- Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával
- Kényelmes tetőnyitás gáznyomású rugóval

✓ ALAPFELSZERELTSÉG



Szellőzőcsövek

A központilag elhelyezett szellőzőcsövek biztosítják az optimális oxigénellátást és a légkeverést, mely által hatékony komposztálási folyamat jön létre.

Eltolható elem

Egyszerűen kiüríthető az előfal feltolásával.

Technikai adatokat és részletes információkat a 85. oldalon találja.




Charly® Méret 2

Charly® ROBOTFŰNYÍRÓ GARÁZS

Egy esővédett hely nemcsak minimális elvárás, amit a szorgos robotfűnyírók megérdemelnek, hanem nagyon is ajánlott a készülék védelme érdekében! A két méretnek köszönhetően minden kapható modellhez illik, a Charly robotgarázs® minden kényelmet biztosít, amire a robotfűnyírónak és a tulajdonosának szüksége van. A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpanelhez történő egyszerű hozzáférést.

Méretek (cm)



Tető:
kvarcszürke-metál



Oldalfalak:
sötétszürke-metál

ELŐNYÖK

Biztonság:

- Felhajtható tető
- Élvédelem
- Talajcsavar padlórogzítés

Funkcionalitás:

- Egyszerű hozzáférés a kezelőpanelhez a felnyitható tetőnek köszönhetően

✓ ALAPFELSZERELTSÉG



Felhajtható tető

A felhajtható tető lehetővé teszi a kezelőpanelhez történő egyszerű hozzáférést.

Technikai adatokat és részletes információkat a 85. oldalon találja. 75



WoodStock® Méret 230, sötétszürke-metál

WoodStock®

A "MULTITALENT" TÁROLÓ

Egy saját kandalló meghitt hangulatot teremt, a hideg napokon pedig kellemes meleget biztosít. De hová rakjuk a tűzifát? A Wood-Stock® megoldja ezt a kérdést egy egyszerű és tartós módszerrel. Nyáron sok helyet kínál a kerti bútoroknak és szerszámoknak. Külö-nösen praktikus, hogy a ház falához szerelhető.


Méretek (cm, külső méret tetőkiugrással együtt)

Térfogat:

Méret 150: 2,1m³

Méret 230: 3,1m³

A fa két sorban tárolható (tűzifa hossza max.: 35 cm.)



ELŐNYÖK

- Stabilitás a masszív alucső keretnek köszönhetően

Funkcionalitás:

- Elöl beépített esőcsatorna 1 hüvelyes tömlőhöz való csatlakozással
- A kerti szerszámok tárolására is alkalmas
- Számos tartozék kapható

Alapfelszereltség:

- Csavarok és tiplik az alap rögzítéséhez

★ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK



1 Ajtócsomag

Kétszárnyú ajtó forgófogantyús cilinderzárral és rendszerezővel az ajtószárny belső oldalán; ajtónyílás: 135 x 171 cm (Szél. x Mag.)

2 Alumínium padlólemez



A minőségi alumínium hullámlemez megvédi a fát és a tárolt eszközöket a talajnedvességtől.

3 Hátfal

Tűzhorganyzott, poliamid égetett lakkozású acéllemez.

TECHNIKAI ADATOK

Neo szerszámos ház áttekintés

Neo	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly (kg)	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 83 x 200 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó							
	1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	170	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3
	2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	205	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4
	3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	266,7	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5
	4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	296	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	205	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	230	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	308,4	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	343	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	265,2	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	293	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	378	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	415,8	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	295,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	339,7	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5
	3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5
	4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	462,1	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 167 x 200 cm (Szél. x Mag.)							
	1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	215	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6
	2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	240	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7
	3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	320	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9
	4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	354,1	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9
	1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	276	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6
	2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	304,6	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7
	3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	389,1	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7
	4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	427,9	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8
	1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	309,8	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5
	2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	350,8	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	432,6	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	473,4	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Külön megrendelhető								
Oldaltető a Neo szerszámos házhoz								
	2A-2D	300 x 235 x 220			186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2
	3A-3D	300 x 291 x 220			221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1
	4A-4D	300 x 347 x 220			248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0
Oldalfal az oldaltetőhöz								
	2A-2D	203 x 4,3 x 200			48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6
	3A-3D	259 x 4,3 x 200			60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5
	4A-4D	315 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4
Hátfal az oldaltetőhöz								
	2A-4D	299 x 4,3 x 200			63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9
Akrilüveg panel az oldaltetőhöz								
	2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			4,5	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8
FloraBoard az oldaltetőhöz								
	2A-4D	84 x 24 x 197			7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Lehetséges színekombinációk

A Neo szerszámos ház különböző színekombinációkban kapható. A tető és az ajtó színe a falak színétől függetlenül választható. Variációk: 1-es szám az ezüst-metál szín, a 2.szám a kvarcszürke-metál szín, a 3.szám a sötétszürke-metál szín

Variáció: 1.2	Variáció: 1.3	Variáció: 2.1	Variáció: 2.3	Variáció: 3.1	Variáció: 3.2
Falszín		Falszín		Falszín	
ezüst-metál		kvarcszürke-metál		sötétszürke-metál	
Tető- és ajtószín		Tető- és ajtószín		Tető- és ajtószín	
kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	ezüst-metál	sötétszürke-metál	ezüst-metál	kvarcszürke-metál



Méret	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
A tető és az ajtó színe eltér a ház színétől						
1A	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7
2A	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8
3A	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2
4A	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0
1B	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0
2B	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2
3B	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9
4B	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1
1C	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2
2C	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3
3C	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0
4C	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1
1D	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8
2D	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8
3D	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9
4D	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7

A tető és a dupla ajtó színe eltér a ház színétől						
1B	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0
2B	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5
3B	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2
4B	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3
1C	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0
2C	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0
3C	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1
4C	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9
1D	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6
2D	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6
3D	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7
4D	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5

Neo szerszámos ház opcionális tartozékok

Alapzathoz szükséges tartozékok / Alapzat	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz	Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B / 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C / 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D / 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C / 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D / 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D / 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5
MEGJEGYZÉS: Útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.				
Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)				9003414 43410 3
MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva a SmartBase és SmartBase ^{PLUS} alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges.				
Alapzat kiegészítő csomag			9003414 43505 6	9003414 43405 9

Neo szerszámos ház opcionális tartozékok

Külső kialakítás		EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz		Belső burkolat	Szigetelés
Egyszárnyú ajtó	Dupla ajtó		
1A		9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B / 2A		9003414 46052 2	9003414 46082 9
	1B	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1C / 3A		9003414 46056 0	9003414 46084 3
	1C	9003414 46057 7	9003414 46082 9
1D / 4A		9003414 46058 4	9003414 46086 7
	1D	9003414 46061 4	9003414 46084 3
2B		9003414 46054 6	9003414 46084 3
	2B	9003414 46055 3	9003414 46082 9
2C / 3B		9003414 46059 1	9003414 46086 7
	2C / 3B	9003414 46060 7	9003414 46084 3
2D / 4B		9003414 46062 1	9003414 46088 1
	2D / 4B	9003414 46064 5	9003414 46086 7
3C		9003414 46063 8	9003414 46088 1
	3C	9003414 46065 2	9003414 46086 7
3D / 4C		9003414 46066 9	9003414 46090 4
	3D / 4C	9003414 46067 6	9003414 46088 1
4D		9003414 46068 3	9003414 46093 5
	4D	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Tartozékok		Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód		
az adott színekben			ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Akrilüveg panel		32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Pótajtó		83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Szerszámtartó	2 darabos csomagolás	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Tartozékok		Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód
tűzhorganyzott acéllemezből, szürkésfehér bevonattal			
Polcszett	2 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4 darabos csomagolás	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2 darabos csomagolás	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Beakasztható zsák	falisínnel	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Kampószett	egy- egy kombi-, nyél-és lapáttartó kampó	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Eszköztartó	2 darabos csomagolás	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift®	Standard	28 x 41 x 185	9003414 49052 9
	Oldalra elfordítható változattal	28 x 56 x 183	9003414 49053 6
Kerékpártartó "BikeMax"	1 darabos csomagolás	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Kerékpártartó állvány "BikeHolder"	Szett 2 kerékpárnak	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Elektromos szerelőpanel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6



CasaNova® melléképület



Kapható **három színben** és **kilenc méretben**.
A teljes választékot, a tartozékokat és technikai részleteket megtalálja a külön prospektusban vagy a www.biohort.com/casanova oldalon.

KÜLÖN
PROSPEKTUS
igénylése a
www.biohort.com
oldalon

Highline®, Panorama®, AvantGarde® szerszámos házak áttekintése

HighLine®	Méret	Külső méret*		Belső méret		Alapzat mérete		Súly		EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó											
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	257 x 137	197	9003414 83010	3	9003414 88010	8	9003414 84010	2	
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	137 x 257	187	9003414 83020	2	9003414 88020	7	9003414 84020	1	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	205	9003414 83030	1	9003414 88030	6	9003414 84030	0	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	237	9003414 83040	0	9003414 88040	5	9003414 84040	9	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	256	9003414 83050	9	9003414 88050	4	9003414 84050	8	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	287	9003414 83060	8	9003414 88060	3	9003414 84060	7	
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)											
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	197	9003414 83029	5	9003414 88029	0	9003414 84029	4	
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	215	9003414 83039	4	9003414 88039	9	9003414 84039	3	
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	247	9003414 83049	3	9003414 88049	8	9003414 84049	2	
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	265	9003414 83059	2	9003414 88059	7	9003414 84059	1	
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	297	9003414 83069	1	9003414 88069	6	9003414 84069	0	
	Oldaltető Méret S a HighLine® szerszámos házhoz, szélesség: 150 cm											
	H2	150 x 195 x 222			66,6	9003414 83836	9	9003414 88836	4	9003414 84836	8	
	H3	150 x 235 x 222			76,6	9003414 83846	8	9003414 88846	3	9003414 84846	7	
	H4	150 x 275 x 222			84,1	9003414 83856	7	9003414 88856	2	9003414 84856	6	
	H5	150 x 315 x 222			93,5	9003414 83866	6	9003414 88866	1	9003414 84866	5	
	Oldaltető Méret L a HighLine® szerszámos házhoz, szélesség: 282 cm											
	H2	282 x 195 x 222			102	9003414 83036	3	9003414 88036	8	9003414 84036	2	
	H3	282 x 235 x 222			119	9003414 83046	2	9003414 88046	7	9003414 84046	1	
	H4	282 x 275 x 222			128	9003414 83056	1	9003414 88056	6	9003414 84056	0	
	H5	282 x 315 x 222			137	9003414 83066	0	9003414 88066	5	9003414 84066	9	
	Oldalfal az S- és L méretű oldaltetőkhöz											
	H2	157 x 2,5 x 181			33	9003414 83038	7	9003414 88038	2	9003414 84038	6	
	H3	197 x 2,5 x 181			42	9003414 83048	6	9003414 88048	1	9003414 84048	5	
	H4	237 x 2,5 x 181			44	9003414 83058	5	9003414 88058	0	9003414 84058	4	
	H5	277 x 2,5 x 181			57	9003414 83068	4	9003414 88068	9	9003414 84068	3	
	Hátfal az S méretű oldaltetőhöz, szélesség: 150 cm											
	S	134 x 4 x 181			29,4	9003414 83097	4	9003414 88097	9	9003414 84097	3	
	Hátfal az L méretű oldaltetőhöz, szélesség: 282 cm											
	L	266 x 4 x 181			55	9003414 83098	1	9003414 88098	6	9003414 84098	0	
Panorama®	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó											
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	183	9003414 13020	3	9003414 18020	8	9003414 14020	2	
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	202	9003414 13030	2	9003414 18030	7	9003414 14030	1	
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	225	9003414 13040	1	9003414 18040	6	9003414 14040	0	
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	250	9003414 13050	0	9003414 18050	5	9003414 14050	9	
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	270	9003414 13060	9	9003414 18060	4	9003414 14060	8	
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)											
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	193	9003414 13029	6	9003414 18029	1	9003414 14029	5	
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	212	9003414 13039	5	9003414 18039	0	9003414 14039	4	
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	235	9003414 13049	4	9003414 18049	9	9003414 14049	3	
AvantGarde®	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	260	9003414 13059	3	9003414 18059	8	9003414 14059	2	
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	280	9003414 13069	2	9003414 18069	7	9003414 14069	1	
	Egyszárnyú ajtóval, ajtónyílás: 76 x 182 cm (Szél. x Mag.), jobbra nyíló ajtó											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	138	9003414 15010	2	9003414 19010	8	9003414 17010	0	
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	156	9003414 15020	1	9003414 19020	7	9003414 17020	9	
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	171	9003414 15030	0	9003414 19030	6	9003414 17030	8	
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	214	9003414 15040	9	9003414 19040	5	9003414 17040	7	
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	170	9003414 15050	8	9003414 19050	4	9003414 17050	6	
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	192	9003414 15060	7	9003414 19060	3	9003414 17060	5	
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	204	9003414 15070	6	9003414 19070	2	9003414 17070	4	
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	256	9003414 15080	5	9003414 19080	1	9003414 17080	3	
	Dupla ajtóval, ajtónyílás: A1 - A4: 139 x 182 cm (Szél. x Mag.) A5 - A8: 155 x 182 cm (Szél. x Mag.)											
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	148	9003414 15019	5	9003414 19019	1	9003414 17019	3	
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	166	9003414 15029	4	9003414 19029	0	9003414 17029	2	
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	181	9003414 15039	3	9003414 19039	9	9003414 17039	1	
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	230	9003414 15049	2	9003414 19049	8	9003414 17049	0	
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	180	9003414 15059	1	9003414 19059	7	9003414 17059	9	
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	202	9003414 15069	0	9003414 19069	6	9003414 17069	8	
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	219	9003414 15079	9	9003414 19079	5	9003414 17079	7	
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	266	9003414 15089	8	9003414 19089	4	9003414 17089	6	

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Tartozékok a Highline®, Panorama®, AvantGarde® szerszámos házakhoz

Alapzathoz szükséges tartozékok / Alapzat			EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	
Illik a következőkhöz			Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}	
HighLine®	Panorama®	AvantGarde®					
H1 / HS	P1		9003414 41022 0	9003414 48022 3	9003414 43952 8	9003414 43452 3	
H2	P2	A3 / A5	9003414 41041 1	9003414 48041 4	9003414 43958 0	9003414 43458 5	
H3	P3	A6	9003414 41042 8	9003414 48042 1	9003414 43963 4	9003414 43463 9	
H4	P4	A7	9003414 41051 0	9003414 48051 3	9003414 43968 9	9003414 43468 4	
H5	P5		9003414 41062 6	9003414 48062 9	9003414 43973 3	9003414 43473 8	
		A1	9003414 41031 2	9003414 48031 5	9003414 43946 7	9003414 43446 2	
		A2	9003414 41071 8	9003414 48071 1	9003414 43988 7	9003414 43488 2	
		A4	9003414 41081 7	9003414 48081 0	9003414 43976 4	9003414 43476 9	
		A8	9003414 41061 9	9003414 48061 2	9003414 43978 8	9003414 43478 3	
MEGJEGYZÉS: Útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrőfej pedig a Biohortnál is beszerezhető.							
Fűrőfej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrőszárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)						9003414 43410 3	
MEGJEGYZÉS: Egy pótajtóval kombinálva a SmartBase és SmartBase ^{PLUS} alapzathoz egy kiegészítő csomag szükséges.							
Alapzat kiegészítő csomag					9003414 43505 6	9003414 43405 9	
Tartozékok			Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm) / szín				
az adott színekben					HighLine®	Panorama®	AvantGarde®
Pótajtó	nemesacél kilincsgarnitúrával	ezüst-metál	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8		
		kvarcszürke-metál	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3		
		sötétszürke-metál	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7		
Ereszcscatorna szett		ezüst-metál	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7		
		kvarcszürke-metál	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1		
		sötétszürke-metál	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3		
FloraBoard		ezüst-metál	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9		
		kvarcszürke-metál	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4		
		sötétszürke-metál	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7		
Szerszámtartó	2 darabos csomagolás	ezüst-metál	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6		
		kvarcszürke-metál	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1		
		sötétszürke-metál	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4		
tüzhorganyzott acéllemezből							
Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8		
Polcszett	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3		
	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2		
	2 darabos csomagolás	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1		
Összecsukható asztal		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5		
Beakasztható zsák	falisínnel	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2		
Kampósztett	egy- egy kombi-, nyél-és lapáttartó kampó	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5		
Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0		
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8		
BikeLift®	Standard	43 x 17 x 185	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5		
	Oldalra elfordítható változattal	57 x 17 x 185	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2		
Kerékpártartó "BikeMax"	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6		
	2 darabos csomagolás		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5		
Kerékpártartó állvány "BikeHolder"	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3		
Elektromos szerelőpanel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7		
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6		

Europa szerszámos ház és szerszámtároló áttekintés

Europa	Méret	Külső méret*	Belső méret	Alapzat mérete	Súly (kg)	EAN-kód			
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)		ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	sötétzöld
	Ajtónyílás: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.) Pótajtó és extra széles dupla ajtó opcionálisan rendelhető								
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	81	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	106	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	127	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	158	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	190	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	183	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	223	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	102	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	154	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3
Külön megrendelhető	Oldaltető az Europa szerszámos házhoz								
	2/3/4A	150 x 156 x 170			18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3
	4 / 5	150 x 228 x 170			24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2
	6 / 7	150 x 300 x 170			31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1
	Ablakelem az Europa szerszámos házhoz								
	Összes méret-hez	73,3 x 5 x 176			8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2
Szerszámtároló	Ajtónyílás: Méret 90: 65 x 170 cm (Szél. x Mag.), Méret 150 és 230: 135 x 170 cm (Szél. x Mag.)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	52	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	71	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8
	230	230 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	90	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

Europa szerszámos ház és Szerszámtároló tartozékok

Alapzathoz szükséges tartozékok / Alapzat		EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód	EAN-kód
Illik a következőkhöz		Alumínium padlókeret	Alumínium padlólemez	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Europa	Szerszámtároló				
1	150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1
2		9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6
3		9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
5 / 6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1
2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4
	90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0
MEGJEGYZÉS: Útvefűrőt bármely jól felszerelt szaküzletből lehet kölcsönözni, a szükséges fűrófej pedig a Biohortnál is beszerezhető.					
Fűrófej Ø 40 x 600 mm Ø 18 mm-es SDS-Max fűrószárhoz (SmartBase ^{PLUS} -hoz)					9003414 43410 3

Tartozékok		Méret: Szél. x Mély. x Mag.(cm) / szín		
az adott színekben			Europa	Szerszámtároló
Ereszcstatorna szett		ezüst-metál	9003414 44070 8	-
		kvarcszürke-metál	9003414 44080 7	-
		sötétszürke-metál	9003414 44050 0	-
		sötétzöld	9003414 44040 1	-
tűzhorganyzott acéllemezből				
Polcállvány	2 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	9003414 46020 1
	2 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	9003414 45010 3
Polcszett	4 darabos csomagolás	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	9003414 45020 2
	2 darabos csomagolás	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	9003414 45030 1
Összecsukható asztal		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Beakasztható zsák	falisínnel	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Kampószett	egy- egy kombi-, nyél-és lapáttartó kampó	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Eszköztartó	4 darabos csomagolás	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Elektromos szerelőpanel		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	9003414 46030 0
LED világítás		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Padlóküszöb rámpa	csak dupla ajtónál és alumínium padlókeretnél	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	-

Tartozékok		Méret: Szél. x Mély. x Mag.(cm) / szín		
tűzhorganyzott acéllemezből			Europa	Szerszámtároló
BikeLift®	Standard	17 x 43 x 185	9003414 49050 5	-
	Oldalra elfordítható változattal Csak a hátfal középeré szerelhető	17 x 57 x 185	9003414 49051 2	-
Kerékpártartó "BikeMax"	1 darabos csomagolás	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	-
	2 darabos csomagolás		9003414 49020 8	-
Kerékpártartó állvány "BikeHolder"	Szett 3 kerékpárnak	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	-

Kerti tárolók / Kerékpár garázsok / Szemeteskuka tárolók

Romeo®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	52	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1.300	66	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód
Polcszett	M / L	61 x 43 x 40	9003414 75055 5

LoungeBox®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	43	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	58	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód
Tetőháló	160 / 200	25 x 67 x 2	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, B típus	160	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	200	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3

FreizeitBox	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód				
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
	200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	EAN-kód
Tetőháló	Összes mérethez	25 x 67 x 2	9003414 67010 5
Beakasztható zsák, A típus	100 / 160 / 180 / 200	67 x 34 x 20	9003414 67070 9
Beakasztható zsák, B típus	130	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6
Beakasztható zsák, C típus	160 / 180 / 200	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3
CsomagBox készlet	Összes mérethez	16,5 x 26,5 x 5	9003414 67020 4

Csomagbox	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód				
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	fehér	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál	bronz-metál
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	17,2	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

MiniGarázs	Külső méret	Belső méret	Alapzat mérete	Súly	EAN-kód	
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. (cm)	(kg)	ezüst-metál	sötétszürke-metál
	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	ca. 92,5	9003414 55040 7	9003414 56040 6

Alex®	Szinkombinációk			Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód
	oldalfalak	Ajtó és tető	Variáció	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	
	ezüst-metál	ezüst-metál	1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53063 8
		kvarcszürke-metál	1.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53068 3
		sötétszürke-metál	1.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 53064 5
	kvarcszürke-metál	kvarcszürke-metál	2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58068 8
		ezüst-metál	2.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58063 3
		sötétszürke-metál	2.3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 58064 0
	sötétszürke-metál	sötétszürke-metál	3	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54064 4
		ezüst-metál	3.1	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54063 7
		kvarcszürke-metál	3.2	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	42,5	9003414 54068 2
	Amennyiben 3 vagy több Alex® szemeteskuka tárolót rendel, extra kedvezményt nyújtunk.							
Tartozékok		EAN-kód						
		ezüst-metál		kvarcszürke-metál		sötétszürke-metál		
Összekötőelem	2 db Alex®-hez (Egy csatlakozás)	9003414 53067 6		9003414 58067 1		9003414 54067 5		
	3 db Alex®-hez (Két csatlakozás)	9003414 53069 0		9003414 58069 5		9003414 54069 9		
Azonos kulccsal záródó cylinderzár	2 db Alex®-hez	9003414 50040 2		9003414 50040 2		9003414 50040 2		
	3 db Alex®-hez	9003414 50041 9		9003414 50041 9		9003414 50041 9		
Polcok	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1						
Polcállvány	122 x 3 x 3	9003414 46022 5						

StoreMax®	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	41	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	60	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	74	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)		EAN-kód				
Sarokpolc szett (háromszögű)	120 / 160	54 x 54 x 53,5		9003414 74010 5				
Közbenső padló	160	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5		9003414 75010 4				
	190	187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5		9003414 75020 3				
Polcszett	190	72 x 24,5 x 53,5		9003414 74020 4				
Kerékpártartó állvány "Bike-Holder"	190	72 x 15 x 33		9003414 74030 3				

HighBoard	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	160	160 x 70 x 118	156 x 62 x 113	1150	67,5	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200 x 84 x 127	195 x 76 x 120	2150	90	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)						
Szerszámtartó	160 / 200	51,6 x 3,5 x 5				9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)						
Tetőháló	160 / 200	25 x 67 x 2				9003414 67010 5		
Közbenső padló	160	78 x 30 x 53,5 polconként (4-részes)				9003414 75015 9		
	200	97 x 74 x 53,5 polconként (2-részes)				9003414 75025 8		
Beakasztható zsák, B típus	160	54,5 x 50 x 20				9003414 67071 6		
Beakasztható zsák, C típus	200	68,5 x 67 x 20				9003414 67072 3		
Kerékpártartó állvány "Bike-Holder"	200	72 x 10 x 33				9003414 49012 3		
Elektromos szerelőpanel	200	58 x 2 x 23				9003414 46032 4		

Kerti segítők

WoodStock®	Méret	Külső méretek*	Belső méret	Alapzat mérete	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély.	Szél. x Mély. (cm)	(m³)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	37	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	47	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)							
Hátsó fal	150	145,5 x 1,1 x 196,5				12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8
	230	217,5 x 1,1 x 196,5				19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7
Ajtócsomag	150	157 x 5 x 171				24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2
	230	229 x 5 x 171				29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9
Alumínium padlólemez	150	141,5 x 69,5 x 0,2				5,5	9003414 48010 0		
	230	213,5 x 69,5 x 0,2				6	9003414 48080 3		

*legmagasabb pont, tetőkiugrással együtt

MonAmi®	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód
	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	sötétszürke-metál
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	54	9003414 65026 8

Charly®	Méret	Külső méret	Súly	EAN-kód
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	12	9003414 68082 1

Magaságyás	Méret	Külső méret	Belső méret	Térfogat	Súly	EAN-kód		
		Szél. x Mély. x Mag. (cm)	Szél. x Mély. x Mag. (cm)	(l)	(kg)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
	1 x 0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	29	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1 x 1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	35	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5 x 0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	36	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5 x 1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	43	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5 x 1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	50	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2 x 0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	43	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2 x 1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	49,6	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2 x 2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	64	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L 2 x 1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	68	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1

Tartozékok	Mérethez	Méret: Szél. x Mély. x Mag. (cm)	ezüst-metál	kvarcszürke-metál	sötétszürke-metál
Csiga elleni védelem	1 x 0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1 x 1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5 x 0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2 x 0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5 x 1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2 x 1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5 x 1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2 x 2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
Melegágy-feltét	2 x 1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Közbenső padló	1 x 0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1 x 1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5 x 0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2 x 0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5 x 1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2 x 1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Fűnyíró szegély	1 x 0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1 x 1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5 x 0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2
	2 x 0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5 x 1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2 x 1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5 x 1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2 x 2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
Lugas rács (1 db.) (méretenként csak 1 db. lehetséges)	2 x 1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
	1 m-es oldalhoz	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	1,5 m-es oldalhoz	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
2 m-es oldalhoz	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7	
Lugas rács az L-alakhoz (2 db.) (a hosszú oldalakhoz)	L 2 x 1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9

86

*az alaplemezhez tartozó fedőlemez mérete 18 x 18 cm

*az alaplemezhez tartozó fedőlemez mérete 18 x 18 cm



Szerszámos házak

Válassza a minőséget és a hosszú élettartamot



Kerti tárolók

Kültéri tárolók a kertbe, teraszra és egyéb másra



Kerékpár garázsok

Kerékpárok, rollerek és hasonló kétkerekű járművek biztonságos tárolása



Szemeteskuka tárolók

Stílusos, praktikus és karbantartásmentes



Kerti segítők

Kertdesign a legjobb formában

Az Ön szakkereskedője:



A Biohort
cég mottója

„Élet a
kertben“

Itt találja ajánlott
fogyasztói
árainkat:



follow us:



biohort



biohort



Biohort GmbH



Biohort GmbH

Biohort GmbH

Pürnstern 43, 4120 Neufelden, Ausztria

Tel: +43-7282-7788-0, Fax-DW: 190

E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Technikai változások, nyomdahibák és színbeli
eltérések jogát fenntartjuk.

ZD101080 - HU