Kerti ötletek 2021

Térkövek · Lapok · Kerítések · Támfalak · Lépcsők · Szegélyek · Infrastruktúra

Egyedi design, sokféle megoldás

Ismerje meg sokoldalú termékcsaládjainkat

Inspirálódjon!

Gyűjtsön kreatív ötleteket álmai megvalósításához

ÚJDONSÁGOK 2021

Fedezze fel legújabb termékeinket terasza, kertje kialakításához

FELÚJÍTÁSKOR AKÁR 50% ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

Semmelrock

stein+design®

Bradstone Old Town lapok, homok

Üdvözöljük itthon!

A terasz és a kert otthona folytatása. Hívogat, hogy kapcsolódjon ki nyugodt hangulatban, ha a barátaival vagy a családjával töltene egy kis időt vagy ha megpihenne egy félreeső zugban. Amennyiben inspirációt keres ötletei megvalósításához és álmai kültéri környezetének megteremtéséhez, ehhez mindent megtalál „Kerti ötletek 2021” című kiadványunkban.

Szabadtéri élettér alkotóként tudjuk, hogyan segíthetünk Önnek – akár egy teljesen új projektet szeretne a kezdetektől megvalósítani, akár csak át szeretné rendezni a kertjét. Fedezze fel ötleteinket és termékjavaslatainkat teraszokhoz, járdákhoz, kocsibeállókhoz, bejáratokhoz, falakhoz és kerítésekhez, és tekintse át kertépítési elemeink széles tárházát. Ismerje meg klasszikus, bevált megoldásainkat és legújabb termékeinket aktuális kínálatunkból, és tekintse meg Semmelrock Concept termékcsaládjainkat, melyek segítségével teljes kertrendezési megoldásokban gondolkodhat. Megújult honlapunkon további inspirációt és gyakorlati példákat is talál: www.semmelrock.hu.

A Semmelrock termékvilág sokszínűsége nagy alkotói szabadságot biztosít az ötletek megvalósításában, és a képzelőerő is szabadon szárnyalhat a szabadtéri életterek megtervezésekor, hogy Ön valóban a saját álmait és elképzeléseit valósíthassa meg. Inspirálódjon és élvezze a mindennapokat kertjében a Semmelrock Stein+Design termékekkel!

Tartalom

Semmelrock Csoport	4-5
Megoldás minden épülettípushoz	6-7
Ötletek és tippek a szép kert kialakításához	8-15
2021 Az Otthonteremtés éve	16
CAD tervezői szolgáltatás	17
Dizájn és sokszínűség	18-19
Innováció és minőség / Einstein® rendszer	20-21

Térkövek

Umbriano	24-25
Umbriano Kombi	26-27
La Linia / La Linia Kombi	28-29
La Linia Grande	30-31
Senso Grande	32-33
ARTE Pest-Buda kockakő	34-35
Appia antica Kombi (antikolt)	36-37
Appia antica Kombi (nem antikolt)	38-39
Castello antico Kombi	40-41
Suprema Kombi	42-43
Asti Kombi	44-45
Fuego antico	46-47
Bradstone Cobble Kombi	48-49
Naturo Kombi	50-51
Pastella Kombi	52-53
Citytop Elegance Kombi ÚJ	54-55
Citytop Grande Kombi	56-57
Citytop+ Kombi	58-59
Citytop Kombi	60-61
Citytop	62-63
Citytop Smart	64-65
Univerzális hullámkő / Behaton / Nardo	66-67

ECO burkolatok

Gyeprácskő / Asti Eco	70-71
ECOgreen ÚJ / Punto	72-73

Penter térburkoló klinkertéglák

Penter megoldások térburkolásra	76-77

Lapok

CARATfinezza ÚJ	80-81
Asti Colori	82-83
Asti Natura	84-85
Umbriano	86-87
La Linia ÚJ	88-89
Style	90-91
Corona Brillant ÚJ	92-93
Pastella	94-95
Lusso Tivoli	96-97
Lusso Vulcano ÚJ	98-99
Sven	100-101
Nordic Maritime	102-103
Bradstone Travero	104-105
Bradstone Lias	106-107
Bradstone Milldale	108-109
Bradstone Old Town	110-113
Picola / Picola Party	114-115
Talpfa elem / Kerti lap	116-117



AirPave porcelán lapok

Panama	120-121
Monaro	122-123
Toledo / Casona	124-125
Selva	126-127
Kerti szegély	158
Sven szegély	159
Nordic Maritime paliszád	159
Citytop paliszád / Sorszegély	160
Útszegély / Folyóka	161

Kerítések, falazatok, támfalak

Rivago kerítésrendszer	130-131
Castello kerítésrendszer	132-133
Bellamonte kerítésrendszer	134-135
Bradstone Argento kerítésrendszer	136-137
Bradstone Travero kerítésrendszer	138-139
Bradstone Milldale falazati rendszer	140-141
Bradstone Mountain Block falazati rendszer	142-143
Bradstone Madoc falazati rendszer	144-145
Bradstone Old Town dekorlapok	146-147
Mini növényedény / Flori	148-149
Bradstone kreatív megoldások	150-151

Kiegészítők

Semmelrock fugahomok	164
Scherf fugahomok	165
Stones ECO fugázóanyag	165
Semmelrock kerti díszkavics	166
Hauraton folyóka	166
Solar térkő	167
ALU-lépcső éltakaró	167
Laptartó tappancs ÚJ	167
Semmelrock tisztítószerek	168

Lépcsők és szegélyek

Blokklépcső	154
Bradstone Milldale szegély	154
Bradstone Lias lépcsőelem	155
Bradstone Lias szegély	155
Bradstone Travero lépcsőelem	156
Bradstone Travero szegély	156
Bradstone Old Town lécsőelem	157
Bradstone Old Town szegély	157
Castello antico szegély	158
1–2–3: Lépésről-lépésre	169
Beépítési módok – térkövek, lapok	170
Szakszerűen, profi módon	171
Beépítési módok – Rivago kerítésrendszer	172-173
Hasznos információk	174-175
Kapcsolat, tanácsadás	176
GardenVisions applikáció	177

Gdynia
Gdansk
Gnatowice
Varsó
Kołbiel
LENGYELORSZÁG
Wrocław
Oława
Gliwice
Katowice
Krakkó
Ledčice
Prága
CSEHORSZÁG
SZLOVÁKIA
Kassa
Sereď
Pozsony
Miskolc
Felsőzsolca
Bécs
AUSZTRIA
Budapest
Ócsa
MAGYARORSZÁG
Nădab
Kolozsvár
Tövis
SZLOVÉNIA
Ljubljana
Zágráb
HORVÁTORSZÁG
Timisoara
Bolintin Vale
Bukarest
Rijeka
Ogulin
Belgrád
ROMÁNIA
BOSZNIA-
HERCEGOVINA
SZERBIA
Szarajevó
Split
Szófia
BULGÁRIA
MONTENEGRÓ
Elin Pelin
Podgorica
Skopje
ÉSZAK-
MACEDÓNIA

SEMMELROCK Group Holding
SEMMELROCK üzemek

Szlovénia

Bosznia-Hercegovina

Románia

Szerbia

Semmelrock Csoport

A Semmelrock Stein+Design több, mint 60 éve diktálja a trendet és állít fel szabványokat a térkőgyártás területén. Az igényes termékdizájn, gyártási „know-how” és innovatív gyártási technológiák tették a vállalatot a prémium felületi kidolgozások vezető gyártójává a közép-kelet-európai régióban.

„Vevőinknek többletértéket szeretnénk nyújtani és a Semmelrock termékekkel megvalósítható szabadtéri alkotás számos lehetőségét biztosítani” – mondja Christian Reingruber, a Wienerberger Csoport kelet-európai régiójának ügyvezető igazgatója. „Ez nemcsak magán-, hanem közterületekre – terekre, utakra és utcákra – is vonatkozik.”

A Semmelrock 100%-ban a Wienerberger Csoport leányvállalata, így modern ipari alapokkal, hatékony gyártási és értékesítési rendszerrel rendelkezik Közép- és Kelet-Európában. 7 ország 14 gyárában – Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Horvátország, Románia és Bulgária –, illetve szlovéniai, szerbiai, bosznia-hercegovinai, montenegrói és észak-macedón értékesítési központjában együttesen 900 főt foglalkoztat.

„Szabadterek alkotójaként a beton térkövet úgy definiáljuk, hogy annak nemcsak az esztétikai, de a legmagasabb funkcionális és minőségi igényeket is ki kell elégítenie” – mondja Reingruber úr. „Ezért különösen odafigyelünk a magas minőségi normákra, a fenntartható rendszer-megoldások kifejlesztésére és a kiváló minőségű alapanyagok használatára. Innováció és sokéves tapasztalat kölcsönöz a Semmelrock köveknek összetéveszthetetlen megjelenést.”

További információ: www.semmelrock.group

Lengyelország

Csehország

Szlovákia

Horvátország

Magyarország

Bulgária

we are wienerberger
Tondach
tető megoldások
Porotherm
falazórendszerek
Porotherm
falazórendszerek
Pipelife
csőrendszerek
Terca
homlokzati burkolatok
Terca
homlokzati burkolatok
Semmelrock
térburkoló megoldások

Megoldás minden épülettípushoz

A Wienerberger intelligens megoldásaival – melyeket az infrastruktúra és az építőanyagok területén fejleszt – hozzájárul a jövő városainak és otthonainak kialakításához. Javítjuk az emberek életminőségét, fenntartható termékeket és megoldásokat fejlesztünk minden épülettípushoz és azok környezetéhez.

A Wienerberger innovatív, Porotherm kerámia falazóelemei megfelelnek a modern és energiatakarékos épületekre vonatkozó legmagasabb szintű elvárásoknak. Akár új építésről, akár felújításról van szó, a Tondach kerámia tetőcserepei számos lehetőséget nyújtanak a tetők kialakításához. A Wienerberger Terca homlokzatburkolatai hatékonyak és fenntartható megoldásokat kínálnak. A Pipelife műanyag csövei nélkülözhetetlenek az épületek biztonságos vízellátásának, valamint hűtési és fűtési rendszereinek kiépítéséhez. Az élhető külső terek létrehozásához – legyen szó közterekről vagy magánkertekről – változatos kialakítást biztosítanak a Semmelrock népszerű térburkolatai.

Tudjon meg többet sokoldalú megoldásainkról:

Wienerberger
www.wienerberger.hu

PIPELIFE
www.pipelife.hu

Semmelrock
stein+design®
www.semmelrock.hu

Ötletek és tippek

a szép kert kialakításához

1

Szeretne luxus felületet?

A Semmelrock Premium termékrendszert kiváló minősége és exkluzív megjelenése különbözteti meg az átlagtól.

A legjobb minőségű anyagok, stílusosan komponált felületek és különleges megmunkálási technikák gondoskodnak az esztétikum és a funkcionalitás tökéletes összhangjáról

Semmelrock Premium



2 Nemesen csillogó és ragyogóan szép: finom tapintású és természethű felület – a kültéri burkolatok új dimenziója.
La Linia lapok, gránitszürke, 88. oldal

1 Természetesen kellemes, kiemelkedően kényelmes. Különlegessége a páratlan megjelenés, az egyedi árnyalás.
Umbriano térkő, gránitszürke-fehér, 24. oldal

3 Természetesen strukturált felület, mely különleges hangulatot és harmonikus környezetet biztosít.
Bradstone Travero lapok, homokkő, 104. oldal

4 Ha autentikus és kifinomult megjelenésű teraszra vágyik, az új Lusso Vulcano tökéletes választás.
Lusso Vulcano lapok, tufaszürke, 98. oldal

1 A Naturo az elegáns kockaköves utcák hangulatát varázsolja vissza. Naturo Kombi térkő, gránitszürke és bazaltantracit, 50. oldal

Emelje ki kertjének egyes részeit

Térköveink és lapjaink sokféle méretben és színben állnak rendelkezésre. Ezek egymással tökéletesen kombinálhatóak, így lehetővé teszik optikailag hangsúlyos részek kialakítását.

2 Old Town kör, mészkőfehér, Old Town homok színű lapokkal kombinálva. 110. oldal

3 AirPave Panama beige és nacar lapok. 120. oldal

4 Asti Colori cappuccino és Asti Natura homokbarna lapok. 82. és 84. oldal

1 Harmonikus összhang: a természetes kő megjelenésű Madoc falazati rendszert elegánsan kiegészíti a véletlenszerűen töredezett felületű és élű Appia antica térkő.

Appia antica Kombi térkő, lávaszürke, melírozott, antikolt, 36. oldal
Bradstone Madoc falazati rendszer, sárgásszürke, melírozott, 144. oldal

Kölcsönözzön kertjének egyedi jelleget

A különböző termékrendszerek kombinációja és a különböző színek, méretek és felületi struktúrák összjátéka kertjének egyedi jelleget biztosít.

2 A Mountain Block és a Madoc falrendszerek párosítása különleges atmoszférát teremt.

Bradstone Mountain Block falazati rendszer, sárgásszürke, melíozott, 142. oldal
Bradstone Madoc falazati rendszer, sárgásszürke, melírozott, 144. oldal

3 Térköveket harmonikusan lehet lapokkal kombinálni: ebben az esetben Bradstone Old Town kört társítottak Appia antica Kombi térkővel.

Appia antica Kombi (antikolt) térkő, lávaszürke, 36. oldal
Bradstone Old Town lapok, mészkőfehér, 110. oldal

Tagolja kertjét

A falak és kerítések tiszta struktúrát teremtenek és védelmet biztosítanak a kíváncsi tekintetek ellen.



1 A Castello kerítés – melynek jellegzetessége hogy olyan, mintha kézzel lenne megmunkálva – rusztikus hangulatot biztosít.

Castello kerítésrendszer, szürke-fekete, antikolt, 132. oldal

2 A Bellamonte kerítések különleges szépségét a különböző magasságú elemek adják.

Bellamonte kerítésrendszer, mézsárga, 134. oldal

3 A Mountain Block falat könnyű megépíteni és különösen sokoldalúan lehet felhasználni.

Bradstone Mountain Block falazati rendszer, sárgásszürke, melírozott, 142. oldal

4 A Rivago kerítés sima betonfelületével, időtlen optikájával minden építészeti stílushoz illeszkedik.

Rivago kerítésrendszer, középszürke, 130. oldal

1 A Bradstone kerti építményei komplett csomagban kaphatóak, összeépítésük egyszerű.
Bradstone kreatív megoldások, 150-151. oldal

Fedezze fel a szép dolgok iránti vonzalmát

Különböző elemeink nagy teret biztosítanak a kreatív fantáziának, a finom részletekben gazdag, személyre szabott megoldásoknak.

2 A paliszádok alkalmazásával rendkívül sokféle kerti alakzat hozható létre.
Citytop paliszád, barna, 160. oldal

4 Térkövekből „fűszernövény sarkot” is lehet készíteni.
Castello antico Kombi térkő, szürke-fekete, 40. oldal

3 Kényelmes kertészkedés: új Milldale magaságyás.
Bradstone Milldale falazati rendszer, szürke, 140. oldal

1 A gyeprácskövek hézagai elég helyet biztosítanak az egészséges fű növekedéséhez és a csapadékvíz elvezetéséhez.
A hézagokat apró kövekkel is meg lehet tölteni.
Gyeprácskő, szürke, 70. oldal

Tegye lehetővé az esővíz elfolyását

A betonból készült térkövek nemcsak szépek, de ökológiailag előnyösek, mivel biztosítják a víz elvezetését. Az esővíz a fugákon vagy pedig direkt, a térkövön keresztül visszakerül a természetes körforgásba. Ezáltal a talajvíz feldúsul, ami pozitívan befolyásolja a mikroklímát.

2 A Punto gyepkő megjelenésében és a használatával biztosítható zöldterület nagyságában is látványosan kitűnik társai közül.
Punto, szürke, 73. oldal

3 Nagy felületek, behajtók és parkolóhelyek megoldása: az ECOgreen gyepfugás térkővel kényelmes, barátságos felületet lehet kialakítani, ami a csapadékot elszivárogtatja.
ECOgreen, szürke, 72. oldal

1 Egyszerű, mégis karakteres a sötét kaviccsal: Asti Natura lapok, világosszürke, 84. oldal

2 A tipegők kavicságyba történő fektetése kerti utaknál alkalmazható.
Lusso Tivoli lapok, ezüstszürke, 96. oldal

Gondoskodjon a hatásos elrendezésről

A burkolóelem fűbe vagy kavicságyba történő fektetése fellazítja a felületet és rafinált optikai hangsúlyokat biztosít. Ez a burkolás átjárók, kerti és gyalogutak számára alkalmas fektetési mód.



3 Bájos átmenet a térkövezett felület és a kert között.
Umbriano térkő, gránitszürke-fehér, 24. oldal

2021 Az Otthonfelújítás Éve

Ha kert(sz)építést tervez, ne halogassa!

2021. január 1-jén indult a kormány nagyszabású Otthonfelújítási Támogatás Programja, melynek keretében a családok a lakóhelyükként bejelentett ingatlan felújítására, bővítésére fordított összeg felét utólagosan – a számlák benyújtásával igazolva – visszaigényelhetik a Magyar Államkincstáron keresztül.

A támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt **felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint** (a benyújtott számláknak fele-fele arányban kell tartalmaznia anyagköltséget és munkadíjat).

A támogatási körbe bevont felújítási munkák

A támogatás meglévő lakások, házak külső-belső felújítására, bővítésére és korszerűsítésére igényelhető, az alábbiak szerint:

Külső terek felújítása

- **térburkolat készítése, cseréje**
- **kerítés építése**
- közmű bevezetése, belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
- alapozási szerkezet megerősítése
- épület szigetelése (lábazati, hő-, hang- és vízszigetelés)
- épület külső festése, színezése
- külső-belső nyílászárók cseréje; redőny, árnyékoló, szúnyogháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje
- tetőcsere, tetőfelújítás, tetőszigetelés
- kémény építése, korszerűsítése
- napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje
- lakással azonos helyrajzi számon található egyéb épület (nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása
- garázs építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása
- télikert kialakítása
- terasz, loggia, erkély, előtető építése
- akadálymentesítés (amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozottnak minősül)

Belső terek felújítása

- fürdőszoba építése (ahol még nincs)
- fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése, cseréje (pl. kazán)
- használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje (pl. bojler), akár megújuló energiaforrások alkalmazásával
- klímaberendezés beszerelése, cseréje
- belső burkolatok cseréje (fali, padló, födém)
- festés, tapétázás
- galériaépítés, belső lépcső kialakítása vagy cseréje
- szaniterek beépítése vagy cseréje (pl. fürdőszobafelújítás keretében)
- lámpák és világítótestek beépítése vagy cseréje
- villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása, cseréje
- beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje (ideértve az asztalosmunkákat is)

Az Otthonfelújítási Támogatás Program keretében akár féláron is megépítheti, felújíthatja vagy csak egyszerűen befejezheti kertjét, teraszát vagy kerítését.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és mi elküldjük Önnek az Otthonfelújítási Támogatáshoz kapcsolódó legfrissebb híreket és ajánlatainkat!

Terveztessen velünk!

Vegye igénybe díjmentes tervezői szolgáltatásunkat

A regisztrációt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot az igények pontosítása céljából, és ezt követően készítünk egy burkolatkiosztási tervet, ami alapján pontos anyagszükségletet is számolunk.

Kerttervezési igény esetén lépjen kapcsolatba velünk

Konkrét elképzelés esetén regisztráljon honlapunkon a szükséges információk megadásával: www.semmelrock.hu

Kérdés esetén írjon nekünk a tervezo@semmelrock.hu e-mail címre, vagy hívjon a +36 (20) 423 1028-as mobiltelefon számon



Az általunk készített díjmentes terv nemcsak látványos, de kiviteli tervként is használható.

Dizájn és sokszínűség

Változatos felületkialakítások

Kiváló formaérzékkel és fejlett technológiával rendelkezünk, így számos felületet tudunk – az Ön egyedi életstílusához és igényeihez igazodva – nyújtani. Minden kövünk egyedi jelleggel rendelkezik.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen felületekből tud választani.

„Erezett” felület
Egy nemzetközileg szabadalmaztatott gyártási folyamat révén a termék felülete természetes kőhöz hasonló kinézetet kap, ezáltal minden egyes kő és lap egyedi felületű lesz. A fózolás nélküli élek a különleges kisugárzású Umbriano felület részét képezik és vágott, természetes kőre hasonlító burkolat alakítható ki a termék segítségével.

Umbriano



„Colorflow” felület
A colorflow dizájnra több szín finoman összemosott átmenete jellemző, élénk és egyedi hatású melírozott kivitelben. Az egymásra hangolt színek kompozíciója különleges, kifejező felületet biztosít.

Asti, Asti Colori
Citytop+, Citytop Grande

„Colormix” felület
Kontrasztos, de egymáshoz illő színárnyalatok minden egyes kövön, melynek hatására élénk, harmonikus színjáték keletkezik. Így a nagy, egységes felületek sem lesznek soha unalmasak.

Appia antica (nem antikolt)
Citytop, Citytop Smart, Nardo, Kerti lap

„Strukturált” felület
A strukturált felület a természetes kő felületének mintájára készül. Finom struktúra, egyenetlen szélek, illetve a tudatosan alakított kisebb magasságbeli eltérések a természetes kövek megjelenését kívánják leképezni.

Bradstone Travero, Bradstone Old Town
Bradstone Milldale, Bradstone Lias, Bradstone Cobble
Lusso Tivoli, Lusso Vulcano, Suprema, Style, ARTE Pest-Buda

„Nyersbeton” felület
A kezeletlen, nyersbeton felület egyszerű és modern hatást nyújt. Egységes színekben és számos színárnyalatban készül, így sokoldalúan felhasználható.

Asti Natura, Citytop Elegance
Kerti lap, Senso Grande

„Homokszórt“ felület
A felületet enyhén érdesítjük, ezáltal az finoman érdes szerkezetű, enyhén barázdált, matt megjelenést kap.

CARATfinezza

„Antikolt” felület
Nosztalgikus hangulat: a kész kövek mesterséges koptatása után egy rusztikus és antik hatású felület keletkezik, teljesen egyedi élekkel.

Appia antica (antikolt)
Castello antico, Fuego antico

„Mosott” felület
A mosott felületek struktúrája finom kidolgozású. Az előtűnő zúzalék természetes módon nyújt tündöklő látványt. A kövek felszíne nagyon intenzíven fénylik.

Corona Brillant, La Linia, La Linia Grande
Naturo, Pastella, Picola, Picola Party

„Fa utánzatú” felület
Egy speciális öntött beton technológiának köszönhetően fa erezetű felület képződik, mely megtévesztésig hasonlít a valódi fához. Az időjárásnak ellenálló, szilánkmentes és tartós élettartamú fa alternatívája.

Nordic Maritime
Sven, Talpfa elem

Égetett klinkerfelület
Prémium kategóriájú égetett agyagból készült természetes felület.

Penter Husum, Penter Rot, Penter Heide
Penter Rotblaubunt, Penter Dresden

Porcelán felület
A prémium minőségű AirPave® porcelán lapok válogatottan dekoratív, elegáns felületet és egyedi megjelenést adnak.

Panama, Monaro
Casona, Toledo, Selva

Innováció és minőség

Használt piktogramok jelentése

Semmelrock Protect® Plus
Extra erős felületvédő réteg, mely a legnagyobb fokú védelmet biztosítja még a makacs szennyeződésekkel szemben is.

Semmelrock Protect®
Speciális felületvédő réteg, mely védelmet biztosít egyes szennyeződésekkel szemben.

Semmelrock Concept
Egy termékcsaládba tartozó termékek azonos mintázattal és felszínnel (lap, szegély, falelem stb.), melyek így harmonizálnak egymással.

Kombi forma
A kombi termékeknél soronként történik az értékesítés. Egy sorban az azonos termékből több méretű kő található. A különböző fektetési minták szerint a lerakása egyszerű és gyors, a kapott eredmény mégis izgalmas és változatos.

Einstein® rendszer
Szabadalmaztatott intelligens fugatechnikai rendszer, mely elmozdulásmentes kötést biztosít (ld. 21. oldal).

ECO burkolat
Az ökoburkolatok képesek visszajuttatni a természetbe az értékes esővizet. Az ECO térkövek nagy illesztési távolságai lehetővé teszik, hogy az esővíz a fugákon vagy a térkövön keresztül visszakerüljön a természetes körforgásba.

Minőség
A Semmelrock termékeket az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. harmonizált európai szabványokban meghatározott követelmények alapján gyártjuk és minősítjük.

Felületkezelés
A gyártást követően egy külön munkafázisban a termék felülete speciális módon kerül megmunkálásra, hogy a kapott végeredmény még egyedibbé és különlegesebbé tegye az Ön környezetét.

CE kritériumok
Termékeink az európai harmonizált szabványoknak való megfelelőségen alapuló teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. A nyilatkozatok (a raklapcímkén található) QR kód és DoP szám használatával honlapunkról letölthetőek: www.semmelrock.hu/szolgaltatasok/teljesitmenynyilatkozat-ce-jeloles/

Fagy- és olvasztósó-állóság
A Semmelrock termék fagyálló és olvasztósó-álló az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok követelményeinek megfelelően.

Fagyállóság
A Semmelrock termék fagyálló, de az olvasztósó használata nem megengedett.

Terhelhetőség

A termék gyalogos forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

A termék személygépkocsi forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

A termék tehergépkocsi forgalomra alkalmas. A terhelhetőség előfeltétele az e-UT 06.03.42. sz. útügyi előírásnak megfelelő beépítés.

Einstein® rendszer

A legjobb fugatechnika

Az Einstein® fugatávtartó rendszer egy szabadalmaztatott rendszer, mely tökéletes kötésbiztosítást tesz lehetővé. Az intelligens fugatechnika különösen a nagy közlekedési forgalomnak, nagy terhelésnek kitett felületekkel szemben támasztott követelményekre összpontosít. A kövek minden oldalán található kötő-, távtartó és rögzítő elemek a szabványnak megfelelő fugaszélességet, valamint fugatöltést biztosítanak, miközben az egyes kövek csak elhanyagolható mértékben érintkeznek egymással. **Az Einstein® rendszerű termékek akkor töltik be optimálisan szerepüket, ha az útügyi előírásoknak megfelelően építik be azokat.**

TIPP:
Az Einstein fugatávtartó rendszert bemutató animációs film a www.semmelrock.hu oldalon megtekinthető.



Az Einstein® rendszer előnyei

- Különösen nagy gépjárműforgalomnak és nagy terhelésnek kitett felületek burkolására ajánlott.
- Még a legnagyobb terhelések esetén sem mozdulnak el, nem deformálódnak, nem billennek fel a térkövek.
- A térkövek minden oldalán elhelyezett kötő-, távtartó és rögzítő elemeknek köszönhetően pontos, szabványnak megfelelő a fugaszélesség és a fugatöltés.
- A teljesen gépesített lerakásnak köszönhetően nagyon gazdaságos, keresztfugák és félig eltoltan lerakott térkövek esetén is.
- A számos formának, színnek és felületnek köszönhetően változatos felületkialakítást tesz lehetővé.
- MSZ EN 1338 szabványnak megfelelő minőség.

Semmelrock termékek Einstein fugarendszerrel:

Senso Grande	32-33. oldal
ARTE Pest-Buda kockakő	34-35. oldal
Asti Kombi	44-45. oldal
Citytop+ Kombi	58-59. oldal

Umbriano, gránitszürke-fehér

Térkövek

A térköveket szinte mindenhol lehet a ház körüli területen alkalmazni – gépkocsi bejárótól kezdve, a teraszon át a kertig. Széles felhasználhatóságának, gazdag forma- és színvilágának köszönhetően, valamint a fektetési módok kombinálásával könnyedén egyedivé alakíthatja környezetét. A különféle megjelenésű és felületkialakítású térkövek helyes megválasztásával harmonikus összhang teremthető bármilyen építészeti stílussal.

TIPP: A színhangsúlyok és a kontrasztos színű szegélyek optikailag összetartják a felületet és világos struktúrákat teremtenek. A megfelelő színű fugahomok kiválasztása is erősíti az egységes felület hatását (164.o.).

Umbriano	24-25
Umbriano Kombi	26-27
La Linia / La Linia Kombi	28-29
La Linia Grande	30-31
Senso Grande	32-33
ARTE Pest-Buda kockakő	34-35
Appia antica Kombi (antikolt)	36-37
Appia antica Kombi (nem antikolt)	38-39
Castello antico Kombi	40-41
Suprema Kombi	42-43
Asti Kombi	44-45
Fuego antico	46-47
Bradstone Cobble Kombi	48-49
Naturo Kombi	50-51
Pastella Kombi	52-53
Citytop Elegance Kombi ÚJ	54-55
Citytop Grande Kombi	56-57
Citytop+ Kombi	58-59
Citytop Kombi	60-61
Citytop	62-63
Citytop Smart	64-65
Univerzális hullámkő / Behaton / Nardo	66-67

Még több inspirációra vágyik?

Fedezze fel sokoldalú Penter klinkertégla szortimentünket.

Penter megoldások térburkolásra	76-77

UMBRIANO®

Semmelrock Premium

Az Umbriano térkövek minden egyes darabja egyedi textúrájú, megjelenése nemes és nagyvonalú. Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek jellemzik ezt a burkolatot. Az Umbriano két elegáns színárnyalatban és két méretben kapható.

Legfontosabb jellemzők:

- szabálytalan textúra
- határozott élek
- zökkenőmentes
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően

Semmelrock CONCEPT



Umbriano Kombi	26.o.
Umbriano lapok	86.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



gránit-beige



gránitszürke-fehér

Méretek:



50 x 25 x 8 cm 50 x 50 x 8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Umbriano, gránitszürke-fehér

Umbriano, gránit-beige

Umbriano, gránitszürke-fehér

UMBRIANO® Kombi

Semmelrock Premium

Tiszta és egyszerű formák, határozott kőélek jellemzik ezt a burkolatot. Az Umbriano Kombi harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek. Különlegessége a páratlan megjelenés és kövenként eltérő, egyedi textúra.

Legfontosabb jellemzők:

- szabálytalan textúra
- határozott élek
- zökkenőmentes
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően

Semmelrock CONCEPT



Umbriano terkő	24.o.
Umbriano lapok	86.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



gránit-beige



gránitszürke-fehér

Méretek:



Umbriano Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
60 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
20 x 40 x 6 cm: 2 db
1 sor = 0,96 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Umbriano Kombi, gránit-beige

Umbriano Kombi, gránitszürke-fehér

LA LINIA® / LA LINIA® Kombi

Semmelrock Premium

Nemesen egyszerű, bazalt és gránit természetes kőzúzalék használatával kialakított finommosott felület, melynek rengeteg utánzója akadt. Az eredetit nálunk találja. A La Linia kövek nagy terhelhetősége az értékállóság szimbóluma.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- La Linia termékeinknél is megtalálható a kombi változat

Semmelrock CONCEPT

La Linia lapok 88.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



gránitszürke
(Kombi, 30 x 20, 40 x 20 cm)

Méretek:

La Linia Kombi térkövek
Vastagság: 6 cm

La Linia Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 cm: 8 db
20 x 20 cm: 9 db
20 x 10 cm: 12 db
1 sor = 1,08 m²

La Linia térkövek
Vastagság: 8 cm

40 x 20 cm 30 x 20 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

La Linia, gránitszürke

LA LINIA® GRANDE

Semmelrock Premium

Azok számára, akik élvezik az életet, a nagy formátumú lapok időtlen szépséget kínálnak. A La Linia Grande klasszikus megjelenésével legjobban a nagy felületeken érthető és hatásos. Rendkívüli és exkluzív.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület, bazalt és gránit kőzúzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően

TIPP:



Az Einstein® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulás-mentességét. 21.o.

Kombinálható:

La Linia térkő	28.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



gránitszürke

Méretek:



120 x 80 x 10 cm | 80 x 60 x 10 cm | 120 x 40 x 10 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

La Linia Grande, gránitszürke

La Linia Grande, gránitszürke

SENSO GRANDE

Semmelrock Premium

Azoknak ajánljuk, akik szeretik a nagyvonalúságot. A Senso Grande nagyméretű térkövekkel korszerű és szuverén felületek alakíthatóak ki. Három elegáns színben gyártjuk.

Legfontosabb jellemzők:

- modern, nagy méretek
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect felületvédelemnek köszönhetően
- különösen ellenálló és tartós felület az Einstein fugatávtartó rendszernek köszönhetően
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszás- és kopásálló

TIPP:



Az Einstein® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulás-mentességét. 21.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

betonszürke

Méretek:



80 x 60 x 8 cm | 60 x 60 x 8 cm | 60 x 40 x 8 cm | 40 x 40 x 8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Senso Grande, betonszürke

Senso Grande, betonszürke

ARTE PEST-BUDA KOCKAKŐ®

Semmelrock Premium

Vigye otthonába a hagyományos kockakő báját! Mindegy, hogy történelmi vagy a modern építészettel izgalmas kontrasztot alkotó stílusban kíván kialakítani egy felületet - az ARTE Pest-Buda kockakő gondoskodik a megfelelő kifejezőerőről.

Legfontosabb jellemzők:

- hagyományos megjelenés, íves forma, modern technológiával kombinálva
- a különböző lerakási lehetőségeknek köszönhetően sokféle alkalmazási mód: legyező formájú, hullámos, vagy körkörös
- az Einstein fugatávtartó rendszernek köszönhetően biztosan nem billennek fel, nem dőlnek jobbra-balra a kövek
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- gyorsan, egyszerűen lerakható
- tehergépkocsival is járható

TIPP:



Az Einstein® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét. 21.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

patinaszürke

Méretek:

Vastagság: 10 cm



Kiegészítő elemek:

sarokkő
(az egyes ívek összekötéséhez)



kiegészítő kő
(ívek bővítéséhez, burkolt terület lezárásához)
8 x 11 x 10 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

ARTE Pest-Buda kockakő, patinaszürke

ARTE Pest-Buda kockakő, patinaszürke

APPIA ANTICA® Kombi (antikolt)

Az Appia antica Kombi antikolt térkövek élei és felülete véletlenszerűen töredezettek, lepattogzódtak, csiszolódtak. Valódi természetes megjelenés, mely képes a hagyományos és a modern értékeket összekapcsolni.

Legfontosabb jellemzők:

- antik hatású, egyenetlenül töredezett, hullámos élek, enyhén karcos felület
- finoman árnyalt kvarchomok kopórétegű természetes felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Castello antico szegély	158.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

lávaszürke

lávavörös

Méretek:

Appia antica Kombi 8 cm rakatkép
(a raklap 1 sora)
22,6 x 19,2 x 8 cm: 12 db
19,2 x 15 x 8 cm: 13 db
19,2 x 11,3 x 8 cm: 12 db
1 sor = 1,157 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Appia antica Kombi (antikolt), lávaszürke

APPIA ANTICA® Kombi (nem antikolt)

Természetes megjelenésű, egyedileg árnyalt térkő. Lerakásával természetes hatást sugárzó burkolat alakítható ki, régi és új környezetben egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül vezetett élek, finoman árnyalt kvarchomok kopóréteg
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

lávaszürke

lávavörös

lávabarna (csak 5 cm)

Méretek:

Appia antica Kombi
5 cm rakatkép
(a raklap 1 sora)
20 x 15 cm: 15 db
20 x 10 cm: 9 db
10 x 15 cm: 24 db
1 sor = 1 m²

Appia antica Kombi
8 cm rakatkép
(a raklap 1 sora)
22,6 x 19,2 cm: 12 db
19,2 x 15 cm: 13 db
19,2 x 11,3 cm: 12 db
1 sor = 1,157 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Appia antica Kombi (nem antikolt), lávaszürke

CASTELLO ANTICO® Kombi

A Castello antico Kombi egy antikolt termék. Élei véletlenszerűen töredezettek, lepattogzódtak, csiszolódtak. Valódi természetes antik megjelenésű térkő, hiszen természetességet, mediterrán könnyedséget, kényelmet sugároz.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok felület, antikolt, szabálytalanul töredezett élek, enyhén karcos felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- könnyen kezelhető és lerakható

Semmelrock CONCEPT



Castello kerítésrendszer	132.o.
Castello antico szegély	158.o.

Kombinálható:

Castello kerítésrendszer	132.o.
Castello antico szegély	158.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürke-fekete

homok-sárga

vörös-barna

lazac

Méretek:



Castello antico Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
25 x 18,7 x 6 cm: 12 db
18,7 x 12,5 x 6 cm: 21 db
12,5 x 12,5 x 6 cm: 19 db
12,5 x 6,2 x 6 cm: 4 db
1 sor = 1,053 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Castello antico Kombi, homok-sárga

Castello antico Kombi, szürke-fekete

SUPREMA Kombi

Töltődjön fel saját kertjében. A Suprema térkővel burkolt felület elvarázsolja Önt színvilágával, egyenetlen felületével és hullámzó éleivel.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes forma
- könnyű lerakás a kombiformának köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti ki

Kombinálható:

Castello kerítésrendszer	132.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürkésbarna

sárgásbarna



sárga-mészkőfehér

Méretek:

Suprema Kombi rakatkép (a raklap egy sora):
60 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 20 x 6 cm: 1 db
20 x 20 x 6 cm: 2 db
1 sor = 0,96 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Suprema Kombi, sárgásbarna

ASTI Kombi

Az Asti Kombi változatos, egyedi formavilága újszerű, elegáns megjelenést kölcsönöz modern környezetének. A 6 különböző méretből álló kombi térkő új dimenziót nyit a kertépítésben. Keskeny, nyújtott formája és egymással harmonizáló színei által kreatív módon variálható. A három szürke szín egyenlő arányban való rendelésével alakítható ki a képen bemutatott kombináció.

Legfontosabb jellemzők:

- könnyű lerakás a kombi formának köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- különösen ellenálló és tartós felület az Einstein fugatávtartó rendszernek köszönhetően

TIPP:



Az Einstein® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét. 21.o.

Kombinálható:

Rivago kerítésrendszer	130.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

világosszürke



középszürke

sötétszürke

Méretek:

Asti Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
50 x 16,7 x 7 cm: 2 db
40 x 16,7 x 7 cm: 2 db
30 x 16,7 x 7 cm: 2 db
50 x 12,5 x 7 cm: 4 db
40 x 12,5 x 7 cm: 4 db
30 x 12,5 x 7 cm: 4 db
1 sor = 1 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Asti Kombi, világosszürke, középszürke és sötétszürke keverve

Asti Kombi, világosszürke

FUEGO ANTICO

Az 5 cm vastag kerti térkő koptatott felszínével és rendszertelenül töredezett éleivel rusztikus mediterrán felülethatást kelt.

Legfontosabb jellemzők:

- mesterségesen koptatott, antikolt termék
- egyenetlenül töredezett élek
- enyhén karcos felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti ki

Kombinálható:

Castello kerítésrendszer	132.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

bontott tégla mix

agyag mix

Méret:

24 x 11,8 x 5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Fuego antico, bontott tégla mix

Fuego antico, bontott tégla mix

BRADSTONE COBBLE Kombi

Ezt a gyönyörű macskakő hatást a koptatott felület teszi igazán hitelessé, mely tradicionális jelleget kölcsönöz a gépkocsibejáróknak, illetve a házhoz és a kertbe vezető utaknak. A termék 4 eltérő méretben, vegyesen csomagolva kapható és a kevert lerakás garantálja a tökéletes macskakő élményt.

Legfontosabb jellemzők:

- macskakő hatású burkolat, szabálytalan formával és lekerekített élekkel
- egybeöntött távtartók
- idővel patina kialakulása, mely tovább erősíti a természetes megjelenést
- fagy- és olvasztósó-álló

Kombinálható:

Bradstone Mountain Block falazati rendszer 142.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

hamuszürke

mészkőfehér

homokkő

Méretek:

Vastagság: 6 cm

Bradstone Cobble Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
20,5 x 16 x 6 cm: 7 db
17,5 x 16 x 6 cm: 7 db
16 x 16 x 6 cm: 7 db
12 x 16 x 6 cm: 7 db
1 sor = 0,74 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Cobble, mészkőfehér

Bradstone Cobble, homokkő

NATURO® Kombi

A Naturo az elegáns kockaköves utcák hangulatát varázsolja vissza. A termék formagazdagsága és felülete természetes hatást teremt. Az értékes, natúrkő jellegű burkolat színárnyalatai kombinálhatóak. Gondosan mosott felülete biztosítja a csúszásmentességet.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, hétféle méret vegyesen
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható, ideális választás átvezetésekhez, összekötésekhez, illetve dekorációs célra

Kombinálható:

La Linia térkő	28.o.
La Linia lap	88.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

gránitszürke



bazaltantracit

Méretek:



Naturo Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
10,2 x 9,2 x 6 cm: 16 db
6,8 x 9,2 x 6 cm: 16 db
5,8 x 9,2 x 6 cm: 16 db
8,7 x 9,2 x 6 cm: 16 db
7,5 x 9,2 x 6 cm: 16 db
8,3 x 9,2 x 6 cm: 16 db
8,7 x 9,2 x 6 cm: 16 db
1 sor = 0,85 m^2

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Naturo Kombi, gránitszürke és bazaltantracit

Naturo Kombi, gránitszürke

PASTELLA® Kombi

A Pastella egy nemes natúrkő zúzalék felhasználásával készült, mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú térkő. Hasonló felületű lapokkal könnyedén kombinálható.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes, színes kőszemcsék és kvarchomok
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a Semmelrock Protect® felületvédelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Semmelrock CONCEPT



Pastella lapok 94.o.

Kombinálható:

La Linia térkő	28.o.
La Linia lapok	88.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

világosszürke

fövenybarna

Méretek:

Pastella Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 6 cm: 8 db
20 x 20 x 6 cm: 9 db
10 x 20 x 6 cm: 12 db
1 sor = 1,08 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Pastella, világosszürke

CITYTOP® Elegance Kombi ÚJ

A Citytop termékcsalád legújabb tagja. A kombi forma három, nagyméretű elemének váltakozásával burkolt terek vonzzák a tekintetet. Finoman strukturált felületével, letisztult, időtálló színeivel visszafogott, mégis stílusos és elegáns – ez a Citytop Elegance.

Legfontosabb jellemzők:

- nagyméretű kövek, elegáns megjelenés
- letisztult, időtálló színvilág
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható:

Asti Natura	84.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

prosecco

bianco

grigio



nero

Méretek:



Citytop Elegance Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
60 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
20 x 40 x 6 cm: 2 db
1 sor = 0,96 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop Elegance Kombi, bianco

Citytop Elegance Kombi, grigio

Citytop Elegance Kombi, prosecco

CITYTOP® Grande Kombi

A Citytop termékcsalád legnagyobb tagja modern, izgalmasan tagolt, letisztult formavilágú. Harmonikus ötvözete a nagy méret és a kombi forma előnyeinek.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható:

Castello kerítésrendszer	132.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:


grafit-terra


grafit-réz


grafit-ezüst

borostyán


limoncello

Méretek:

Citytop Grande Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
60 x 40 x 6 cm: 2 db
40 x 40 x 6 cm: 2 db
20 x 40 x 6 cm: 2 db
1 sor = 0,96 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop Grande Kombi, grafit-terra

Citytop Grande Kombi, borostyán

CITYTOP+® Kombi

A Citytop+ Kombi térkőben minden megtalálható, amit egy modern burkolóelemtől elvárhatunk. A változatos szín- és formavilág mellett kiemelkedő előny, hogy nincs térkő elmozdulás, így térkőkárosodás sem. A szabadalmaztatott Einstein fugatávtartó köszönhetően már a térkövek lerakásakor garantált az egyes elemek közötti végleges, optimális fugatávolság.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható
- géppel is rakható

TIPP:



Az Einstein® fugatávtartó rendszer biztosítja a felület tökéletes elmozdulásmentességét. 21.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

középszürke

barna-fehér



sárga-fehér



szürke-fehér

Méretek:

Citytop+ Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 6 cm: 6 db
20 x 20 x 6 cm: 12 db
10 x 20 x 6 cm: 12 db
1 sor = 0,8 m²

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop+ Kombi, sárga-fehér

CITYTOP® Kombi

A kvarcösszetétel és a megnyugtató, kellemes színek révén különleges látványt nyújt a Citytop Kombi térkővel burkolt felület. A színek és méretek variánsai izgalmas felületi kialakításokat tesznek lehetővé.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- könnyű lerakás a kombiformának köszönhetően
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.
Kerti szegély	158.o.
Citytop paliszád	160.o.
Fugahomok	164.o.

TIPP:



Gazdagítsa fénnyel a kertjét: a Solar térkövek könnyen beépíthetők és fenntartásuk is egyszerű. 167.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



szürke



őszilomb

vörös-barna

mediterrán



sarkifény

barna-fekete



barna-mix

Méretek:

Citytop Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 6 cm: 8 db
20 x 20 x 6 cm: 9 db
10 x 20 x 6 cm: 12 db
1 sor = 0,8 m²

Citytop Kombi rakatkép
(a raklap egy sora)
30 x 20 x 8 cm: 8 db
20 x 20 x 8 cm: 9 db
10 x 20 x 8 cm: 12 db
1 sor = 0,8 m²

Szín: szürke

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop Kombi, vörösbarna

CITYTOP®

A Citytop térkő időtálló – hideg és meleg – színárnyalatai tartós és sokáig esztétikus megjelenést biztosítanak a vele burkolt felületeknek. A 6 és 8 cm es vastagság miatt közterek, parkolók építéséhez is használható.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- egyszerűen lerakható
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.
Citytop paliszád	160.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürke

homoksárga


vörös

antracit

őszilomb

Méretek:

30 x 20 x 6 cm	20 x 20 x 6 cm	10 x 20 x 6 cm
30 x 20 x 8 cm	20 x 20 x 8 cm	10 x 20 x 8 cm

	6 cm vastag			8 cm vastag		
	30 x 20	20 x 20	10 x 20	30 x 20	20 x 20	10 x 20
szürke	•	•	•	•	•	•
homoksárga			•			
vörös			•			
antracit			•			•
őszilomb			•			

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop, szürke

Citytop, vörös

CITYTOP® SMART

A közkedvelt Citytop termékcsalád leggazdaságosabb tagja. Népszerű színekben érhető el, ár-érték arányban verhetetlen megoldást kínál.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- egyszerűen lerakható, egy mérettel többféle fektetési mód is megvalósítható
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható

Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.
Citytop paliszád	160.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürke

középbarna

barna mix

őszilomb

karamell

Méret:



20 x 13,3 x 5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Citytop Smart, barna mix

Citytop Smart, karamell

UNIVERZÁLIS HULLÁMKŐ

Az Univerzális hullámkő a gyakorlatban jól bevált, masszív és terhelhető térkőfajta. Kiválóan alkalmas járdák, autóbejárók, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására, magán- és közterületeken egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteg
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti
- géppel is rakható

Kombinálható:

Blokklépcső	154.o.
Kerti szegély	158.o.

Színek:



szürke

vörös

Termék tulajdonságok:

Univerzális hullámkő, szürke és vörös

Méretek:

22,5 x 11,25 x 6 cm

22,5 x 11,25 x 8 cm
(csak szürke)

BEHATON

Behaton dupla kötésű térkövet a jó terhelhetőség, magas kopásállóság, könnyű lerakhatóság jellemzi. Tökéletes megoldás járdák, autóbejárók, parkolók és nagyobb forgalmú felületek burkolására, magán- és közterületen egyaránt.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomok kopóréteg
- jól variálható
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégíti
- géppel is rakható

Kombinálható:

Gyeprácskő	70.o.
Blokklépcső	154.o.
Kerti szegély	158.o.
Útszegélyek	161.o.

Színek:



szürke
(6 cm, 8 cm, 10 cm)

vörös
(6 cm, 8 cm)

Termék tulajdonságok:

Behaton, szürke

Méretek:



20 x 16,5 x 6 cm

20 x 16,5 x 8 cm
20 x 16,5 x 10 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

NARDO®

A Nardo térkő remek választás teraszok, gyalogutak, járdák, kerti utak építéséhez. A 2:1 arányú téglalap forma és a jellegzetes színek már messziről felismerhetővé teszik a vele burkolt felületeket.

Legfontosabb jellemzők:

- árnyalatokkal teli természetes felület
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen kezelhető és lerakható

Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.
Citytop paliszád	160.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürke

őszilomb

Méret:

10 x 20 x 4 cm

Nardo, szürke

Gyeprácskő, szürke

ECO burkolatok

Az ECO burkolatok a ház körül bárhol használhatók – a műúttól a teraszon keresztül a kertben –, köszönhetően sokszínű és változatos szín- és formavilláguknak. A különböző fektetési minták egyedi és kreatív építészeti megoldásokat rejtenek. Az egyenes élű, nagy formátumok tökéletesen megfelelnek a modern kor követelményeinek.
A füvesíthető vagy díszkaviccsal feltölthető felületek természetes és harmonikus egységet alkotnak, amely megbízhatóan elszivárogtatja az esővizet is.

TIPP: Könnyedén kialakíthatók színes hangsúlyok és minták kontrasztokkal, hisz a nagyméretű távtartók közti felület világos szerkezetű, amit lehet füvesíteni vagy zúzalékkal feltölteni. A kiválasztott töltőanyag nagyban befolyásolja a felület vizuális megjelenését.

Gyeprácskő	70
Asti ECO	71
ECOgreen ÚJ	72
Punto	73

GYEPRÁCSKŐ

A minőségi betonból készült rácsszerű szerkezet tágas kamrákat képez a termőföld számára. Így a parkolást szolgáló területeken személygépjármű forgalomra alkalmas zöld felületek képezhetők. Meredek rézsűk felületének rögzítésére is alkalmas termék.

Legfontosabb jellemzők:

- parkolók kialakításához
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- a külön rendelhető vörös jelzőkővel kijelölhetőek a parkolóhelyek

Kombinálható:

Citytop térkő	62.o.
Nardo térkő	67.o.
Kerti szegély	158.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

szürke

Méretek:

60 x 40 x 10 cm

vörös jelzőkő
8 x 8 x 8 cm

40 x 40 x 8 cm

Gyeprácskő, szürke

Gyeprácskő, szürke

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

ASTI ECO

Az Asti család legújabb tagja. Nagyméretű távtartóinak köszönhetően a füvesíthető vagy díszkaviccsal feltölthető felületek az esővíz biztonságos elszivárgását is garantálják.

Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, időtlen design
- letisztult forma az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszás- és kopásálló

Kombinálható:

Kerti lap	117.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.
Citytop paliszád	160.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



középszürke

Méret:



60 x 25+5 x 8 cm



Asti Eco, középszürke



Asti Eco, középszürke

ECOGREEN

Ennél a gyepfugás térkőnél a nagyméretű távtartók által biztosított fugahézagot lehet füvesíteni vagy zúzalékkal feltölteni. Így az utakon, behajtókon és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat építhető, amely kényelmes, barátságos, és megbízhatóan elszivárogtatja az esővizet.

Legfontosabb jellemzők:

- zöld felületeket biztosít a burkolandó területen
- gépkocsival járható

Kombinálható:

Citytop térkő	62.o.
Nardo térkő	67.o.
Kerti szegély	158.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

szürke



antracit

fehér

Méretek:

Fugaszélesség: 4 cm



20 x 20 x 8 cm

40 x 20 x 8 cm





ECOgreen, szürke

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

PUNTO

A Punto gyepkő megjelenésében és a használatával biztosítható zöldterület nagyságában is látványosan kitűnik társai közül. A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést kölcsönöznek a Puntoval burkolt felületeknek, így ez a termék remek választás a gyerekek által látogatott közösségi terek (pl. parkok, óvodák és iskolák udvarainak) burkolásához. A füves blokkok nagy méretének köszönhetően a fű sokáig szép marad.

Legfontosabb jellemzők:

- parkok, közösségi terek burkolásához
- parkolók kialakításához
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Citytop térkő	62.o.
Nardo térkő	67.o.
Kerti szegély	158.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



szürke

Méret:



60 x 40 x 10 cm



Punto, szürke

Penter Dresden, antracitbarna, érdes

Az égetett tégla használata a burkoláshoz és a falazáshoz olyan régi, mint az építés maga. Speciális agyagféleségekből, melyek a későbbi színért felelősek, vegyszerek hozzáadása nélkül és nagy hőmérsékleten történő égetéssel készülnek a klinkertéglák. Ennek során eltűnik a jól előkészített, kezdetben még nagyon puha agyag, és egy olyan nagyon kemény, fagy- és olvasztósó-álló klinkertégla keletkezik, mely ellenáll a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószereknek is.

Az ellenálló anyag

A Penter térburkoló klinkertéglák színei a természetes agyag égetése után keletkeznek. Ezért a fényezett csempékkel ellentétben tartósan megőrzik színüket. Élettartamuk szinte korlátlan és rendkívül ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben.

Tartósan természetes szépség

A Penter térburkoló klinkertéglák olyan termékek, melyek az idő múltával érettebbé és egyre szebbé válnak. Gondoskodnak arról, hogy az Ön kertje vagy terasza különleges és összetéveszthetetlen legyen, olyan egyedi mint maga az ember, aki a környezetében tevékenykedik. Legyen modern vagy hagyományos, sima vagy strukturált felületű, a klinkerrel burkolt terek mindig nyarat, napsütést, mediterrán hangulatot idéznek – még a kertben is! A Penter termékekek teraszok, utak, kerti lépcsők és belső udvarok burkolására egyaránt alkalmasak.

Engedje, hogy a következő oldalakon inspiráljuk Önt és fedezzen fel számos további alkalmazási lehetőséget, illetve tájékozódjon honlapunkon a Penter térbuló klinkertéglák terméktulajdonságairól:
www.semmelrock.hu

Penter megoldások térburkolásra 76-77

Térburkoló klinkertégla választék

Penter Husum
20 x 10 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²

sárgatarka, érdes

Penter Rotblaubunt
20 x 10 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²

piroskéktarka, nagyon érdes

Penter Rot
20 x 10 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²

vörös, érdes

Penter Dresden
20 x 10 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²



antracitbarna, érdes

Penter Heide
20 x 10 x 5,2 cm
kb. 2,3 kg/db 48 db/m²

vöröstarka, érdes

A klinkertermékek színében a felhasznált agyag természetessége miatt színárnyalati eltérések lehetségesek. Ezért egyszerre 3-4 raklap egyidejű kevert rakását javasoljuk. Mész- és aluminátmentes alépítmény használatát ajánljuk.

Térburkoló kötések

Futókötés



Parkettakötés



Könyökkötés



Halszálkakötés



Fugahomok javaslat

A Penter térburkoló klinkertéglák széles választékának segítségével nemcsak a felületet és a színt tudja kiválasztani, de a fugahomokkal a felület összhatását is jelentősen tudja befolyásolni. Míg a világosabb fugahomokkal homogén és természetes megjelenést, addig a kontrasztos színűvel karakteres hatást tud elérni. Válassza az alábbi ajánlott fugahomok típusok közül az Ön ízlésének leginkább megfelelőt, hogy megalkossa egyedi, saját kombinációját.

		Fugahomok 0 – 1,5 mm	Fugahomok 0 – 2 mm	
Termék	Szín	bézs	szürke	antracit
Penter Husum	sárgatarka, érdes	●	●	●
Penter Rotblaubunt	piroskéktarka, nagyon érdes		●	●
Penter Rot	vörös, érdes	●	●	●
Penter Dresden	antracitbarna, érdes		●	●
Penter Heide	vöröstarka, érdes	●	●	●

Penter Rotblaubunt, piroskéktarka, nagyon érdes

Penter Husum, sárgatarka, érdes

Penter Rot, vörös, érdes

Asti Natura, világosszürke

Lapok

A lapok gyalogos forgalmú felületek burkolására alkalmasak, mint pl. teraszok, tetőteraszok, járdák. Legyen az természetesen strukturált, természethű faerezetű, mosott vagy nyersbeton felületű – a kiválasztásnál egyedül az Ön személyes ízlése dönt.

TIPP: Teraszok és lépcsők széleinek szép lezárásához Alu-lépcső éltakarónk kiválóan alkalmas (167.o.).

CARATfinezza ÚJ	80-81
Asti Colori	82-83
Asti Natura	84-85
Umbriano	86-87
La Linia ÚJ	88-89
Style	90-91
Corona Brillant ÚJ	92-93
Pastella	94-95
Lusso Tivoli	96-97
Lusso Vulcano ÚJ	98-99
Sven	100-101
Nordic Maritime	102-103
Bradstone Travero	104-105
Bradstone Lias	106-107
Bradstone Milldale	108-109
Bradstone Old Town	110-113
Picola / Picola Party	114-115
Talpfa elem / Kerti lap	116-117

Még több inspirációra vágyik?

Fedezze fel az AirPave-et, exkluzív finom porcelán lapcsaládunkat!

Panama	120-121
Monaro	122-123
Toledo / Casona	124-125
Selva	126-127

CARAT® *FINEZZA* ÚJ

Semmelrock Premium

Visszafogott, letisztult és természetes. A CARATfinezza fémes – ezüst és platina – színeivel és finoman strukturált megjelenésével tökéletes választás az elegáns és modern teraszok burkolásához. A lap csiszolt és szórt felületével, a felszínén látható természetes kavicsszemcsék harmonikus színösszetételével és nagy formátumával igazán hatásos és különleges.

Legfontosabb jellemzők:

- csiszolt és homokszórt felület
- válogatott természetes kavicsszemcsék
- nagyméretű és modern lapformátum
- könnyen karbantartható a Semmelrock Protect® Plus felületvédelemnek köszönhetően
- fagy- és olvasztósó-álló

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

ezüst

platina

Méret:

80 x 40 x 3,9 cm

2021 májusától rendelhető

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

CARATfinezza, ezüst

CARATfinezza, platina

ASTI® COLORI lapok

Modern és kifejező. Egyedi és markáns design. Az Asti Colori lapok stílusosan megkomponált színei különleges megjelenést biztosítanak. A felületre jellemző egyenes vonalak és az éltörés nélküli szélek rendkívül hatásosak. Hozzon létre egy szokatlanul különleges hangulatú helyet kertjében!

Legfontosabb jellemzők:

- Colorflow Design – egyedi és különlegesen élénk színjáték
- nagyfokú variációs lehetőség az egymással harmonizáló elemek segítségével
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszásmentes és kopásálló felület

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Kombinálható:

Citytop+ Kombi	58.o.
Asti ECO	71.o.
Asti Natura lapok	84.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



borvörös-fekete

füstbarna

cappuccino



grafit-fehér

Méretek:

60 x 30 x 3,8 cm

60 x 30 x 8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Asti Colori, füstbarna

Asti Colori, borvörös-fekete

ASTI® NATURA lapok

Elegáns, nagy lapok, letisztult dizájn. A közkedvelt három szürke tónus jól illeszkedik a minimalista stílushoz, nyugalmat ad a felületnek, ugyanakkor exkluzív jelleget kölcsönöz. Az egyes színek kombinációja egyedi hangsúlyt teremt kertjében, teraszán. Ideálisan kombinálható az Asti Colori lapokkal szegélyként vagy a felület tagolásaként.

Legfontosabb jellemzők:

- modern megjelenés, időtlen design
- nagyszámú variációs lehetőség, megannyi fektetési mintával és kombinációban
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszásmentes és kopásálló felület

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Kombinálható:

Asti Kombi	44.o.
Asti ECO	71.o.
Asti Colori lapok	82.o.
Blokklépcső	154.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



világosszürke

homokbarna



középszürke
(Asti ECO változatban is)

sötétszürke

Méretek:

60 x 30 x 3,8 cm

60 x 30 x 8 cm
(csak középszürke)

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Asti Natura, világosszürke, középszürke és sötétszürke

Asti Natura, világosszürke

UMBRIANO® lapok

Semmelrock Premium

Az Umbriano térkőhöz jól illik az Umbriano lap, így alkotva egységes megjelenést és biztosítva Önnek korlátlan lehetőséget a téralkotásban, a személyes élettér megteremtésében. Az Umbriano tiszta, ugyanakkor természethű formái elsősorban az individualisták körében népszerűek.

Legfontosabb jellemzők:

- természethű
- minden kő egyedi darab
- exkluzív megjelenés a formáknak és színeknek köszönhetően
- Semmelrock Protect® felületvédelem
- fagy- és olvasztósó-álló
- csúszás- és kopásálló

Semmelrock CONCEPT



Umbriano térkő	24.o.
Umbriano Kombi	26.o.

Kombinálható:

ALU-lépcső éltakaró	167.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



gránitszürke-fehér

gránit-beige

Méret:

60 x 30 x 3,8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Umbriano, gránitszürke-fehér

LA LINIA® lapok

Semmelrock Premium

A La Linia térkövekhez hasonlóan a La Linia lapok is stílusosan elegáns megjelenést biztosítanak a ház körül. Nemesen egyszerű, bazalt és gránit kőzúzalék használatával kialakított finommosott felület.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes hatású, finommosott felület, nemes terméskő zúzalékból
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a **Semmelrock Protect®** felületvédelemnek köszönhetően
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)

Semmelrock CONCEPT

La Linia térkő 28.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



gránitszürke

bazaltantracit

Méretek:

40 x 40 x 3,8-4,2 cm

ÚJ

80 x 40 x 4,2 cm
(csak gránitszürke)

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

La Linia, gránitszürke és bazaltantracit

La Linia, gránitszürke

STYLE

A fény és az árnyék játéka, a természetes színek varázsa: ez a Style. A márvány felületek világának természthű leképzése a lapok strukturált felületkialakításával.

Legfontosabb jellemzők:

- burkolólapok márványozott és strukturált felülettel és nemesszemcsézetű járófelülettel
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



dióbarna

antracit

Méret:

40 x 40 x 3,8-4,2 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Style, dióbarna

Style, antracit

CORONA BRILLANT®

Alpesi kőzetből nyert zúzalékkal kialakított felületével "briliáns" választás. A Semmelrock Protect® felületvédelem révén könnyen tisztán tartható. Kevés ápolással, ragyogó színek: Corona Brillant.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes, színes kőzúzalék
- könnyen tisztán tartható, szennytaszító hatású a **Semmelrock Protect®** felületvédelemnek köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Kombinálható:

Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

homok

fövenybarna

Méretek:

40 x 40 x 3,8-4,2 cm

ÚJ

80 x 40 x 4,2 cm
(csak homok)

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Corona Brillant, homok

Corona Brillant, homok

PASTELLA® lapok

Pastella egy nemes natúrkő zúzalék felhasználásával készült, mosott felületű, pasztell színű, visszafogott eleganciájú lap. Hasonló felületű térkövekkel könnyedén kombinálható.

Legfontosabb jellemzők:

- mosott felület, nemes színes kőszemcsék és kvarchomok
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Semmelrock CONCEPT



Pastella térkő 52.o.

Kombinálható:

Pastella térkő	52.o.
Fugahomok	164.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

világosszürke

mediterrán barna

Méret:



40 x 40 x 3,8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Pastella, világosszürke

LUSSO TIVOLI

Semmelrock Premium

Diszkrét elegancia, mely minden felületet igényessé varázsol. A két harmonikus színárnyalatban kifejlesztett Lusso Tivoli lap a hagyományos természetes kő mintájára készült. Tiszta formájával és finoman csiszolt optikájával régi korok stílusát ötvözi a modern esztétikával.

Legfontosabb jellemzők:

- klasszikusan nemes felület
- időtlen dizájn, modern formák
- letörés nélküli élek
- tökéletes távtartás a fugatartóknak köszönhetően
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- gyalogos forgalomra

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Kombinálható:

Bellamonte kerítésrendszer	134.o.
Bradstone Argento kerítésrendszer	136.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



krémfehér



ezüstszürke

Méretek:

90 x 30 x 4,5 cm

60 x 30 x 4,5 cm



30 x 30 x 4,5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Lusso Tivoli, krémfehér

Lusso Tivoli, krémfehér

Lusso Tivoli, ezüstszürke

LUSSO VULCANO ÚJ

Semmelrock Premium

Ha autentikus és kifinomult megjelenésű teraszra vágyik, az új Lusso Vulcano tökéletes választás. Ez a kivételes, textúrált felületű lap a vulkáni tufa összetéveszthetetlen ismertetőjegyeit hordozza. Elegáns színű és formátumú, ami jól illeszkedik a modern környezetbe. Három méretben kapható, mely változatos rakásminták kialakítását teszi lehetővé.

Legfontosabb jellemzők:

- -klasszikusan nemes felület, vulkáni tufa megjelenés
- időtlen dizájn, modern formák
- letörés nélküli élek
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)
- a termék idővel patinássá válhat, amely egy elvárt hatás a természetes megjelenés érdekében

TIPP:

Az elegáns alumínium éltakarónk megoldást nyújt lépcsők lapokból történő kialakításához. 167.o.

Kombinálható:

Bellamonte kerítésrendszer	134.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



tufaszürke

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm

90 x 30 cm

60 x 30 cm

30 x 30 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Lusso Vulcano, tufaszürke

Lusso Vulcano, tufaszürke

Lusso Vulcano, tufaszürke

SVEN

Semmelrock Premium

A természethű faerezet a Sven betonlap számára finomságot és nyugodt hangulatot kölcsönöz. Az elegáns, északi színvilág minden környezetbe harmonikusan illeszkedik. A kiegészítő elemeknek köszönhetően a Sven stílusos és igényes kialakítási formákat biztosít a teraszon és a kertben.

Legfontosabb jellemzők:

- finom, faerezetű optika
- letisztult formák az egyenes, éltörés nélküli széleknek köszönhetően
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- egyszerű kivitelezés
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)

Semmelrock CONCEPT



Sven szegély 159.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



északi szürke

Sven medence szegélyek
Vastagság: 3,8 - 5,5 cm

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm

lap
60 x 30 cm

sarokelem
45 x 45 cm

60 x 25 cm

60 x 12,5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Sven, északi szürke

Sven, északi szürke

NORDIC MARITIME

Semmelrock Premium

Mint egy nap a tenger mellett. Az észak hűvös szépsége inspirálta a Nordic Maritim lapot. A felületi dizájn és az egyenetlen szélek miatt a termék olyan, mintha kopott hordalékfa lenne természetes erezettel. A két, egymáshoz illeszthető lapméret segítségével egészen egyedi felületeket lehet kialakítani.

Legfontosabb jellemzők:

- természethű, kopott fa erezet
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- egyesével – tipegőként – is rakható
- egyszerű kivitelezés
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)

Semmelrock CONCEPT

Nordic Maritime paliszád 159.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

kagylószürke

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm

60 x 25 cm 60 x 12,5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Nordic Maritime, kagylószürke

Nordic Maritime, kagylószürke

BRADSTONE TRAVERO

Semmelrock Premium

A Bradstone Travero rendszerrel olyan helyeket tudunk kialakítani a kertben, ahol jól érezzük magunkat. A Travero lapok rusztikus, strukturált felülete otthonának különleges atmoszférát kölcsönöz. A Travero kerítésrendszer sokszínű megoldást kínál: megvéd a kíváncsi tekintetektől, díszít és jelzi a telek határát. Harmonikusan illeszkedik ehhez a rendszerhez a Travero lépcsőelem, melynek szélei lekerekítettek.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- kézzel készített termék, méretkülönbségek adódhatnak
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- csak gyalogos forgalomra

Semmelrock CONCEPT



Bradstone kerti csap	151.o.
Bradstone Travero lépcsőelem	156.o.
BradstoneTravero szegély	156.o.
Bradstone Travero kerítésrendszer	138.o.

Termék tulajdonoságok:

Szín:

homokkő

Travero medence szegélyek
Vastagság: 3,3 - 3,7 cm

lap
60 x 30 cm



sarokelem
45 x 45 cm

Méretek:

Vastagság: 3,3 - 3,7 cm



60 x 40 cm



40 x 40 cm

40 x 20 cm

20 x 20 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Travero, homokkő

Bradstone Travero lapok és medence szegélyek, homokkő

Bradstone Travero, homokkő

BRADSTONE LIAS

Semmelrock Premium

Autentikus, kifejező, tartósan szép. A lapok bátor, természetesen strukturált felülete, intenzív színárnyalatai lenyűgözőek. A hagyományos stílus és a modern dizájn tökéletes ötvözete, mely a keskeny fugákkal varázslatossá teszik kertjét.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra

Semmelrock CONCEPT



Bradstone Lias lépcsőelem	155.o.
Bradstone Lias szegély	155.o.

Kombinálható:

Bellamonte kerítésrendszer	134.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

hamuszürke

füstbarna

Méretek:

Vastagság: 3,3 - 3,7 cm



5 méret:
80 x 60 cm: 3 db
80 x 40 cm: 4 db
60 x 60 cm: 3 db
60 x 40 cm: 9 db
40 x 40 cm: 4 db
egy alapcsomag = 6,60 m²

Csak alapcsomagban kínáljuk, vegyes méretekben

Bradstone Lias medence szegélyek
Vastagság: 3,3 - 5,8 cm



lap
80 x 30 cm

sarokelem
45 x 45 cm



Bradstone Lias barázdált díszítőlap
80 x 20 x 3,5 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Lias, hamuszürke

Bradstone Lias, füstbarna

BRADSTONE MILLDALE

Semmelrock Premium

A Bradstone Milldale ragyogó színe és felületi struktúrája a természetes kövek hatását kelti. A termékcsaládban megtalálható falazati rendszer szabad teret enged a kreatív gondolatoknak – segítségével a kerti faltól a lépcsőkön, komplett lépcsősorokon keresztül egészen a virágágyásokig és ülőhelyekig szinte bármi megvalósítható. Így a Bradstone Milldale termékek között megtalálható minden, ami egy vonzó kert kialakításhoz szükséges.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- nagy variálhatóságú, egymáshoz igazított méretű elemválaszték
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalomra

Semmelrock CONCEPT



Bradstone Milldale falrendszer	140.o.
Bradstone virágtartó pihenővel	151.o.
Bradstone Milldale magaságyás	151.o.
Bradstone Milldale szegély	154.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:



szürke

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,2 cm

3 méret:
60 x 60 cm: 4 db
60 x 30 cm: 22 db
30 x 30 cm: 10 db
egy alapcsomag = 6,32 m²

Csak alapcsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Milldale, szürke

Bradstone Milldale lapok és falazati rendszer, szürke

Bradstone Milldale lapok és falazati rendszer, szürke

BRADSTONE OLD TOWN

Semmelrock Premium

Atmoszféra és kisugárzás. A Bradstone Old Town rendszermegoldás a dél napsugarát hozza el otthonába. A szabálytalan élek és a meleg színárnyalatok csak fokozzák a természetes hatást. A különböző formátumú burkolólapok és a hozzájuk illő lépcsőelemek számtalan megoldási kombinációt tesznek lehetővé.
Fedezze fel Ön is a harmonikusan kialakított kert világát!

Legfontosabb jellemzők:

- egyedülálló mediterrán megjelenés
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak gyalogos forgalom

Semmelrock CONCEPT

Bradstone kreatív megoldások	150.o.
Bradstone Old Town lépcsőelem	157.o.
Bradstone Old Town szegély	157.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

homok

mészkőfehér

réz-barna

Méretek:

Vastagság: 3,8 - 4,4 cm

6 méret:
60 x 60 cm: 3 db
60 x 45 cm: 3 db
60 x 30 cm: 9 db
45 x 45 cm: 2 db
45 x 30 cm: 12 db
30 x 30 cm: 6 db
egy alapcsomag = 6,07 m²

Csak alapcsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

Vastagság: 6,8 - 7,4 cm

4 méret:
90 x 60 cm: 2 db
60 x 60 cm: 2 db
60 x 45 cm: 2 db
45 x 45 cm: 4 db
egy alapcsomag = 3,15 m²

Csak alapcsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Old Town, réz-barna

Bradstone Old Town, mészkőfehér

Bradstone Old Town, mészkőfehér

Bradstone Old Town lapok és körök, homok

Bradstone Old Town lapok és medenceszegély, mészkőfehér

Bradstone Old Town lapok és medenceszegély, homok

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Old Town lapok és körök, mészkőfehér



Bradstone Old Town körök
kis kör: ø 270 cm
nagy kör: ø 390 cm
Tartozék: sarokelemek

Bradstone Old Town tipegő

56 x 42 x 3,7 cm
(csak homok)

Bradstone Old Town medence szegélyek
Vastagság: 3,8 - 4,4 cm

lap
45 x 30 cm

sarokelem
45 x 45 cm

PICOLA

PICOLA PARTY

A mosott felületű betonlapok évtizedek óta kedveltek, beváltak és szinte elnyűhetetlenek. A Semmelrock a kültéri lapoknak ezt a klasszikusát fövenybarna és szürke színben is kínálja.

Legfontosabb jellemzők:

- kiváló minőségű, klasszikus termék
- könnyen tisztán tartható
- természethű megjelenés
- a termék kopásállósága, fagy- és olvaszósó-állósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)
- csak gyalogos forgalomra

Termék tulajdonságok:

Színek:

fövenybarna (Picola)



világosszürke (Picola)

vegyes kavics (Picola Party)

Méret:

Picola
40 x 40 x 3,8 cm

Picola Party
40 x 40 x 3,8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Picola, fövenybarna



Picola, világosszürke

Picola Party, vegyes kavics

TALPFA ELEM

Az antik barna talpfa elem a régi vasúti talpfák autentikus utánzata. Ha függőlegesen helyezi el a vasúti talpfa elemeket, virágágyás keretnek vagy szegélynek is tökéletesen megfelel.

Legfontosabb jellemzők:

- fautánzatú, természetes hatású felület
- hangsúlyos területek és megoldások kialakításához

Szín:

antik barna

Méretek:

60 x 25 x 4 cm

90 x 24 x 5 cma

Talpfa elem, antik barna

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

KERTI LAP

A sík- és csúszásmentes lap kertek és teraszok burkolására alkalmas. Az egyik legsokoldalúbb termék. A színek önállóan vagy egymással kombinálva is esztétikus megjelenést eredményeznek.

Legfontosabb jellemzők:

- kiváló minőségű, klasszikus termék
- kvarchomok kopóréteggel
- finom élletöréssel
- csak a javasolt fugatávval építhető be (min. 5 mm)

Kombinálható:

Citytop Kombi	60.o.
Rivago kerítésrendszer	130.o.
Blokklépcső	154.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



szürke

barna



vörös

homoksárga



szürke-antracit

Méret:



40 x 40 x 4 cm

Kerti lap, szürke-antracit

Panama, nacar

AirPave®
Semmelrock Porcelain Outdoor Collection

A különböző méretek, színek és struktúrák segítségével egyedülálló szabadtéri felületeket lehet létrehozni: az exkluzív AirPave® porcelán lap kollekció modern stílusú és mindössze 2 cm-es vastagságával elegáns könnyedséget biztosít kertjének, teraszának.
A mutatós méretek és mintázatok, valamint a sokoldalú fektetési lehetőségek révén az AirPave lapok minden stílusirányzathoz illeszkednek, egyedi megjelenést kölcsönöznek.

A légies porcelán lapok nagy és kis felületeken egyaránt jól mutatnak, így tetőteraszok, balkonok, loggiák burkolására is alkalmasak.

TIPP: Semmelrock beton térkövekkel kombinálva harmonikus átmenetek képezhetőek a ház körül – a házhoz vezető úttól kezdve, a kerten át a teraszig.

Panama	120-121
Monaro	122-123
Toledo / Casona	124-125
Selva	126-127

PANAMA®

A Panama jól illeszkedik minden stílushoz, legyen az modern, nosztalgikus, vintage vagy landhaus. A tiszta vonalak, szolid színek és nagyméretű formák minden teraszt hívogató kültéri társalgóvá alakítanak. Decens, kőszerű struktúrájának köszönhetően különösen elegáns környezetet lehet vele kialakítani anélkül, hogy az előtérbe tolakodna.

Legfontosabb jellemzők:

- színtartó és UV-álló
- kopássálló és csúszásmentes felület
- könnyen tisztítható és ápolható
- fagy- és vegyianyag-álló
- könnyen felszedhető és újrarakható
- Európában gyártott, CE minőség

Termék tulajdonságok:

Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosúránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.

Színek:

nacar

beige

Méret:

1 mm élletöréssel

90 x 45 x 2 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Panama, nacar

Panama, beige és nacar

MONARO®

Decens csillogó felületi effektus jellemző a Monaro lapokra, melyekkel fényes, attraktív és hangsúlyos tereket lehet létrehozni. Finom mintázatukkal a nagyméretű felületek rabul ejtően szép látványt nyújtanak. Beton térkővel történő kombinációjával harmonikus átmenet képezhető a ház körül.

Legfontosabb jellemzők:

- színtartó és UV-álló
- kopássálló és csúszásmentes felület
- könnyen tisztítható és ápolható
- fagy- és vegyianyag-álló
- könnyen felszedhető és újrarakható
- Európában gyártott, CE minőség

Termék tulajdonságok:

Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosúránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.

Színek:

gris

nocturno

Méret:

1 mm élletöréssel

90 x 45 x 2 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Monaro, gris

Monaro, nocturno

TOLEDO®

CASONA®

Két méret, négy elegáns szín – ezek a Casona és a Toledo porcelán lapok. A különböző színárnyalatok játéka minden egyes lapnak nagy kifejezőerőt kölcsönöz. Ezek a lapok nemcsak közösségi terek, hanem magánterületek burkolásához is kiválóak, hisz minden felületet rabul ejtően széppé varázsolnak.

Legfontosabb jellemzők:

- színtartó és UV-álló
- kopássálló és csúszásmentes felület
- könnyen tisztítható és ápolható
- fagy- és vegyianyag-álló
- könnyen felszedhető és újrarakható
- Európában gyártott, CE minőség

Termék tulajdonságok:

Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosúránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.

AirPave® Semmelrock Porcelain Outdoor Collection

Színek:



blanco (Toledo)



gris (Toledo)

taupe (Casona)

nocturno (Casona)

Méretek:

Toledo
1 mm élletöréssel

120 x 60 x 2 cm

Casona
1 mm élletöréssel

60 x 60 x 2 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Toledo, gris

Casona, nocturno és nocturno deco



Casona Deco dekorlapok
Méret: 60 x 60 x 2 cm
Színek: taupe, nocturno

A dekorlapok darabra vásárolhatók, mintázatuk véletlenszerűen kerül leszállításra.

SELVA®

Meleg színek és finom, erezett felület: a Selva döbbenetesen hasonlít az igazi fa deszkára és a fa optikát egyesíti a tartós és nagy strapabírással rendelkező égetett agyag felülettel. Elegáns hosszanti formáival a legkülönbözőbb minták alakíthatók ki, melyek minden felületet egyedülállóvá tesznek.

Legfontosabb jellemzők:

- színtartó és UV-álló
- kopássálló és csúszásmentes felület
- könnyen tisztítható és ápolható
- fagy- és vegyianyag-álló
- könnyen felszedhető és újrarakható
- Európában gyártott, CE minőség

Termék tulajdonságok:

Inspirációt és az Air Pave® lapokkal kapcsolatos további kialakítási lehetőségeket Air Pave® brosúránkban és a www.semmelrock.hu oldalon talál.

Színek:

encina

eucalipto

Méret:

1 mm élletöréssel

120 x 30 x 2 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Selva, eucalipto

Selva, encina

Bradstone Travero kerítésrendszer, homokkő

Kerítések, falazatok, támfalak

A kerítések és falazatok tökéletes keretet adnak házának. Privát szférát teremtenek és a kert felosztásában világos struktúrát biztosítanak. Alkalmasak a házhoz vezető utak, lépcsők oldalsó rögzítésére és falazott grill-, illetve ülőhelyek létrehozására is. A falazatok kisebb magasságbeli különbségek áthidalására is alkalmasak. Meredekebb lejtők esetében a zöld növényekkel beültetett támfal tökéletes rögzítést biztosít és lélegzetelállítóan szép látványt nyújt.

TIPP: Fedezze fel a Bradstone virágtartók és magaságyások létrehozására vonatkozó kreatív megoldásainkat! (150. oldaltól)

Rivago kerítésrendszer	130-131
Castello kerítésrendszer	132-133
Bellamonte kerítésrendszer	134-135
Bradstone Argento kerítésrendszer	136-137
Bradstone Travero kerítésrendszer	138-139
Bradstone Milldale falazati rendszer	140-141
Bradstone Mountain Block falazati rendszer	142-143
Bradstone Madoc falazati rendszer	144-145
Bradstone Old Town dekorlapok	146-147
Mini növényedény / Flori	148-149
Bradstone kreatív megoldások	150-151

RIVAGO kerítésrendszer

Nemes, letisztult dizájn. Sima betonfelületével a Rivago kerítésrendszer ideális megoldás a ház köré. Időtlen optikája minden építészeti stílushoz illik és egyszerű eleganciájával mindenkit meggyőz.

Legfontosabb jellemzők:

- zárt, látszóbeton felület
- egyszerű, időtlen elegancia
- a rendszernek köszönhetően könnyű megmunkálhatóság
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Citytop Kombi	60.o.
Citytop Smart	64.o.
Kerti lap	117.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:



középszürke



világos beige



mokka

Méretek:

nagykő
60 x 20 x 16 cm

félkő
20 x 20 x 16 cm

normálkő
40 x 20 x 16 cm



fedlap
47 x 27 x 5 cm



Slim nagykő
60 x 20 x 9 cm

Slim félkő
20 x 20 x 9 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Rivago kerítésrendszer, világos beige

Rivago kerítésrendszer, középszürke

CASTELLO kerítésrendszer

Szélesség és magasság nem probléma. A Castello kerítéselemekkel megvalósíthatók a kívánt formák, alakzatok. Az antikolt felület patinás hatását tovább fokozzák a melírozott színek.

Legfontosabb jellemzők:

- egyenetlenül töredezett élek
- sokoldalúan kombinálható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a Castello antico Kombi térkővel és más Semmelrock termékekkel is jól kombinálható
- építhető fuga nélkül, de hatásosabb fugázva
- szakszerű beépítési tudnivalók az Alkalmazástechnikai útmutatóban
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)

Semmelrock CONCEPT



Castello antico Kombi	40.o.
Castello antico szegély	158.o.

Kombinálható:

Castello antico Kombi	40.o.
Castello antico szegély	158.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

homok-sárga

vörös-barna

szürke-fekete

Méretek:

normálkő
40 x 20 x 14 cm

félkő
20 x 20 x 14 cm

fedlap
33 x 25 x 8 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Castello kerítésrendszer, szürke-fekete

Castello kerítésrendszer, homok-sárga

BELLAMONTE kerítésrendszer

Semmelrock Premium

A Bellamonte kerítésrendszer különleges szépségét a különböző magasságú elemek adják. Az elegáns, keskeny forma, illetve a mozgalmas, természetes felület a valódi kőfalakat idézi. Széles termékkínálatunk gondoskodik arról, hogy izgalmas rakásmintával építse meg kerítésrendszerét, ami látványos része és határolója lehet kertjének.

Legfontosabb jellemzők:

- természetesen koptatott felület változatos méretekkel és kialakításokkal
- nagy méret- és rakásminta választék
- fagy- és olvasztósó-álló

Kombinálható:

Lusso Tivoli lapok	96.o.
Bradstone Lias lapok	106.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

mézsárga



hamuszürke

Méretek:

fedlap
60 x 26,5 x 6-7 cm

oszlop fedkő
45 x 45 x 6-7 cm

nagykő
60 x 20 x 15 cm

normálkő
40 x 20 x 15 cm

félkő
20 x 20 x 15 cm

Slim nagykő
60 x 20 x 10 cm

Slim normálkő
40 x 20 x 10 cm

Slim félkő
20 x 20 x 10 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bellamonte kerítésrendszer, hamuszürke

Bellamonte kerítésrendszer, mézsárga

BRADSTONE ARGENTO kerítésrendszer

Semmelrock Premium

Diszkrét elegancia. Védelem a kíváncsi tekintetek elől és egyben szép hangsúly a kertben. A Bradstone Argento exkluzív támfal- és kerítésrendszer nemes, ezüstszürke optikájával azonnal elbűvöl és az egymásra hangolt elemrendszernek köszönhetően sokoldalúan alkalmazható a kertben és a ház körül egyarátn.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- sokoldalúan kombinálható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- fagyálló (de nem olvasztósó-álló)

Kombinálható:

Lusso Tivoli lapok	96.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

ezüstszürke



fedlap
50 x 23 x 5 cm



oszlop fedkő
35 x 35 x 5 cm

Méretek:



normálkő
40 x 20 x 15 cm

fedkő
40 x 20 x 15 cm

félkő
20 x 20 x 15 cm



oszlopkő
30 x 30 x 15 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Argento, ezüstszürke

Bradstone Argento, ezüstszürke

Bradstone Argento, ezüstszürke

BRADSTONE TRAVERO kerítésrendszer

Semmelrock Premium

A Bradstone Travero lap és Travero lépcső kiváló kiegészítője a Travero kerítésrendszer, melyet sokoldalúan lehet alkalmazni, akár díszkerítésként, akár a határolására vagy a kíváncsi tekintetek elleni védelemként. A harmonikusan strukturált felület különleges hangulatot és megjelenést kölcsönöz házának.

Legfontosabb jellemzők:

- sokoldalúan kombinálható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- strukturált felület
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Semmelrock CONCEPT



Bradstone Travero lapok	104.o.
Bradstone kerti csap	151.o.
Bradstone Travero lépcsőelem	156.o.
Bradstone Travero szegély	156.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

homokkő

fedlap
50 x 23 x 5 cm

oszlop fedkő
35 x 35 x 5 cm

Méretek:

normálkő
40 x 20 x 15 cm

fedkő
40 x 20 x 15 cm

félkő
20 x 20 x 15 cm

oszlopkő
30 x 30 x 15 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Travero kerítésrendszer, homokkő

Bradstone Travero kerítésrendszer, homokkő

BRADSTONE MILLDALE falazati rendszer

Semmelrock Premium

A Bradstone Milldale falazati rendszer melírozott színvilágával a természetes kőrakások hatását kelti. A Milldale lapokkal azonos mintázatú falrendszer Z-blokk elemeinek használatával fantáziadús kombinációk alakíthatóak ki – a kerti faltól a lépcsőkön, komplett lépcsősorokon keresztül egészen a virágágyásokig és ülőhelyekig. Így a Bradstone Milldale termékcsalád elemei között megtalálható minden, ami egy vonzó kert kialakításához szükséges.

Legfontosabb jellemzők:

- strukturált felület
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményit elégít

Semmelrock CONCEPT



Bradstone Milldale lapok	108.o.
Bradstone virágtartó pihenővel	151.o.
Bradstone Milldale magasságyás	151.o.
Bradstone Milldale szegély	154.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

szürke

Méretek:

falazókő ("Z" - blokk)
58,5 x 10 x 14 cm

fedlap
47,5 x 12,5 x 4 cm



kitöltő blokk
11 x 10 x 7 cm

oszlop fedkő
60 x 60 x 4 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Milldale falazati rendszer, szürke

Bradstone Milldale falazati rendszer, szürke

Bradstone Milldale falazati rendszer, szürke

BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK falazati rendszer

Semmelrock Premium

A kertépítés ősi és valószínűleg legjobb módszere a környezetbe lágyan belesimuló terméskőblokkok felhasználása. E hagyomány követhető a Bradstone Mountain Block falazati rendszer alkalmazásával.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes kő megjelenés, melírozott szín
- természetesen kopott, szabálytalan élekkel határolt, töredezett felület
- szárazon rakható támfalrendszer (60 cm-es magasságig)
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Bradstone Old Town lapok	110.o.
Bradstone Madoc falrendszer	144.o.
Bradstone kút	150.o.

Termék tulajdonságok:

Színek:

sárgásszürke

szürke

szürkésfehér

Méretek:

sarokelem
29,5 x 22,5 x 10 cm

vágható blokk
29,5 x 22,5 x 10 cm

normálkő
29,5 x 22,5 x 10 cm

fedkő (ékalakú)
30 x 22,5 x 25 x 4 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Mountain Block falazati rendszer, szürkésfehér

Mountain Block falazati rendszer, sárgásszürke

Mountain Block falazati rendszer, sárgásszürke

BRADSTONE MADOC falazati rendszer

Semmelrock Premium

A nem hagyományos díszítésű Bradstone Madoc, minden kertnek egyedi kisugárzást kölcsönöz. A számos kialakítási lehetőségnek köszönhetően a kreatív megoldások száma szinte végtelen.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes megjelenés, melírozott szín
- a Bradstone Mountain Block falazati rendszerrel összeépíthető
- természetesen kopott, szabálytalan élekkel határolt, töredezett felület
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Bradstone Old Town lapok	110.o.
Bradstone Mountain Block falrendszer	142.o.
Bradstone virágtartó	150.o.

Termék tulajdonságok:

Szín:

sárgásszürke

Méretek:

falazókő ("Z" - blokk)
58,5 x 10 x 14 cm

kitöltő blokk
11 x 10 x 7 cm

fedlap
47,5 x 12,5 x 4 cm

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Madoc falazati rendszer, sárgásszürke

Bradstone Madoc falazati rendszer, sárgásszürke

Bradstone Madoc falazati rendszer, sárgásszürke
Bradstone Mountain Block falazati rendszer, sárgásszürke

BRADSTONE OLD TOWN dekorlapok

Semmelrock Premium

A Bradstone Old Town dekorlapokat úgy terveztük meg, hogy természetes falburkolat hatását keltsék. A különböző magasságú és szélességű termékeket tartalmazó csomagok biztosítják a még természetesebb kialakítást. Színeiben tökéletesen passzol a Bradstone Old Town termékcsalád többi tagjához.

Legfontosabb jellemzők:

- természetes követ imitáló felületkialakítás
- lekerekített, természethűen töredezett élek
- gazdag rakási minta választék
- idővel patina kialakulása, mely tovább erősíti a természetes megjelenést
- fagy- és olvasztósó-álló

Kombinálható:

Bradstone Lias lapok	106.o.

Termék tulajdonságok:

Semmelrock CONCEPT

Bradstone Old Town lapok	110.o.
Bradstone Old Town lépcsőelem	157.o.
Bradstone Old Town szegély	157.o.

Színek:

homok

mészkőfehér

INFO:

Kérjük, mindeképp konzultáljon szakemberrel a beépítési, az illesztési, a statikai és szerkezeti biztonsági követelményekről.

Méretek:

Vastagság: 1,8-2,2 cm

6 méret:
32,5 x 7,5 cm: 4 db
30 x 7,5 cm: 8 db
27,5 x 7,5 cm: 4 db
25 x 7,5 cm: 4 db
22,5 x 7,5 cm: 8 db
20 x 7,5 cm: 4 db
egy alapcsomag = 0,63 m²

6 méret:
32,5 x 15 cm: 4 db
30 x 15 cm: 2 db
27,5 x 15 cm: 2 db
25 x 15 cm: 2 db
22,5 x 15 cm: 2 db
20 x 15 cm: 4 db
egy alapcsomag = 0,63 m²

2 méret:
34,5 x 22,5 cm: 4 db
25,5 x 22,5 cm: 4 db
egy alapcsomag = 0,54 m²

Csak alapcsomagban kínáljuk, vegyes méretekben.

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Bradstone Old Town dekorlapok, mészkőfehér és Bradstone Lias lapok, hamuszürke

Bradstone Old Town dekorlapok, mészkőfehér

Bradstone Old Town dekorlapok, homok

Bradstone Old Town dekorlapok, mészkőfehér

MINI NÖVÉNYEDÉNY

A kert egyik érdekes színfoltja, hiszen izgalmas formájával alkalmas kisebb lejtők és rézsűk kialakítására. Emellett kiválóan alkalmazható felszíni terhelés nélküli földnyomással szemben is.

Legfontosabb jellemzők:

- önállóan építhető
- kiváló vízháztartást biztosít a növények számára
- idővel a növények gyökérzetükkel megerősítik a rendszert
- kreatív, izgalmas növényszigetek kialakítására nyílik lehetőség
- legfeljebb 50 fokos dőlésszögű, 2 m magasságú rézsűkhöz
- befogadóképesség: 6 liter/db

Termék tulajdonságok:

Méret:

Átmérő: 30 cm
Magasság: 20 cm



Színek:



szürke

vörösbarna



világos beige

Mini növényedény, vörösbarna

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

FLORI®

Ez a rézsűkő könnyű és egyszerűen kezelhető. Ennek köszönhetően ideális a saját kezű beépítéshez. Kellemesen feltűnő, kiegyensúlyozott dizájnja, speciális, rekeszes felépítése jó vízfelszívódást biztosít és ezzel a növényzet dús fejlődését teszi lehetővé. A Flori rézsűkövek alkalmasak az automatikus öntözőberendezések beépítésére.

Legfontosabb jellemzők:

- önállóan építhető
- kiváló vízháztartást biztosít a növények számára
- idővel a növények gyökérzetükkel megerősítik a rendszert
- kreatív, izgalmas növényszigetek kialakítására nyílik lehetőség
- legfeljebb 50 fokos dőlésszögű, 2 m magasságú rézsűkhöz
- befogadóképesség: 8 liter/db

Termék tulajdonságok:

Színek:



szürke

vörösbarna

Méret:

Szélesség: 27 cm
Mélység: 31 cm
Magasság: 13 cm



Flori, szürke

BRADSTONE KÚT

Bradstone kút, sárgásszürke

Szín:

sárgásszürke

Méret:

Ø 205 cm, Magasság: 44 cm

Csomag összetétel:
84 db Mountain blokk normálkő
20 db Mountain blokk fedkő

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 1

Bradstone virágtartó 1, sárgásszürke

Szín:

sárgásszürke

Méret:

106 x 58 cm, Magasság: 32 cm

Csomag összetétel:
12 db Madoc Z-blokk
6 db Madoc fedlap

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ 2

Bradstone virágtartó 2, sárgásszürke

Szín:

sárgásszürke

Méret:

106 x 117 cm, Magasság: 46 cm

Csomag összetétel:
19 db Madoc Z-blokk
2 db Madoc kitöltőblokk
11 db Madoc fedlap

A termék összeszerelést, felépítést igényel.
A képek illusztrációk, a kiegészítőket és a dekorációkat a csomag nem tartalmazza.

BRADSTONE KERTI CSAP

Szín:



homokkő

Méret:

35 x 35 x 85 cm

Csomag összetétel:
5 db Travero oszlopkő
2 db Travero oszlopfedkő
1 db csap

Bradstone kerti csap, homokkő

BRADSTONE VIRÁGTARTÓ PIHENŐVEL

Szín:

szürke

Méret:

153,5 x 106 cm, Magasság: 46 cm

Csomag összetétel:
24 db Milldale Z-blokk
7 db Milldale fedlap
1 db Milldale oszlop fedkő
(60 x 60 cm)

Bradstone virágtartó pihenővel, szürke

BRADSTONE MILLDALE MAGASÁGYÁS

Szín:

szürke

Méret:

153,5 x 58 cm, Magasság: 74 cm

Csomag összetétel:
40 db Milldale Z-blokk
8 db Milldale fedlap

Bradstone Milldale magaságyás, szürke

Blokklépcső, szürk

Lépcsők és szegélyek

A lépcsők és szegélyek alkalmazása flexibilis és egyedi megoldásokat kínál. Használjon a füves területek, virágágyások és tavak elkerítésére szegélyeket vagy paliszádokat, így változatos kertképet kapunk és a fű is könnyebben vágható. A lépcsők a bejáratnál, illetve a terasz és a kert összekapcsolásánál alkalmazhatóak, elegánsan megoldva az átmenetet és a magasságbeli különbségeket.

TIPP: A könnyebb tájékozódás céljából kombinációs ötleteket adunk az egyes lépcsőkhöz és szegélyekhez illő térkövekről és lapokról.

Blokklépcső	154
Bradstone Milldale szegély	154
Bradstone Lias lépcsőelem	155
Bradstone Lias szegély	155
Bradstone Travero lépcsőelem	156
Bradstone Travero szegély	156
Bradstone Old Town lécsőelem	157
Bradstone Old Town szegély	157
Castello antico szegély	158
Kerti szegély	158
Sven szegély	159
Nordic Maritime paliszád	159
Citytop paliszád / Sorszegély	160
Útszegély / Folyóka	161

BLOKKLÉPCSŐ

A Semmelrock blokklépcsője kertjének új arcot varázsol. Akik szeretik a természetes, hagyományos felületeket, az egyszerű, letisztult egyenes, nagyméretű formákat, azoknak ideális megoldás a blokklécső a szintkülönbségek áthidalására.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Naturo Kombi	50.o.
Citytop termékcsalád	54.o.
Kerti lap	117.o.

Színek:

szürke

barna


antracit

Méret:


100 x 40 x 15 cm

Blokklépcső, szürke

BRADSTONE MILLDALE SZEGÉLY

Semmelrock Premium

A Bradstone Milldale szegély nagy teret enged a kreatív fantáziának, jól használható füves területek vagy virágágyások szegélyezésére. Jól illik a Bradstone Milldale lapokhoz.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Milldale lapok	108.o.
Bradstone Milldale falrendszer	140.o.

Szín:


szürke

Méret:

47,5 x 12,5 x 4 cm

Bradstone Milldale szegély, szürke

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

BRADSTONE LIAS LÉPCSŐELEM

Semmelrock Premium

A Bradstone Lias lapok tökéletes kiegészítője a Lias lépcsőelem, alkalmazásával harmonikus és biztos stílusú összképet kapunk. Ideálisan kombinálható más térkő- és lapcsaládokkal.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Lias lapok	106.o.
Bradstone Lias szegély	155.o.

Színek:

hamuszürke

füstbarna

Méret:



45 x 35 x 15 cm

Bradstone Lias lepcsőelem, hamuszürke

BRADSTONE LIAS SZEGÉLY

Semmelrock Premium

A szegélyek különösen jól alkalmazhatók füves területek, fűszerkertek és virágágyások határolására. Színben tökéletesen harmonizál a Bradstone Lias lapokkal.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Lias lapok	106.o.
Bradstone Lias lépcsőelem	155.o.

Színek:

hamuszürke

füstbarna

Méret:



60 x 15 x 4 cm

Bradstone Lias szegély, hamuszürke

BRADSTONE TRAVERO LÉPCSŐELEM

Semmelrock Premium

A Bradstone Travero termékcsalád harmonikusan strukturált felülete visszaköszön a Travero lépcsőelemeknél is. A termék lekerekített szélei lágyságot és patinát sugároznak.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Travero lapok	104.o.
Bradstone Travero kerítésrendszer	138.o.
Bradstone Travero szegély	156.o.

Szín:



homokkő

Méretek:

lépcsőelem
40 x 35 x 15 cm

sarok lépcsőelem
35 x 35 x 15 cm

Bradstone Travero lépcsőelem, homokkő

BRADSTONE TRAVERO SZEGÉLY

Semmelrock Premium

A Bradstone Travero szegély jól illik a sokoldalú Bradstone Travero lapcsaládba és harmonikusan illeszkedik a kertbe. A két oldalon strukturált felületnek köszönhetően különösen jól kombinálható más termékekkel.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Travero lapok	104.o.
Bradstone Travero kerítésrendszer	138.o.
Bradstone Travero lépcsőelem	156.o.

Szín:



homokkő

Méret:

60 x 15 x 4 cm

Bradstone Travero szegély, homokkő

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

BRADSTONE OLD TOWN LÉPCSŐELEM

Semmelrock Premium

A szabálytalan profilú élek és a meleg színárnyalatok kiemelik a természetességet. A különböző formátumú burkolólapokhoz illő lépcsőelemek számtalan megoldási kombinációt tesznek lehetővé.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Old Town lapok	110.o.
Bradstone Old Town szegély	157.o.

Szín:



homok

Méret:

45 x 35 x 10 cm

Bradstone Old Town lépcsőelem, homok

BRADSTONE OLD TOWN SZEGÉLY

Semmelrock Premium

A szegélyek kiválóan alkalmazhatóak füves területek, fűszerkertek és virágágyások határolására. Kétoldali struktúrája miatt jól illeszkedik a természetes környezetbe. Old Town lapokkal jól kombinálható.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Bradstone Old Town lapok	110.o.
Bradstone Old Town lépcsőelem	157.o.

Színek:

homok



mészkőfehér

Méret:

60 x 15 x 4 cm

Bradstone Old Town szegély, homok

CASTELLO ANTICO® SZEGÉLY

A rusztikus szegéllyel természetes módon tudunk határolni melírozott színekben. Lépcső-lapként is alkalmazható. Jól illik a Castello antico antikolt térkőhöz.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

ARTE Pest-Buda kockakő	34.o.
Castello antico Kombi	40.o.
Castello kerítésrendszer	132.o.

Színek:


szürke-fekete


vörös-barna

homok-sárga

Méret:

33 x 25 x 8 cm

lazac

Castello antico szegély, szürke-fekete

KERTI SZEGÉLY

A kerti szegélyeket kerti utak, járdák, kisebb autóforgalmú felületek megtámasztására, határolására, lezárására javasoljuk. 5 féle színben gyártjuk egyenes vagy íves tetejű kialakítással nút-féderes kapcsolódással.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Citytop termékcsalád	54.o.
Nardo térkő	67.o.
Kerti lap	117.o.

Kerti szegély íves tetővel
Méret: 100 x 25 x 5 cm
Színek: szürke

Kerti szegély egyenes tetővel
Méret: 100 x 20 x 5 cm
Színek: szürke, antracit, vörös, barna,
pasztellbarna, pasztellsárga, homoksárga

Kerti szegély, szürke

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

SVEN SZEGÉLY

Semmelrock Premium

A Sven lap kiegészítője a Sven szegély, melynek mindkét oldala felhasználható határoló elemként.

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Sven lapok	100.o.

Szín:

északi szürke

Méret:



60 x 12 x 4 cm

Sven szegély, északi szürke

NORDIC MARITIME PALISZÁD

Bájos jellegét a természethű kinézetnek és a kopott fa jellegnek köszönheti.

Semmelrock Premium

Termék tulajdonságok:

Kombinálható:

Nordic Maritime lapok	102.o.

Szín:



kagylószürke

Méret:

40 x 15 x 8 cm

Nordic Maritime paliszád, kagylószürke

CITYTOP PALISZÁD, SORSZEGÉLY

Okosan és egyszerűen oldja meg a téralkotási feladatokat. A kisebb és nagyobb méretű cölöpöket használva az Ön kezében van a döntés: választhat szokatlan, kreatív megoldásokat is.

Legfontosabb jellemzők:

- kvarchomokkal kevert felület, diszkrét színek
- a Semmelrock más termékeivel is kombinálható
- egyszerűen lerakható
- a termék kopásállósága, fagyállósága a termékszabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Kombinálható:

Citytop termékcsalád	54.o.
Asti Natura lapok	84.o.
Kerti lap	117.o.

Színek Paliszád:


szürke

barna


antracit

Színek Sorszegély:


szürke

barna


homok-sárga

Méretek:



12 x 16,5 cm

Magasság: 100, 80, 60, 40 cm

Paliszád 100 | Paliszád 80 | Paliszád 60 | Paliszád 40

50 x 28 x 6 cm

Termék tulajdonságok:

Citytop paliszádok, barna

A prospektusban található termékszín és a valós termék színe között árnyalatbeli színeltérés lehetséges.
Ennek nyomdatechnikai okai vannak, melyek nem képezhetik reklamáció tárgyát.

ÚTSZEGÉLY

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Kiemelt útszegély, szürke

Termék tulajdonságok:

"K" szegély kopóréteg nélkül
Méret: 25 x 25 x 15-10 cm

Szín:


szürke

Süllyesztett útszegély kopóréteggel
Méret: 40 x 20 x 15 cm

Íves útszegély és térburkoló szegély kopóréteggel, szürke

Íves útszegélyek
Méretek:
78 x 25 x 15 cm, R = 3,0 m
78 x 25 x 15 cm, R = 2,0 m
52 x 25 x 15 cm, R = 1,0 m
39 x 25 x 15 cm, R = 0,5 m





Kiemelt útszegély kopóréteggel
Méret: 25 x 25 x 15 cm

Kiemelt útszegély kopóréteggel
Méret: 100 x 25 x 15 cm

Térburkoló szegély kopóréteggel
Méret: 100 x 25 x 8 cm

FOLYÓKA

Szegélyek közterületek, parkolók, ipari parkok, utak szegélyezésére.

Termék tulajdonságok:

Szín:


szürke



Betonfolyóka 2,5 cm horonymélységgel
Méret: 50 x 20 x 8 cm

Betonfolyóka, szürke

Umbriano, gránitszürke-fehér

Kiegészítők

Korszerű és kreatív megoldásokat kínálunk Önnek a tereprendezéshez. Kínálatunkban nemcsak burkoláshoz szükséges alapanyagok, hanem lépcsők és látványos kertek kialakításához ajánlott praktikus és egyedi kiegészítők is szerepelnek. Tisztító- és ápolószereink pedig segítenek abban, hogy hosszú ideig élvezhesse burkolatának szépségét.

TIPP: Kiegészítő termékek, hasznos információk a fugaanyagokról, valamint fontos tudnivalók a tisztító- és ápolószerekről a 164-169. oldalon találhatók.

Semmelrock fugahomok	164
Scherf fugahomok	165
Stones ECO fugázóanyag	165
Semmelrock kerti díszkavics	166
Hauraton folyóka	166
Solar térkő	167
ALU-lépcső éltakaró	167
Laptartó tappancs ÚJ	167
Semmelrock tisztítószerek	168

SEMMELROCK KVARC FUGAHOMOK

A fugahomok feladata kettős: egyrészt a térkövek és járólapok illesztéseinek kitöltésére szolgál, másrészt pedig nagy mértékben befolyásolja a burkolt felület megjelenését. A Semmelrock kvarc fugahomok nagy finomságú, kiváló minőségű termék, melynek univerzális, homokszürke színe szinte valamennyi térkőhöz illeszkedik, így nem kell aggódni a fuga árnyalatának színhelyességén. Ha ezt választja, biztosan jól választ.

Szín:

homokszürke

Szemcseméret:

0,3 - 1,2 mm

Kiszerelés:

25 kg

SCHERF FUGAHOMOK

25 kg-os zsákban kapható mész- és aluminátmentes besöprő homok.

0-1,5 mm szemcseméret, beige színben
0-2 mm szemcseméret, világos beige, szürke és antracit színben
1-3 mm szemcseméret, világos beige, szürke és antracit színben

Színek:

beige | világos beige | szürke | antracit

STONES ECO FUGÁZÓANYAG

A Stones ECO egy természetes ásványi alapú fuga-stabilizáló kötőanyag, mely vízzel érintkezve rugalmassá válik, ezáltal könnyen kezelhető és a későbbiek folyamán javítható. 1-20 mm szélességű fugatávhoz is használható. Kiváló vízáteresztő és megakadályozza a gyomnövények megtapadását, növekedését. Vízáteresztő tulajdonságát nem hidraulikus kötőanyaggal készített alépítmény esetén fejti ki.

Legfontosabb jellemzők:

- vízáteresztő
- megakadályozza a gyomnövények növekedését
- környezetbarát
- 100% -ban újrahasznosítható
- könnyen használható
- alacsony javítási költségek
- fagyálló

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0313 - 33130 - 001

Színek:

szürke | antracit | beige

SEMMELROCK KERTI DÍSZKAVICS

Fehér vagy szürke, kisebb vagy nagyobb méret. A kerti díszkavics természetes anyag, mely önmagában vagy egymással keverve is használható.
Ajánljuk kerti tavakhoz, a ház körüli feltöltésre, szökőkutakhoz, kerti dekorációként, fák és virágágyások köré, japán kertekhez, utak kialakításához egyaránt.

Színek:

fehér

szürke

Méretek:
25-40 mm (anyagszükséglet: 60 kg/m²)
40-60 mm (anyagszükséglet: 70 kg/m²)

LAPTARTÓ TAPPANCS ÚJ

A beton teraszlapok és az AirPave porcelán lap kollekció ideális hordozórendszere. A műanyag laptartók precízen illeszkednek a talajhoz és a felülethez. Masszívan ellenállnak a környezet és az időjárás hatásainak.
Elérhetőek fix és önbeálló fejjel, mindegyik típus magassága állítható.

Fix fejű állítható laptartó

10-20 mm

18-36 mm*

35-60 mm

60-115 mm

115-220 mm

* 9 mm-es tappancs hosszabbítóval (laptartó saját mérete: 18-27 mm)


fali és
sarokillesztő lap

Önbeálló fejű állítható laptartó

41-75 mm*

74-129 mm

129-234 mm

* 9 mm-es tappancs hosszabbítóval (laptartó saját mérete: 41-66 mm)

fali rögzítő
(rozsdamentes acél)

fejrögzítő
(rozsdamentes acél,
20 mm vastag lapokhoz)

Kiegészítők

tappancs hosszabbító
25 mm*

* 35-60 mm-es laptartó mérettől

tappancs hosszabbító
50 mm*

* 35-60 mm-es laptartó mérettől

tartó a szélső
lapokhoz


talajrögzítő
(rozsdamentes acél,
20 mm vastag lapokhoz)

SOLAR TÉRKŐ

A solar térkövek alkalmazásával hangulatos környezet teremthető. Az integrált napelemnek köszönhetően feltölti a készülékben lévő telepet, így ideális és egyszerű megoldás fény teremtésére – kábel, áram vagy karbantartási költségek nélkül. Meglévő burkolatba is beépíthető.

Legfontosabb jellemzők:

- kábel nélküli kialakítás
- törésbiztos ház
- karbantartást nem igényel
- gépkocsi forgalommal terhelhető
- 4 színben kapható
- kültéri alkalmazásra (IP 67 védelmi osztály)



Színek:

fehér, zöld, vörös, kék

Méretek:



20 x 20 x 4,7 cm



9,6 x 9,6 x 4,3 cm

ALU-LÉPCSŐ ÉLTAKARÓ

Elegáns megoldás ahhoz, hogy lépcsőjét vonzóvá varázsolja. A lépcsőtakaró alumíniumból készül és takarja, védi a térkövek és lapok széleit. A hornyolt kialakítás megakadályozza az esetleges nedves lépcsőn való megcsúszást. A beépített vízorr biztosítja az eső és víz könnyű továbbfolyását.

Legfontosabb jellemzők:

- látható éltakaró térkövekhez és lapokhoz
- könnyű hozzáférhetőség hornyolt felületeken
- beépített vízorr
- könnyű beépíthetőség

Szín:

természetes alumínium

Méret:

120 x 2,6 x 5,6 cm

HAURATON FOLYÓKA ÉS SZEGÉLY

Hauraton folyóka 100/075
Esztétikus, egyszerűen beépíthető, gyors vízelvezetés, a 4-6 cm-es térkövekhez és lapokhoz ajánlott.

Hauraton szegély leütőtüskével
Rejtett műanyag szegély egyenes és íves felületek határolásához könnyű, gyors beépítés.
0,5 méterenként javaslunk 1db leütőtüskét a szegély rögzítéséhez. A termékek külön is megvásárolhatók.

Hauraton folyóka 100/075
Esztétikus, egyszerűen beépíthető, gyors vízelvezetés, a 6-8 cm-es térkövekhez és lapokhoz ajánlott.

SEMMELROCK TISZTÍTÓSZEREK

Szabadtéri élettérként a burkolt felületet az időjárás és a természet általi szennyeződések is érik, illetve gyakran keletkeznek zsír- és vörösbor okozta foltok a grillpartik idején.

Némely folt idővel eltűnik az időjárásnak köszönhetően, de ha pénzt és energiát fektet egy esztétikus kültéri burkolat kialakításába, érdemes tennie annak érdekében, hogy ez a felület sokáig szép maradjon.

Minden foltot a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a felületről – ebben segítenek tisztító- és ápolószereink.



Finalit No. 1
Intenzív tisztítószer

Finalit No. 4
Szerves folteltávolító

Finalit No. 8
Rozsdaoldó

Finalit No. 9
Mész- és cementfátyol eltávolító

Finalit No. 10
Algaölő és mohairtó

Finalit No. 11
Zsír- és viaszfolt eltávolító

Finalit No. 21S
Póruskitöltő

Finalit No. 22
Védő impregnálószer

Finalit No. 25
Prémium impregnálószer (csúszásmentes hatás)

Fontos tájékoztatás
Kérjük, mindig tartsa be a csomagoláson szereplő instrukciókat. További információ és a felület tisztítására vonatkozó tippek megtalálhatók www.semmelrock.hu weboldalon.

1-2-3: Lépésről-lépésre

valósítsa meg álmát!

Segítünk eligazodni a színek és formák kavalkádjában! Mindenképp ajánlott lépésről-lépésre átgondolni, hogy pontosan mit is szeretnénk építeni. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a kérdéseket, legfőbb szempontokat, melyek segítenek a megfelelő burkolat, kiegészítő kiválasztásában.

1. A kert paraméterei és a jogszabályi keretek

A helyszín adottságait mindenképp javasolt feltérképezni:

- **telekhatár,**
- **terepviszonyok,**
- **talaj adottságai,**
- **vízelvezetés lehetőségei,**
- **műtárgyak, közművek.**

A burkolandó felület alaprajzát, pontos helyét nemcsak a fizikai lehetőségek befolyásolják, hanem a vonatkozó jogszabályi előírások is, például a megengedett beépíthetőség.

2. A funkció

A felhasználás módja egyértelműen meghatározza a burkolat legfontosabb paramétereit. Segítségként a termékek mellett piktogramok jelölik a térkövek tulajdonságait, így könnyebb a megfelelő burkolóelemet kiválasztani.

Térkő vagy lap?
A burkolat vastagságát és az alépítmény rétegrendjét meghatározza, hogy milyen mechanikai terhelésnek lesz kitéve a felület. A térkövek gépjárműforgalom esetén, míg a lapok teraszok, járdák burkolására alkalmasak. A rétegrendekre vonatkozó ajánlásunkat a katalógus 170. oldala tartalmazza.

Milyen felületkialakítású burkolat a megfelelő?
Érdemes átgondolni, hogy milyen szennyeződések érhetik a burkolatot a használat során, pl. olajos, zsíros szennyeződések, falevelek által okozott elszíneződések. A Semmelrock Protect és Protect Plus felületvédelemmel ellátott térköveink és lapjaink az ilyen erősen igénybevett felületek burkolására hivatottak szolgálni.

Milyen szín illik a kertbe?
A színválasztás során fontos először a burkolandó felületek közvetlen környezetét szemügyre venni. Milyen felületekkel csatlakozik, milyen színek, anyagok találkoznak? Ebben nyújt segítséget saját fejlesztésű Garden Visions applikációnk.
Termékeink – változatos szín- és formavilláguknak köszönhetően – széles választékot nyújtanak a rusztikus hangulatú térkövektől a klasszikus Penter klinkertéglákon át a legmodernebb stílusú és exkluzív lapokig.

Semmelrock Concept, azaz hogyan hozhatóak összhangba a különböző funkciójú elemek?
A választásnál sokszor az is szerepet játszik, hogy a kertben helyet kapó egyéb építmények miből készülnek. Ezért ajánlott átgondolni a térkő választásánál, hogy milyen ahhoz illő, színben, struktúrában harmonizáló elemek kerülnek még beépítésre, pl. támfal, lépcső, tipegő. Termékeink sokszínűségének köszönhetően egyszerűen összeválogathatók az egymáshoz illő elemek. A Kerti ötletek c. katalógusunkban és a honlapunkon egyaránt teszünk ajánlásokat különböző kombinációkra, de a döntést egy piktogram is segíti, jelölve azt, hogy az adott termék egy termékcsalád része.

3. Ötletek, tanácsadás

Honlap
Talán a legkényelmesebb és legegyszerűbb megoldás először a honlapon tájékozódni. A fotók segíthetnek ötletet meríteni a tervezéshez, míg a beépítési tanácsok a kivitelezés megszervezéséhez. A termékinformációk között nemcsak a pontos méretek és színek találhatók meg, hanem termékajánlások, rakásminta javaslatok, kombinációs lehetőségek, a termékek alkalmazástechnikai leírásai, valamint számos hasznos, letölthető kiadvány is.

Alkalmazástechnikai útmutató
Minden termékhez kapcsolódóan letölthető a honlapról az alkalmazástechnikai leírás. Térkövek és lapok esetében többféle rakásmintát tartalmaznak, azok mennyiségi igényével. A kerítések, támfalak esetében pedig a kivitelezés műszaki-technikai szempontból fontos kérdéseiben nyújt segítséget ez a dokumentum.

Általános információkat és a beépítésről, karbantartásról, tisztításról szóló tájékoztatónkat a Kerti ötletek katalógusunk 170-175. oldalán és a honlapunkon is megtalálhatja. Az általunk javasoltak szerint ajánlott a kivitelezés során eljárni, hogy maradandó, időtálló szép burkolat kerüljön a kertbe.

Garden Visions applikáció
Saját fejlesztésű, ingyenesen letölthető applikációnkkal Ön is könnyedén megtervezheti és kiválaszthatja a kertjébe illő burkolatot. Az applikációról a 177. oldalon, valamint a honlapon további információkat talál.

CAD tervezés
Szakszerű segítséget nyújtunk ingyenes szolgáltatásunk keretén belül. A tervezés során egy pontos, méretezett rajz alapján igény szerint elkészítjük a burkolatkiosztási tervet mennyiségi kalkulációval, valamint egy küldött kép alapján látványtervet is készítünk. További információt kereskedőinknél vagy a honlapon talál.

Mintakertek és partnereink
Mielőtt megrendelné a kiválasztott követ érdemes azt élőben is megtekinteni. Látogasson el mintakertjeink egyikébe Ócsán vagy Felsőzsolcán, illetve a Garden Visions applikációban és a honlapon található kereső segítségével tájékozódhat kereskedő partnereikről, országszerte megtekinthető mintakertjeinkről.

A megvalósíthatóság, a kivitelezés módja és lehetőségei befolyásolhatják a döntést, ezért még a megrendelés előtt javasolt szakmai tanácsot kérni kereskedő partnereinknél vagy felvenni a kapcsolatot egy szakemberrel, aki jártas kültéri burkolatok, kerítések, támfalak építésében. Nagyobb falak, támfalak esetén akár statikus bevonása is szükséges lehet.

Beépítési módok

Térkövek

A térkövek beépítésére az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírás vonatkozik.



A burkolókövek lerakásakor ki kell válogatni a láthatóan hibás darabokat. A lerakáskor arányosan keverni kell a burkolóköveket legalább három raklapról, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín- és felületbeli különbségek hatása.

A túlnyúlásoknál, aknáknál és egyéb csatlakozási pontoknál végzett illesztési munkák során a burkolóköveket vágókoronggal vagy törőollóval tudjuk méretre igazítani. Az alátámasztott burkolóköveken már lehet járni. Alumínium léccel folyamatosan tartani kell a burkolt felület előírt esését. A lerakott (nem tömörített) burkolóköveknek kb. 10 mm-rel a kívánt szint felett kell lenniük, mivel a tömörítés során még kb. ennyit süllyednek.
A fektetési minta a járművek által használt burkolatrészeken a teherelosztás, a stabilitás és a zajképződés terén döntő szerepet játszik.
A fektetést a sarokból kiindulva kezdjük, lehetőség szerint a felület legmélyebb pontján, hogy a burkolás a legalacsonyabb helytől a legmagasabb felé haladjon. A burkolókövek közti fugák egyenessége érdekében javasoljuk a köveket egy kifeszített vezetőzsineg mentén rakni.
A burkolókövek lerakásakor a már lerakott kövektől haladjunk, hogy ne sérüljön az ágyazat. A lerakáskor ügyelni kell a 3-5 mm fugatáv egyenletes betartására. A fugaszélesség figyelmen kívül hagyása esetén a burkolatban szétnyílnak vagy összezáródnak majd a fugák. A burkolókövek éleit távtartókkal látták el, amelyek nem hidalják át a teljes fugaszélességet. Fontos, hogy a távtartók a lerakáskor ne érintkezzenek.

Lapok

A betonlapok helyes fektetésének első követelménye az aljzat és az alapozó rétegek előkészítése, mivel ettől függ az elkészített burkolat élettartama, használati értéke és esztétikuma. A betonlapok fektetésének alábbi módja a jelen katalógus Lapok c. fejezetében található termékekre vonatkozik. A talaj és az alapozó rétegek előkészítésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a térkövek esetében.



Lapok fektetése kavicságyra (csak gyalogos forgalmú felületek)

① betonlapok (burkolólapok)
② rés szélessége a lapok között 3-5 mm, homokkal fugázva
③ ágyazó réteg, vastagsága 30-40 mm, zúzott kő, 2-5 mm szemcsenagyság
④ tömörített alapozó réteg, min. vastagsága 200 mm, zúzott kő, 8-16 mm szemcsenagyság
⑤ fagyálló ágyazat

Az ágyazati réteg előzetesen vibrációs géppel tömöríthető. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásának megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló keresztek használata. A lemezek megfelelő elhelyezkedését gumikalapáccsal végzett ütögetéssel módosíthatjuk. Nem ajánlott a lapok vibrációs géppel végzett tömörítése. A lapok lefektetését követően a résekbe fugázó homokot kell söpörni. A felületnek és a homoknak egyaránt száraznak kell lennie.



Lapok fektetése habarcságyra (gyalogos forgalmú felületek, időnként személyautók)

① betonlapok (burkolólapok)
② rés szélessége a lapok között 5-10 mm, habarccsal fugázva
③ habarcságy, vastagsága 10-20 mm, ragasztó trasszhabarcs középvastag ágyhoz
④ alapozó beton C16/20-as betonból, vastagsága 100-150 mm, acélhálóval merevített, nem szabad megfeledkezni a dilatációs hézagokról
⑤ tömörített zúzottkő, 0-32 mm szemcsenagyság, vastagsága 150-200 mm
⑥ fagyálló ágyazat

Nedvszívó aljzatok esetében mélyalapozó alkalmazása szükséges – az építési ragasztó gyártójának ajánlása szerint. A habarcs fogazott simítóval vihető fel az aljzatra és a lapok alsó oldalára. Az azonos szélességű rések kialakítása és a lapok elmozdulásának megelőzés érdekében ajánlott műanyag hézagoló keresztek használata. A fugázó habarcsot fugázó pisztollyal kell benyomni. A felület tágulási hézagait mindig a rések fölött kell kialakítani az aljzatban.



Lapok fektetése laptartó tappancsra (csak gyalogos forgalmú felületek)

① betonlapok (burkolólapok)
② lapok közötti rések, kb. 4 mm, a rések szabadon maradnak
③ kis műanyag korong
④ alapozó beton C16/20-as betonból, vastagsága 100-150 mm, hálóval merevített, nem szabad megfeledkezni a tágulásról
⑤ tömörített zúzottkő, 0-32 mm szemcsenagyság, vastagsága 150-200 mm
⑥ fagyálló ágyazat

A lapok száraz telepítése műanyag laptartókra sokkal előnyösebb, mint betonalapra ragasztásuk és kavicságyba fektetésük. A laptartókra helyezett lapok közvetlenül a vízszigetelő fóliára vagy extrudált polisztirolra fektethetők (a laptartók alá geotextília kerül). A lapok bármikor szétszerelhetők, ami lehetővé teszi javításukat és cseréjüket. A laptartókra fektetett lapokat nem kell fugázni, szabadon maradnak a rések. Nem ajánlott technológia a Bradstone, Lusso Tivoli, Asti Colori, Asti Natura, Nordic Maritime és Sven termékek esetén.

Szakszerűen, profi módon

A térburkolás alapszabályai

1. A talaj kiemelése a vízelvezetés figyelembevételével (mélység: gépkocsiterhelés esetén min. 40 cm; személyforgalomnál min. 25 cm).
2. Szintek, valamint a burkolandó felület kimérése. Szegélyezés építése (előre gyártott szegélyelemekből) ebben a fázisban javasolt.

3. Az ágyazati anyag felhordása, elterítése (kőzúzalék 3-5 mm-ig).
4. A tükörszint kialakítása, tömörítése, majd kihúzása a lapvastagsággal csökkentett szintre (plusz rátartás a vibrálás miatt).

5. Kiegyenlítés, majd ismételt kihúzás a fent említett szintre.
6. A térkő rakása. Mindig magunk előtt rakjuk, az ágyazatra lépni tilos!
7. Szükség esetén kőtörővel vagy kővágó géppel szabhatjuk a követ.

8. A szélső sort vagy az előre épített szegély tartja vagy utólag támasztjuk meg földnedves betonnal.
9. Fugák kitöltése finom homokkal, majd a térkövek esetében bevibrálás. A homok a fugába tömődik, ahol szükséges, újratöltjük, majd besöpörjük.

10. A fugázó homok hézagkitöltését locsolással elősegíthetjük. A maradék homokot száradást követően lesöpörjük a felületről.

Rivago kerítésrendszer

Készítsen látványos és egyben praktikus kerítést. A Rivago kerítésrendszer újszerű megjelenésével és összeállításának egyszerű rendszerével hívja fel magára a figyelmet.

Az alapsávnak elég szélesnek (min. 40 cm) és legalább 80 cm mélynek kell lennie. Csak így előzhető meg, hogy a beton a fagy hatására ne málljon szét és ne repedezzen meg. A betonalap alatt kb. 15 cm mély kavicságyat hozunk létre.

Az alapokat a statikai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Az árok kiöntéséhez C16/20 osztályú betont használunk. Az alapszerkezet föld feletti részét kb. 5 cm-rel a kialakított terepszint felett fejezzük be.

Az alapok betonozásánál min. 10 mm átmérőjű acél vasalatot helyezünk el, úgy, hogy az kb. 50 cm-rel kiálljon az alapszerkezetből. Eközben ügyelni kell, hogy a betét az idomok közepén maradjon.

Az alapozást egy sornyi 20 cm széles zsaluidommal fejezzük be úgy, hogy az idom felső éle legalább 5 cm-rel a kialakított terep szintje felett legyen. A beton megkötése után folyékony vízszigetelést alkalmazunk a gyártó ajánlása szerint.

Mérőzsinór segítségével kijelöljük a kerítés külső méreteit. Az idomok első sorát vastag habarcságyba fektetjük. A falazáshoz M5 erősségű habarcsot használunk.

Az egyes elemek elhelyezése közben vízmérték segítségével ellenőrizzük a síkot. Az üregeket bordázott acél vasalattal merevítjük, amely az alapokból kiálló merevítéshez kapcsolódik, min. 15 cm-es átfedéssel. A merevítés átmérője min. 10 mm.

Az idomok első sorának lerakása után az üregeket legfeljebb 8 mm-es szemcséjű, C25/30 osztályú betonnal töltjük ki. A beton olyan állagú legyen, hogy ne folyjon ki az idomok közti réseken. Az idomokban lévő betont tömöríteni kell – betonrúddal átszurkálva minden lyukat. Ha a beton az idomra is kifolyik, azt azonnal el kell távolítani róla.

Vízmértékkel állandóan ellenőrizzük az egyes elemek síkját. Hasonló módon rakjuk le a többi sort is. Minden sor (de legfeljebb minden 2. sor) után öntsük ki betonnal és tömörítsük az üregeket.

Nagyobb egyenetlenségek esetén fa vagy műanyag ékeket kell az idomok közé helyezni a kerítés egyenletességének biztosításához.

Végül beillesztjük a fedlapokat az építészeti ragasztóba, betartva a 8 mm-es minimális fugaszélességet.

A fugázás során ragasztószalagot használunk, hogy a fugázóhabarcs ne folyjon ki. A fugákba fokozatosan belenyomjuk a fugázóhabarcsot. Amíg a fugázóhabarcs még nedves, áttöröljük nedves ronggyal és még jobban belenyomjuk a habarcsot. A legvégén a szennyezett tetőket és idomokat letisztítjuk vízzel, hogy a fal színét ne takarja szürke cementfátyol.



Rivago idomokból készült kerítés metszetének perspektivikus nézete



Rivago idomokból készült kerítés és 40 x 20 cm méretű oszlopok lehetséges megoldásának perspektivikus nézete

Hasznos információk

Terméktájékoztató

Szín és felület

Termékeinket természetes anyagokból – színes kőzúzalék, kavics, homok, cement, víz, esetenként színezék – állítjuk elő. Minden beton alapanyagú termék ennek megfelelően természetesen viselkedik. Szín- és szerkezeti különbségek előfordulhatnak, ezek a gyártás során technikailag elkerülhetetlenek. Így a különböző gyártási idejű termékeknél az adott termékcsaládon belül is enyhe színeltérés jelentkezhet. A „Colormix" és Colorflow", azaz átmenetesen színezett vagy melírozott (pl. vörös-barna) termékeink a világosabból a sötétebb színbe átmenő árnyalatokat jelent. A raklapon belül az egyes árnyalatok nem azonos mennyiségben fordulnak elő. Ezek azonban nem befolyásolják a termékek minőségi jellemzőit, használati értékét, inkább a burkolat természetes jellegét hangsúlyozzák.
A használat során és az időjárás befolyásának köszönhetően a termék színe és felületi struktúrája megváltozhat. A burkolás után az esetleges kezdeti különbségek idővel eltűnnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hatás felerősödik, ha a termékek egy része fedett helyen van, másik része pedig ki van téve az időjárás hatásának.
Az attraktív színjáték és az egységes felület eléréséhez a burkolás során ügyelni kell arra, hogy az azonos szállításból származó termékeket egyszerre több megbontott raklapról keverve, a felbeton részével felfelé kell fektetni. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy a kiállított beton termékminták elsősorban tájékoztató jellegűek és céljuk, hogy az Ön döntését megkönnyítsék. A termékek közötti szín- és felületi különbségek elkerülhetetlenek. Ez azonban nem befolyásolja betontermékeink használhatóságát és ezért ezt nem is fogadjuk el reklamációs okként.
A természetes alapanyagok használata miatt a színváltoztatás jogát fenntartjuk!

Elszíneződések

Elszórtan előfordulhat, hogy az időjárás hatására sárgás vagy barnás elszíneződés jelenik meg a termékeken. Mivel ez álalunk nem befolyásolható okokra vezethető vissza, ezért az ilyen jellegű elszíneződések sem adhatnak okot reklamációra.

Raszter méret

A raszter méret
A raszter méret a kő mérete plusz a minimális fugatávolság.

A térkő mérete
A kő valós mérete távtartókkal együtt.
A szükséges felületigény kiszámítása a hosszúsági raszter méret szorozva a szélességi raszter mérettel méterben, ez adja meg a felület nagyságát.Egy osztva a kő felületének nagyságával megadja a szükséges négyzetméterenkénti darabszámot.

Fóz (éltörés)
A kő felső peremén végigfutó lekerekítés. A térkövek fózolva, vagy fózolás nélkül készülhetnek:

fóz nélkül



fózolva



Élek
A fózolás nélküli kövek különböző élképzéssel készülnek – egyenes, hullámos vagy koptatott éllel:

egyenes él



hullámos él



koptatott él



Antikolt termékek

Az antikolt termékeknél (koptatott térkő) előfordul, hogy a termékből nagyobb darabok hiányoznak. A melírozás a gyártás során véletlenszerűen létrejövő árnyalatokat jelent, az egyes árnyalatok a raklapon belül nem azonos mennyiségben fordulnak elő. A burkolás után és a használat során is előfordulhatnak még letörések. A szállítás után a terméken található nagy mennyiségű por idővel és az időjárás hatására eltűnik.

Szélek töredezése

Térkövek, lapok és hasonló termékek esetén, melyek túlságosan szűk fugával kerültek lerakásra, vagy a felépítmény nem elég teherbíró, előfordulhat, hogy már a térkövek bevibrálása során is olyan nagy erőbehatás éri a terméket, melyet a nagyértékű betonok sem bírnak ki és a termékek széle letöredezhet. Ez nem a termék hibáját jelenti, hanem a burkolatkészítés hiányosságait. A burkolatot az e-UT 06.03.42 sz. Útügyi Műszaki Előírásban leírtaknak megfelelően kell elkészíteni. Lapjaink csak a javasolt fugatávolsággal építhetők be (min. 5 mm).

Tájékoztató Bradstone termékeinkkel kapcsolatosan

A Bradstone termékek hagyományos, kézi technikával készülnek. A burkolás után a használat és az időjárás hatására a termék eredeti színe kissé megváltozik, természetes patina képződik a felületen, mely a burkolat végleges kinézetét adja. A strukturált felület miatt az egyes lapok között az enyhe magassági méretkülönb-ségek szándékosak, ezek kölcsönöznek a terméknek egyedi megjelenést. Fugázóanyag használatakor vigyázni kell, hogy a fugázás csak a fugák mentén történjen. A felesleges fugázóanyagot a felületről azonnal el kell távolítani. A Bradstone lapok fugázásához egykomponensű fugázóanyag használatát javasoljuk.

Termékminőség

Termékeinket az MSZ EN 1338, MSZ EN 1339, MSZ EN 1340 sz. szabványok követelményeinek megfelelő minőségben gyártjuk és azokra a törvényben előírt kötelezettséget vállaljuk. A szabványok tartalmaznak többek között a méretekre vonatkozó előírásokat: Szélesség, hosszúság: névleges ± 2 mm; Vastagság: névleges ± 3 mm. Ezek az eltérések nem okoznak hibát. A Semmelrock megfelelő ikonnal jelzett termékeinek fagy- és olvasztósó-állósága – az MSZ EN 1338, 1339 és 1340 sz. szabványok előírásainak megfelelnek. A burkolat fenntartására és karbantartására az e-UT 08.02.32 sz. Útügyi Műszaki Előírás követelményei az irányadóak. Vegyszeres tisztítás esetén csak olyan olvasztószerek alkalmazhatók, amelyek betonanyagoknál megengedettek (pl. NaCl-bázisúak). A szulfáttartalmú és egyéb hatóanyagokat tartalmazó olvasztószerek betonanyagaink károsodását okozhatják. Termékeinket az ISO 9001 : 2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer szerinti ellenőrzés mellett gyártjuk. Fenntartjuk annak jogát, hogy a technológia fejlesztésével összefüggésben, termékválasztékunkat vagy egyes termékeinket, azok valamely jellemzőjét megváltoztassuk.

Reklamáció

A terméket az átvételkor és a beépítés előtt kell szemrevételezni. Ha hiányosság mutatkozik, akkor azt még a termék beépítése előtt kell jelezni. Színeltérésre és méreteltérésre vonatkozó reklamációt csak beépítés előtt fogadunk el, a felszedés és újrarakás költségeit nem vállaljuk. Megalapozott reklamáció esetén kizárólag az általunk gyártott terméket cseréljük ki. A burkolatkészítés költségeit nem tudjuk viselni. Meg nem alapozott reklamáció esetén a többletköltséget a vevőnek kiszámlázzuk.
Reklamációkezeléssel kapcsolatos bővebb információt a www.semmelrock.hu honlapon megtalálható ÁSZF tartalmazza.

Hasznos információk

Karbantartás, ápolás, állagmegóvás és tisztítás

Karbantartás általános alapelvei (e-UT 08.02.32 sz. Útügyi Műszaki Előírás)

Az eredeti állapot megőrzésére vonatkozó kötelezettség körébe a karbantartás is beletartozik. A karbantartás adott tárgy funkciójának betöltésére alkalmas állapotának megőrzését jelenti, amibe az ezzel összefüggő kisebb építészeti munkák is beletartoznak. A kezdődő károsodások időben történő felismerése érdekében legalább évente egyszer szemrevételezést kell végezni. A károsodásokat és azok lehetséges okait azonnal meg kell szüntetni. A kötőanyag nélkül fugázott felületeket a fugázóanyag eltávolítása, illetve fellazítása nélkül kell tisztítani. A tágulási zónákat és a bennük használt kötőanyagokat rendszeresen (évente többször, a hőingás mértékétől függően) ellenőrizni kell, a szükséges karbantartási munkákat el kell végezni. Az első pár évben a fugázóanyag még nem köt meg, ezért elhasználódhat. A szemmel láthatóan hiányzó fugázóanyagot a felület stabilitásának biztosítása érdekében haladéktalanul pótolni kell. A fugázásokat legkésőbb egy év elteltével mindenütt fel kell tölteni.

Általános állagmegóvási tanácsok

- ☑ A burkolat első alkalommal, lefektetése után leghamarabb 2-3 hónap elteltével tisztítható.
- ☑ Javasoljuk, hogy évente végezzen szemrevételezést, hogy a kezdődő károsodásokat idejében felismerje.
- ☑ A kötőanyag nélküli fugákat úgy tisztítsa, hogy eközben ne távolítsa el, ne lazítsa fel, illetve ne szívja ki a fugázóanyagot.
- ☑ A nagynyomású mosókkal végzett helytelen és túl gyakori tisztítás károsíthatja a beton burkolólapok felszínét.
- ☑ Erős szennyeződések esetén nedves tisztítást, valamint saját, kifejezetten termékeinkhez kifejlesztett tisztító- és ápolószereink használatát javasoljuk (ld. 168. o.)
- ☑ Erősen szennyezett felületek esetén a tisztítási folyamatot egymás után többször meg lehet ismételni, a tisztítószerek maradványait minden esetben vízzel el kell távolítani.
- ☑ A felületek károsodásának elkerülése érdekében minden szennyeződést a lehető leghamarabb el kell távolítani. (Károsodások következhetnek be pl. az avarból vagy vörösborból kioldódó csersav által kiváltott kémiai reakciók során.
- ☑ Az ép fugázás alapvető fontosságú a felület funkciójának és szépségének megőrzése szempontjából.

Télen

A beton felületeket az első évben hó- vagy jégolvasztó sózással nem szabad takarítani, csak ha a betont impregnálták (Semmelrock Protect és Protect Plus bevonatos termékek).

Hótakarítás

Mechanikus eszközökkel csak bizonyos fokú olvadás esetén takarítsa a havat, így elkerülhetőek a peremeknél bekövetkező mechanikai eredetű letöredezések, valamint az eszköz fém alkatrészeiről származó rozsdanyomok.

Útszóró anyagok

Az e-UT 08.02.31 sz. Útügyi Műszaki Előírásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően a betontermékek ellenállnak a fagynak és az olvasztósónak. **Ezért a sózást kizárólag olyan nátriumklorid alapú útszóró anyagokkal végezze, amelyek egyértelműen „betontermékekhez használható" jelöléssel vannak ellátva.** Ne használjon szulfáttartalmú vagy szerves útszóró anyagokat, ezek ugyanis károsítják a termékeket. A csúszásmentesítés növelésére az olvasztószerek homokkal való keverése ajánlott. Az olvasztóanyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemnagyságban a felületre juttatni, hanem csak oldatban vagy kisebb szemnagyságra őrölve. Az olvasztószereket lehetőleg a csapadék hullásának kezdetekor (vagy előtte) kell kiszórni olyan mennyiségben, amely az olvasztáshoz feltétlenül szükséges. A kásás hó- és jégolvadékot mechanikai eszközökkel – gumi vágóélű hóekékkel, seprőgépekkel – kell eltávolítani, a vízlefolyás útját biztosítva.

Tavasszal

Javasoljuk, hogy valamennyi Semmelrock térkövet és lapot legalább évente egyszer, kimondottan a termékekhez kifejlesztett tisztító- és ápolószerekkel, lehetőleg a telet követően tisztítsa meg. **Fontos:** a fugák ápolásáról se feledkezzen meg! Mindig ügyeljen arra, hogy a fugázáshoz elegendő mennyiségű anyag kerüljön felhasználásra!

Mészkivirágzás

A betontermékeken képződő világos foltok vagy szürke fátyolszerű képződmények az ún. mészkivirágzások. Ez műszakilag elkerülhetetlen, természetes folyamat, mivel a kivirágzást okozó vegyületeket a beton alapanyagai tartalmazhatják, valamint az ágyazatból, a talajból vagy a légkörből is bekerülhetnek a betonba. Ezek a kivirágzások használattól és időjárástól függően, a lerakást követően 1-2 éven belül eltűnnek. Ez tehát csak átmeneti jelenség és nem jelent valódi fakulást.

A kivirágzás a termék jellemzőit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül minőségi hibának. A kivirágzás mértékének csökkentése és megakadályozása céljából fontos a tervezésre, kivitelezésre és beépítésre vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások (e-UT 06.03.42) betartása, különös tekintettel az ágyazó- és fugázóanyagok minőségére, valamint a lejtések és vízelvezetések szakszerű kialakítására. Az ágyazóhomok vízben kioldható anyagokat nem tartalmazhat, mészkőzúzalékot használni nem szabad.

Kerítés hidrofobizált anyagból — Kerítés hidrofobizálás nélkül

Amennyiben a kivirágzás a felület optikai hatását rontja, akkor egy speciális tisztítószerrel (pl. mész- és cementfátyol tisztító) a felületet meg lehet tisztítani. A Semmelrock termékek minőségét a kivirágzás nem befolyásolja, ezért ezeket az eseteket nem tudjuk reklamációs okként elfogadni. Termékeink jelentős része hidrofobizált, ezáltal a kivirágzás veszélyének lehetőségét a minimális szintre csökkentettük.

Csúszásmentesség

A csúszásmentesség (az MSZ EN 1338 és 1339 szabványok szerint) és a nedves felületen bekövetkező megcsúszás elkerülése érdekében fontos tudni a burkolat kiválasztásakor, hogy a csúszásmentesség nagyban függ a felület textúrájától, valamint a felületkezelés és -tisztítás módjától. Minél durvább egy felület, annál kevésbé csúszik. A gyári vagy utólagos felületkezelés csökkenti a csúszásmentességet. Bevonatot képző tisztítószereket tilos a kültéri burkolatok tisztításához használni. Speciális felhasználási körülmények között (pl. rámpákon) javasoljuk megnövelt csúszásmentességű burkolatok használatát. Jeges, havas időben gondoskodni kell a térköveket és lapokat jégmentesítő só vagy csúszásgátló anyagok (homok/zúzalék) használatáról.

Beépítési tanácsok

A járólapokat a beépítés és a fugázás befejeztét követően a lehető leghamarabb meg kell tisztítani – a száraz tisztítás ilyenkor általában nem elegendő. Ha a fugázóanyag hosszabb ideig a burkolt felületen marad, akkor jelentősen megnő az elszíneződés veszélye, amelyet az alkalmazott hézagkitöltő anyagok (fugák) okoznak. Ezek az elszíneződések sokszor annyira intenzívek, hogy még nagynyomású tisztítógéppel sem távolíthatóak el teljesen. A burkolat felületének fugázóanyag okozta foltosodása elsősorban a megfelelő termékszínek és hézagkitöltő anyagok megválasztásával, valamint beépítés után a lehető legkorábbi, megfelelő tisztítással megelőzhető vagy legalábbis csökkenthető. A munka végeztével nedves tisztítási eljárást kell alkalmazni.

Kapcsolat, tanácsadás



Pápay Róbert (régióvezető)

Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom megye

T +36 (30) 996 3772
robert.papay@semmelrock.hu

Toplak Noémi

Vas, Zala,
Veszprém megye

T +36 (30) 477 0337
noemi.toplak@semmelrock.hu

Jordán Gábor

Somogy, Tolna,
Baranya megye

T +36 (30) 256 8246
gabor.jordan@semmelrock.hu

Farkas Ernő

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Nógrád megye

T +36 (30) 655 6510
erno.farkas@semmelrock.hu

Szabó Attila

Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye

T +36 (30) 200 6634
attila.szabo@semmelrock.hu

Ágoston Mónika

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,
Békés megye

T +36 (30) 743 8449
monika.agoston@semmelrock.hu

Fejér megye, Budapest (Buda),
Pest megye
(Dunától nyugatra és a 4-es főúttól délre)

T +36 (30) 668 6088

Nagylaki Zoltán

Budapest (Pest),
Pest megye
(Dunától keletre és a 4-es főúttól északra)

T +36 (30) 655 6511
zoltan.nagylaki@semmelrock.hu

Juhász Gábor
projektmenedzser
T +36 (30) 996 3773
gabor.juhasz@semmelrock.hu

Zámbó Ádám
termékmenedzser
T +36 (20) 423 0982
adam.zambo@semmelrock.hu

Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 108.
tel.: +36 (29) 578 112
fax: +36 (29) 578 119

3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1.,
Ipari Park
fax: +36 (46) 321 329

Valósítsd meg álmaid kertjét az innovatív GardenVisions applikációval!

A Semmelrock új mobil applikációja életre kelti elképzeléseidet és lehetővé teszi, hogy megtervezd kerted burkolatát ízlésed szerint. Pont olyannak, amilyennek megálmodtad.

Keresd a GardenVisions alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben!
További részleteket az applikáció szórólapján és a weboldalunkon találsz.

www.semmelrock.hu

LETÖLTÉS: App Store

LETÖLTÉS: Google Play

PASSION FOR PAVING

Semmelrock
stein+design®

Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft.

Központ: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 108.
tel.: +36 (29) 578 112, fax: +36 (29) 578 119
3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., Ipari Park
www.semmelrock.hu · info@semmelrock.hu

we are wienerberger